







| | | | |
|--|---|---|--|
| NAZWA | OKNA ZEWNĘTRZNE | | |
| SCHEMAT |  |  |  |
| |  |  |  |
| | OP/1 | OP/2 | OH/1 |
| | 620 x 245 | 1000 x 245 | 620 x 245 |
| | WYMIAR W | WYMIAR W | WYMIAR W |
| | SZ. | SZ. | SZ. |
| | MURZE | MURZE | MURZE |
| | WYS. | WYS. | WYS. |
| | WYMIAR W | WYMIAR W | WYMIAR W |
| | SZ. | SZ. | SZ. |
| | OŚCIEŻNICY | OŚCIEŻNICY | OŚCIEŻNICY |
| | WYS. | WYS. | WYS. |
| KIERUNEK OTWIERANIA | – | – | – |
| ILOŚĆ | 9 | 1 | 1 |
| SUMA | 9 | 1 | 1 |
| KOLOR | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY |
| SAMOZAMYKACZ | | | |
| KLAMKA ZEWNĘTRZNA | | | |
| KLAMKA WEWNĘTRZNA | | | |
| ZAMEK | | | |
| IZOLACJA CIEPLNA U _{max} [W/m ² K] | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| DOSTĘPNOŚĆ | | | |
| P.POŻ. | | | |
| OPIS | SYSTEM OKIEN PODNOSZONO-PRZESUWNYCH GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA: 77mm GŁĘBOKOŚĆ RAMY-PROFIL 2-SZYNOWY: 174mm SZKLENIE SZKŁEM 2-KOMOROWYM, BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM OBUSTRONNIE (NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ BUDYNKU) | SYSTEM OKIEN PODNOSZONO-PRZESUWNYCH GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA: 77mm GŁĘBOKOŚĆ RAMY-PROFIL 2-SZYNOWY: 174mm SZKLENIE SZKŁEM 2-KOMOROWYM, BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM OBUSTRONNIE (NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ BUDYNKU) | DRZWI HARMONIKOWE ZEWNĘTRZNE SZKLENIE SZKŁEM 2-KOMOROWYM, BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM OBUSTRONNIE (NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ BUDYNKU) |

UWAGI:

1-WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PRAWDIĆ W NATURZE

2-WSZYSTKIE RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ARCHITEKTA

3-WSZYSTKIE OKUCIA UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

4-WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY OKUĆ W KOLORZE DRZWI

5-MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PROGU W DRZWIACH WYNOŚI 5mm

6- OKNA USZCZELNIONE PO OBWODZIE KOLENIERZEM WIATROSZCZELNYM EPDM

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHYTEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STwierdzenia niezgodności naleŻy zwrócić się do projektanta.

W PRZYPADKU ROZbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i części projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali

xystudio

Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROŁĘCE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73, 52169/2 z obrębu nr 5.

Inwestor:

Miasto Ostrołęka
pl.Gen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Projektant:

XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

Zespół autorski:

arch. FILIP DOMASZCZYŃSKI
arch. MARTA NOWOSIELSKA
arch. DOROTA SIBIŃSKA

Uprawnienia:

MA/048/16

Podpis:

współpraca:

arch. NATALIA KOMSTA
arch. MAŁGORZATA SIKORA
arch. MARTA SKONIECKA
arch. ŁUKASZ SMOLCZEWSKI

arch. EWA SIBIŃSKA

ST-394/75

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - 2

Numer rysunku:

OST2 — PW — A — Z.0.2 —

PROJEKT | Faza | Branża | Rysunek | Rewizja

Skala: 1:50 | Data: 10.07.2023 | Rysował: tS