


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ


Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Dł. całkowita [m]
1	ø10	AIIN	1273	1200	1200	15276
2	ø10	AIIN	71	1075	1075	763.25
3	ø10	AIIN	31	560	560	173.6
4	ø10	AIIN	23	860	860	197.8
5	ø10	AIIN	32	1020	1020	326.4
6	ø10	AIIN	87	920	920	800.4
7	ø10	AIIN	32	680	680	217.6
8	ø10	AIIN	57	760	760	433.2
9	ø10	AIIN	68	790	790	537.2
10	ø10	AIIN	34	820	820	278.8
11	ø10	AIIN	12	1140	1140	136.8
12	ø10	AIIN	13	720	720	93.6
13	ø10	AIIN	214	770	770	1647.8
14	ø10	AIIN	17	660	660	112.2
15	ø10	AIIN	387	620	620	2399.4
16	ø10	AIIN	17	1100	1100	187
17	ø10	AIIN	32	670	670	214.4
18	ø10	AIIN	74	780	780	577.2
19	ø10	AIIN	86	980	980	842.8
20	ø10	AIIN	61	600	600	366
21	ø10	AIIN	12	880	880	105.6
22	ø10	AIIN	51	1040	1040	530.4
23	ø10	AIIN	4	900	900	36
24	ø10	AIIN	4	480	480	19.2
25	ø10	AIIN	4	930	930	37.2
26	ø10	AIIN	762	240	240	1828.8

Długość ogółem [m]	28138.65
Ciepota 1mb [kg]	0.617
Ciepota ogółem [kg]	17361.5
Ciepota wg klas stali [kg] (AIIN)	17361.5
Ciepota razem [kg]	17361.5



Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Pracowni Architektonicznej XY STUDIO S.C.
Wszelkie rysunki jest własnością Pracowni Architektonicznej XY STUDIO S.C. i nie mogą być kopiowane, ani udostępniane bez zgody Pracowni Architektonicznej XY STUDIO S.C.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zgłosić się do Projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarów pomiędzy rysunkami detali i rzutami przekrojowymi elementu posadowienia, wyznacza się wymiary z rysunku detali.

- UWAGI:
- * 0,00+101,10 m n.p.m.NH
 - * Rzędna posadowienia -0,44
 - * Płyta h=25cm
 - * Beton C20/25 (B25) szczelność W6
 - * Stal AIIN B500Sp
 - * Szalunek z XPS lub EPS 300 Fundament
 - * Otulina 3cm
 - * Zbrojenie więźby połączyć w ruszt



xystudio

Projekt:
PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROŁECIE WRAZ Z NECEBOWĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNA I TOWARZYSZĄCA
NA OZNAKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73, 52169/2 z obrębu nr 5.

Inwestor:
Miejsce Ostrołęka
pl.Cen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Projektant:
XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Wolcznych 6/2, 03-916 Warszawa tel: 22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

Zespół autorów:
mgr inż. LUKASZ MASZTAKOWSKI MAZ/0265/POK/13
mgr inż. MARCIN KRYSZTOFIK MAZ/BO/0125/14

Uprawnienia:
Podpis:

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY
Branża:
KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku:
PŁYTA FUNDAMENTOWA
ZBROJENIE DOŁNE

Numer rysunku:				
OST2	PT	K	03	
PROJEKT	Faza	Branża	rysunek	rewizja
Skala:	Data:		Rysował:	
1:100	10.07.2023			