

Sposób obliczania najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.

„Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa w sezonie zimowym 2024/2025”

Przy wyborze oferty będą stosowane nw. kryteria i będą one miały określone poniżej znaczenie:

1) Kryterium „Cena” C - waga 60%

Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg. następującego wzoru:

$$C = (C_{\text{naj}} : C_{\text{o}}) \times 60$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”

C_{naj} - najniższa cena ofertowa brutto spośród ważnych ofert [zł]

C_o - cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany [zł]

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 60 punktów.

2) Kryterium „Lokalizacja bazy sprzętowo - materiałowej” B - waga 40%. Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej w Formularzu ofertowym przez wykonawcę lokalizacji bazy sprzętowo - materiałowej. Punkty przyznawane za kryterium „Lokalizacja bazy sprzętowo - materiałowej” będą przyznawane w następujący sposób:

- na terenie Miasta Bełchatowa - 40 punktów
- do 5 km od Miasta Bełchatowa - 30 punktów
- do 10 km od Miasta Bełchatowa - 15 punktów
- powyżej 10 km od Miasta Bełchatowa - 0 punktów

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w kryterium „Lokalizacja bazy sprzętowo - materiałowej” wynosi 40 punktów. Niezaznaczenie wartości lokalizacji bazy sprzętowo- materiałowej spowoduje odrzucenie oferty ze względu na jej niezgodność z dokumentami zamówienia.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną na podstawie wzoru:

$$R = C + B$$

gdzie:

R - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,

B - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Lokalizacja bazy sprzętowo-materiałowej”