



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 20 grudnia 2024 r.

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie**”.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

W Rozdziale VII. SWZ „WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH”, pkt 8, ppkt 2), w tabeli poz. 4 i poz. 5 Zamawiający wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie fakultatywnej przesłanki wykluczenia z postępowania tj. art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający nie określił takiej przesłanki wykluczenia w Rozdziale VI SWZ. „PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu. Jednocześnie w Załączniku nr 11 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, brak jest oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wymaganego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może

1

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 ze zm.). W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określa przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania z art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp lub usunięcie obowiązku złożenia dokumentów podmiotowych na potwierdzenie braku wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przesłanki.

Odp. Rozdział VI SWZ „PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” otrzymuje brzmienie:

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.

- 1) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności:
- a) wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy.

„Art. 108. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*

- a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
- b) *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
- c) *o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),*
- d) *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
- e) *o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
- f) *powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),*
- g) *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
- h) *o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;”

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

b) wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1),4),7) i 8) ustawy,

„Art. 109. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- 8) *który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;*

Zaktualizowane Oświadczenie (Załącznik nr 11 do SWZ) wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 2

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w Rozdziale VII. SWZ „WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH”, pkt 7, ppkt 7.1. w tabeli w zakresie nr dokumentu wymienionego w poz. 5 tj. „*Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego załącznik nr 6 do swz*”. Zamiast załącznik nr 6 powinien być nr 12.

Odp. Zamawiający informuje, że zapis w rozdziale VII. SWZ pkt.7 ppkt.7.1 tabeli w zakresie dokumentu wymienionego w poz. 5 otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego załącznik nr 12 do SWZ”.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie Oddziału Ginekologii w wykazie powierzchni. W Załączniku nr 2 do SWZ -formularz asortymentowo-cenowy nie znajduje się taki oddział.

Odp. Brak Oddziału Ginekologii w strukturze SP ZOZ w Radziejowie.

Pytanie nr 4

Czy zmiana cen materiałów lub kosztów, o których mowa w §15 ust. 10 lit. a) będzie określana na podstawie wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia co najmniej o 5% w stosunku do cen obowiązujących w dacie złożenia oferty czy na podstawie wskaźnika inflacji obliczonego zgodnie z §15 ust. 10 lit. d)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy zawarte w § 15 ust. 10 lit. a) bez zmian. W zakresie § 15 ust.10 lit. d zapis otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane o różnicę sumy wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych miesiąc do miesiąca, za poprzedzającą waloryzację 6 miesięcy i wskaźnika korygującego 3 %”.

Pytanie nr 5

Prosimy o zmianę wysokości wskaźnika korygującego z 5% na 3% w par. 15 ust. 10 lit. d umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 6

Prosimy o usunięcie poniższych punktów z Załącznika nr 9 do umowy ponieważ ich treść nie odnosi się do zakresu przedmiotu zamówienia:

- *Wykonawca/ Podwykonawca zgodnie z ustawą o odpadach odpowiada za odpady powstałe w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, konserwacji i napraw.*
- *Wykonawca/ Podwykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązuje się powiadomić Przedstawiciela Zleceniodawcy o zamiarze użycia butli gazowych i prowadzenia innych prac niebezpiecznych pożarowo.*
- *Używanie i przechowywanie butli gazowych wymaga specjalnych zabezpieczeń, w związku z tym Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i zaleceń obowiązujących w SP ZOZ w Radziejowie.*
- *Wykonawca/ Podwykonawca w razie potrzeby dostarcza wszelkie niezbędne ogrodzenia i znaki ostrzegawcze*

Odp. Zamawiający usunie wskazane punkty. Zaktualizowany Załącznik stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 7

Zamawiający w Rozdziale III SWZ, pkt 8 oraz we wzorze umowy sprzątnia § 2 ust. 3, pkt 3.1. i § 15 ust. 2 lit. d) wprowadził zapisy w zakresie możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie do 20 % powierzchni dot. zakresu świadczonej usługi wyodrębnionej jednostki organizacyjnej lub zadania (np. remont oddziału, wyłączenie z użytkowania, włączenie do użytkowania, oddanie w najem lub dzierżawę, itp.) oraz zmianie liczby dni wykonywania usługi na Oddziale Leczenia Jednego Dnia. Jednocześnie Zamawiający nie wprowadził minimalnej wielkości zamówienia zgodnie z art. 433 ustawy PZP. Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może wynosić maksymalnie 20% wartości umowy o której mowa w §9 ust. 1 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy może wynosić maksymalnie 20% wartości umowy o której mowa w § 9 ust. 1 wzoru umowy, w przypadkach określonych w umowie.

Pytanie nr 8

Na podstawie dyspozycji przepisu art. 436 pkt 4 b) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego, polegających na objęciu przez Zamawiającego procedurą waloryzacji płacowej w trybie art. 436 pkt 4 b) ustawy prawo zamówień publicznych również niezbędnych, udokumentowanych kosztów, ponoszonych przez Wykonawcę, dotyczących pracowników otrzymujących wynagrodzenie przekraczające wartość płacy minimalnej oraz pracowników, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji umowy, a których udział pozostaje w ścisłym związku przyczynowym z należyтым wykonaniem przedmiotu zamówienia publicznego. W uzasadnieniu takiego wniosku Wykonawca podkreśla, że wysoki wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach ma również istotny wpływ na wynagrodzenia osób, zarabiających więcej, niż wartość płacy minimalnej, oraz przekłada się na decydujący wzrost kosztów pośrednich o charakterze płacowym, dotyczących m.in. wynagrodzeń pracowników innych, niż realizujących umowę (np. pracowników administracji, wsparcia, itp.). Bezsporną kwestią jest, iż wykonawcy kalkulują i następnie ponoszą przy wykonywaniu zamówienia publicznego - obok kosztów bezpośrednich - również koszty pośrednie. Oba rodzaje kosztów są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego, a każda oferta składa się z tych dwóch rodzajów kosztów oraz marży. Dostępne dane ekonomiczne pokazują, iż koszty pośrednie każdorazowo wzrastają w wyniku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wykonawca wskazuje, iż norma zawarta w przepisie art. 436 pkt 4 lit. b) tiret drugie i piąte ustawy prawo zamówień publicznych zobowiązuje strony umowy o zamówienie publiczne do adekwatnego i proporcjonalnego odzwierciedlenia całości skutków wynikających z podniesienia minimalnego wynagrodzenia, bez żadnych ograniczeń rodzajowych i kwotowych. Prawidłowa wykładnia językowa i celowościowa wskazanego przepisu przesądza o dopuszczalności i konieczności waloryzowania na jego bazie również części wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego, odpowiadającej kosztom pośrednim przedsiębiorstwa ponoszonym po stawkach innych niż minimalne. Co istotne, przepisy ustawy prawo zamówień publicznych w żaden sposób nie uprawniają ani zamawiającego ani wykonawcę do umownego ograniczania zakresu niezbędnych zmian na tej podstawie. Spotykane w umowach wąskie, a przez to błędne i zawężające rozumienie wzrostu kosztów i praktykowanie klauzul waloryzacyjnych w modelu „minimum do minimum”, jest wynikiem wadliwej interpretacji art. 436 pkt 4 lit.b) tiret drugie i piąte ustawy prawo zamówień publicznych. Postanowienia takie koncertują się na opisie okoliczności, które mają jedynie uruchomić sam mechanizm waloryzacyjny (tzw. trigger) – „zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej” i która ma wywierać wpływ na koszt wynagrodzenia umownego, będącego w praktyce dla zamawiającego płaconą ceną za zamówienie publiczne. Prawidłowa

interpretacja wskazanego przepisu winna zaś dotyczyć opisu zakresu, w którym ma nastąpić zmiana, czyli właśnie wynagrodzenia. Podkreślamy, iż obowiązująca w Polsce hierarchia prawa przewiduje prymat rozwiązań ustawowych (w tym wypadku - przepisów ustawy prawo zamówień publicznych) nad postanowieniami umownymi. Ewentualne postanowienia niezgodne z ustawami, winny być uznane za nieważne – art. 58 kodeksu cywilnego. Wyliczenie kwot wzrostu poszczególnych składowych kosztów pośrednich na koszt realizacji umowy, wynika m.in. ze wskaźników wzrostu kosztów tj. wskaźników branżowych bądź uśrednionych, właściwych rodzajowo. Stosowanie takich wskaźników dopuścił polski ustawodawca np. w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Pozytywną rekomendację co do stosowania wskaźników, wydała także Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w stanowisku z dnia 2 sierpnia 2022 r. Mając powyższe na względzie, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o formalne potwierdzenie, że Zamawiający w ramach oceny wniosku waloryzacyjnego Wykonawcy, składanego w trybie przepisu art. 436 pkt 4 b) ustawy prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość akceptacji wyżej opisanych kosztów pracowniczych, przedstawionych przez Wykonawcę w kalkulacji objętej wnioskiem waloryzacyjnym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że negocjacje (par. 15 ust. 6 projektu umowy) mają na celu jedynie potwierdzenie zmiany kosztów wykonania zamówienia spowodowanej zmianą przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b PZP

Odp. „Zamawiający informuje, że usuwa zapis zawarty w § 15 ust.6 o treści :

„Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę”.

Pytanie nr 10

Wykonawca wnosi o usunięcie Załącznika nr 7 do Umowy UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, gdyż przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie dochodzić do przetwarzania danych osobowych przez personel Wykonawcy

Odp. Zamawiający usuwa Załącznik nr 7 do Umowy UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym zmienia się też numeracja Załączników do umowy.

Pytanie nr 11

Prosimy o wykreślenie zapisu w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia z załącznika nr 7 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez usunięcie obowiązku uzyskania przez wykonawcę od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Podstawą przekazania kopii umów o pracę są przepisy PZP, nie zgoda personelu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 12

Mając na uwadze wzór umowy najmu pomieszczeń prosimy o potwierdzenie, że za pomiary elektryczne oraz zabezpieczenie p.poż. w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy odpowiada Zamawiający.

Odp. Potwierdzamy, że za pomiary elektryczne oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy odpowiada Zamawiający.

Pytanie nr 13

Prosimy o zmianę § 7 pkt 3) Załącznika nr 7 do SWZ-Umowa najmu poprzez wprowadzenie postanowienia:

3) w przypadku niewywiązywania się przez Najemcę z postanowień niniejszej umowy, w szczególności, gdy Najemca oddał lokal w dalszy podnajem lub używanie lub gdy nie wypełnia obowiązków określonych w § 5 umowy. Po uprzednim wezwaniu najemcy do zaprzestania działań uznawanych za niewywiązywanie się z umowy i wskazania mu terminu na usunięcie nieprawidłowości.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. § 7 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku niewywiązywania się przez Najemcę z postanowień niniejszej umowy, w szczególności, gdy Najemca oddał lokal w dalszy podnajem lub używanie lub gdy nie wypełnia obowiązków określonych w § 5 umowy. Po uprzednim wezwaniu najemcy do zaprzestania działań uznawanych za niewywiązywanie się z umowy i wskazania mu terminu na usunięcie nieprawidłowości”.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że wydanie i zdanie pomieszczeń, o których mowa w Załączniku nr 7 do SWZ - Umowy najmu zostanie potwierdzone przez strony pisemnym protokołem.

Odp. Potwierdzamy, że wydanie i zdanie pomieszczeń, o których mowa w Załączniku nr 7 do SWZ - Umowy najmu zostanie potwierdzone przez strony pisemnym protokołem.

Pytanie nr 15

Dotyczy umowy najmu - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonanie pomiarów elektrycznych pomieszczeń, w których będą zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz za przekazanie wyników Wykonawcy każdorazowo zaktualizowanych, zachowując ciągłość pomiarów.

Odp. Potwierdzamy.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za zapewnienie preparatów do myjkodezynfekatorów oraz, że nie odpowiada za zapewnienie preparatów do dezynfekcji narzędzi, kaczek itp.

Odp. Potwierdzamy, że Wykonawca nie odpowiada za zapewnienie preparatów do myjkodezynfekatorów oraz, że nie odpowiada za zapewnienie preparatów do dezynfekcji narzędzi, kaczek itp.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje transportu wewnątrzszpitalnego. Jeżeli obejmuje, prosimy o podanie zakresu czynności oraz wymaganej obsady.

Odp. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje transportu wewnątrzszpitalnego.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje dystrybucji posiłków. Jeżeli obejmuje, prosimy o podanie zakresu czynności oraz wymaganej obsady.

Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dystrybucji posiłków.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje gospodarki bielizną szpitalną czystą i brudną. Jeżeli obejmuje, prosimy o podanie zakresu czynności oraz wymaganej obsady.

Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje gospodarki bielizną szpitalną czystą i brudną.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za prowadzenie magazynu bielizny.

Odp. Potwierdzamy, że Wykonawca nie odpowiada za prowadzenie magazynu bielizny.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za odbiór i przekazywanie bielizny od/do pralni.

Odp. Potwierdzamy, że Wykonawca nie odpowiada za odbiór i przekazywanie bielizny do pralni.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za transport odpadów z oddziałów do miejsca składowania odpadów.

Odp. Potwierdzamy, że Wykonawca nie odpowiada za transport odpadów z oddziałów do miejsca składowania odpadów.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy nie należy akrylowanie posadzek. Jeżeli należy, prosimy o podanie powierzchni oraz częstotliwości wykonania prac.

Odp. Do obowiązków wykonawcy nie należy akrylowanie posadzek.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że dobór środków czystościowych oraz środków do dezynfekcji leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli nie, prosimy o podanie wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

Odp. Potwierdzamy, że dobór środków czystościowych dla całego obiektu leży po stronie Wykonawcy. Dobór środków do dezynfekcji (Blok operacyjny, Gabinety zabiegowe, Pracownia endoskopii, Izba Przyjęć i Poradnie specjalistyczne) leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Załącznik nr 7 do SWZ, Wykonawca zabezpiecza środki do dezynfekcji jedynie podłóg i ścian.

10

Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zabezpiecza środki do dezynfekcji jedynie podłóg i ścian, wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 24 obszarach.

Pytanie nr 26

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza pranie mopów w pralkach na terenie Szpitala?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza prania mopów w pralkach na terenie szpitala.

Pytanie nr 27

W dokumentacji postępowania brakuje szczegółowego zakresu czynności, który jest niezbędny do przygotowania wyceny usługi. Prosimy o podanie zakresu czynności do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ich częstotliwości.

Odp. Częstotliwość określona została w zaktualizowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 28

W związku z brakiem szczegółowego zakresu czynności z częstotliwościami w przedmiocie zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że wskazany w Załączniku nr 7 do SWZ „Wykaz minimalnych zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania usługi” stanowi całkowite zapotrzebowanie do wykonania w pełni przedmiotu zamówienia.

Odp. Aktualny Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 29

Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Wykonawcę Planu higieny po podpisaniu umowy. Do przygotowania planu niezbędne jest zapoznanie się ze szczegółowym zakresem czynności wraz z częstotliwościami. Prosimy o podanie wymaganego zakresu czynności wraz z częstotliwościami lub o udostępnienie aktualnie obowiązującego planu higieny jeżeli odpowiada on aktualnemu przedmiotowi zamówienia.

Odp. Aktualny Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Potwierdzamy, że Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Plan Higieny przed podpisaniem umowy do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 30

Prosimy o podanie ilości łóżek na poszczególnych oddziałach.

Odp. Oddział Chirurgii Ogólnej -38, Oddział Chorób Wewnętrznych – 32, Oddział Pediatriczny – 14, Oddział Leczenia 1 dnia -8 , Oddział Reumatologiczny -15, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej- 39, Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu- 42, Oddział Detoksykacji - 13 , Oddział Intensywnej Terapii - 3, Oddział ZOL – 70.

Pytanie nr 31

Dotyczy tabeli „Wykaz minimalnych zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania usługi” w Załączniku nr 7 do SWZ:

a. Prosimy o wskazanie wymaganej przez Zamawiającego ilości osób w Oddziale Leczenia Jednego Dnia w ilości 6 godzin 1 x w tygodniu

Odp. Usługa wykonywana powinna być wg harmonogramu Wykonawcy.

b. Prosimy o potwierdzenie, że stanowisko w godzinach 19:00-07:00 z Bloku Operacyjnego pełni dyżur nocny również w pozostałych komórkach organizacyjnych szpitala.

Odp. Potwierdzamy, że w godzinach 19:00-7:00 personel z Bloku Operacyjnego pełni dyżur nocny w pozostałych komórkach organizacyjnych.

c. Prosimy o informację czy Wykonawca ma zapewnić więcej dyżurów nocnych poza Blokiem Operacyjnym? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie komórek organizacyjnych wraz z wymaganą ilością osób, przedziałem godzin oraz częstotliwościami.

Odp. Brak konieczności zapewnienia dodatkowych dyżurów nocnych.

d. Prosimy o potwierdzenie, że stanowisko wskazane w wierszu 12 tabeli pełni łączony dyżur pomiędzy obiema komórkami organizacyjnymi w dni od poniedziałku do piątku, a od soboty do niedzieli w godzinach 07:00-19:00 tylko w Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu. Jeżeli nie, prosimy o podanie szczegółowych wymagań odnośnie obsady w tych komórkach organizacyjnych.

Odp. Potwierdzamy.

e. Prosimy o potwierdzenie, że w wierszu 14 tabeli Zamawiający wymaga 1 osoby. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie wymaganej ilości osób.

Odp. Zamawiający nie wskazuje minimalnej liczby osób w wierszu 14. Organizacja pracy we wskazanym zakresie należy do Wykonawcy.

f. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w wierszu 16 tabeli wymaga zapewnienia 1 godziny w porze nocnej? Jeżeli tak to czy ma to być wykonane w ramach dyżuru z Bloku Operacyjnego czy należy zapewnić oddzielną osobę na 1 godzinę?

Odp. Pomyłka piśmiennicza. Zamawiający nie wymaga zapewnienia 1 h w porze nocnej. Zaktualizowany Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ), stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

g. Prosimy o potwierdzenie, że w wierszu 16 tabeli Zamawiający wymaga 1 osoby na 2 godziny między 07:00 a 15:00. Jeżeli nie, prosimy o wskazane wymaganej ilości osób.

Odp. Zaktualizowany Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ), stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

h. Prosimy o potwierdzenie, że stanowisko wskazane w wierszach 17 i 18 tabeli pełni łączony dyżur pomiędzy obiema komórkami organizacyjnymi w dni od poniedziałku do piątku, a od soboty do niedzieli w godzinach 07:00-19:00 tylko w Pogotowiu Ratunkowym. Jeżeli nie, prosimy o podanie szczegółowych wymagań odnośnie obsady w tych komórkach organizacyjnych.

Odp. Zaktualizowany Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ), stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

i. Prosimy o potwierdzenie, że stanowisko wskazane w wierszach 21 i 22 tabeli pełni łączony dyżur pomiędzy obiema komórkami organizacyjnymi w dni od poniedziałku do piątku, a od soboty do niedzieli w wymiarze 3 godzin tylko w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Jeżeli nie, prosimy o podanie szczegółowych wymagań odnośnie obsady w tych komórkach organizacyjnych.

Odp. Zaktualizowany Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ), stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, Wykonawca w cenie oferty ma zapewnić worki foliowe na odpady tylko w ilości wskazanej w tabeli z workami w Załączniku nr 7 do SWZ oraz, że w przypadku zużycia większej ilości worków niż wskazane w tabeli, rozliczenie dodatkowej ilości nastąpi na podstawie oddzielnej faktury zgodnie z rzeczywistym miesięcznym zużyciem.

Odp. Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia średnioroczne zużycie worków foliowych.

Pytanie nr 33

Prosimy o doprecyzowanie jakich maszyn oraz w jakiej ilości wymaga Zamawiający od Wykonawcy poprzez określenie „maszyny sprzątające i czyszczące do mycia i czyszczenia” w Załączniku nr 7 do SWZ?

Odp. Zamawiający wymaga aby powierzchnie były sprzątane maszynami dostosowanymi do istniejących powierzchni. Zaktualizowany Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ), stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 34

Prosimy o doprecyzowanie charakterystyki maszyny, jakiej Zamawiający oczekuje od Wykonawcy poprzez określenie „kombajn czyszczący”.

Odp. Zamawiający wymaga aby powierzchnie były sprzątane maszynami dostosowanymi do istniejących powierzchni. Zaktualizowany Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ), stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że w celu udokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy przedstawienia do wglądu Zamawiającemu kopii umów o pracę, po ich zanonimizowaniu.

Odp. TAK, zgodnie z zapisem § 16 ust.4 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, że za zapewnienie materiałów higienicznych (ręczniki, papier toaletowy, mydło) oraz preparatów do dezynfekcji rąk nie odpowiada Wykonawca. Jeżeli odpowiada Wykonawca, prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia każdego z artykułów w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Odp. Potwierdzamy, że Wykonawca nie odpowiada za zapewnienie materiałów higienicznych (ręczniki, papier toaletowy, mydło) oraz preparatów do dezynfekcji rąk.

Pytanie nr 37

Prosimy o podanie jednostronnej powierzchni okien.

Odp. Jednostronna powierzchnia okien 1 144,66m²

Pytanie nr 38

Prosimy o podanie częstotliwości mycia okien od wewnątrz.

Odp. Zaktualizowany Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ), stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień (częstotliwość mycia okien od wewnątrz = częstotliwość mycia okien od zewnątrz).

Pytanie nr 39

Prosimy o podanie częstotliwości mycia okien od zewnątrz.

Odp. Zaktualizowany Załącznik nr 7 do SWZ (OPZ), stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień (częstotliwość mycia okien od wewnątrz = częstotliwość mycia okien od zewnątrz).

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje mycia okien na wysokości, których mycie wymaga technik alpinistycznych. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o podanie powierzchni tych okien.

Odp. Ocena sposobu mycia okien należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 41

Jeżeli przedmiot zamówienia zawiera mycie okien na wysokości, których mycie wymaga technik alpinistycznych, prosimy o podanie preferowanej techniki wykonania tych prac lub o wskazanie metody wykonania prac przez dotychczasowego Wykonawcę.

Odp. Ocena sposobu mycia okien należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 42

Prosimy o udostępnienie obowiązującego u Zamawiającego Planu Higieny.

Odp. Obowiązujący Plan Higieny jest dostępny do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr 43

Prosimy o podanie częstotliwości wykonania prac „Mycie/dezynfekcja kratki wentylacyjnych i ściekowych.”.

Odp. Częstotliwość określona została w zaktualizowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia -Załącznik nr 7 do SWZ, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 44

Prosimy o podanie częstotliwości wykonania prac „Dezynfekowanie odpływów umywalkowych/prysznicowych i krtek ściekowych preparatem o szerokim spektrum działania.”

Odp. Częstotliwość określona została w zaktualizowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia -Załącznik nr 7 do SWZ, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 45

Prosimy o podanie częstotliwości wykonania prac „Mycie osłon lamp oświetleniowych sufitowych, przyściennych itp.”

Odp. Częstotliwość określona została w zaktualizowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia -Załącznik nr 7 do SWZ, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania czynności „Mycie osłon lamp oświetleniowych sufitowych, przyściennych itp.” Zamawiający zapewni personel posiadający stosowne uprawnienia w celu demontażu/odłączenia od zasilania lamp oświetleniowych.

Odp. Zamawiający zapewni wyłączenie zasilania na czas wykonywania wskazanych czynności mycia osłon lamp oświetleniowych.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie czynności „Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem bieżącej czystości oraz porządku w trakcie i po robotach remontowych/konserwacyjnych oraz w przypadku awarii.” odbywać się będzie tylko w ramach godzin pracy i obsady stanowiskowej wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wykonanie czynności „Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem bieżącej czystości oraz porządku w trakcie i po robotach remontowych/konserwacyjnych oraz w przypadku awarii.” odbywać się będzie tylko w ramach godzin pracy wg. potrzeby.

Pytanie nr 48

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy wykonanie czynności „Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem bieżącej czystości oraz porządku w trakcie i po robotach remontowych/konserwacyjnych oraz w przypadku awarii.” będzie wiązało się z

koniecznością zapewnienia przez Wykonawcę większej ilości godzin pracy personelu niż wynika to z obsady stanowiskowej wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SWZ, dodatkowa ilość godzin oraz dodatkowe zużycie środków i materiałów zostanie uregulowane dodatkowym wynagrodzeniem.

Odp. Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 47.

Pytanie nr 49

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza adnotacja „Klatki schodowe” w kolumnie Uwagi dla wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala w Załączniku nr 2 do SWZ.

Odp. Adnotacja „klatki schodowe” oznacza klatki schodowe w budynkach szpitala, w których utrzymanie czystości do tej pory podzielone było pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Pytanie nr 50

Prosimy o modyfikację Załącznika nr 2 do SWZ w taki sposób, **aby Wykonawca miał możliwość swobodnego wpisania oferowanej ceny za wykonanie prac w komórce organizacyjnej Oddział Leczenia Jednego Dnia.** Formularz wylicza wartość automatycznie, co oznacza, że Wykonawca nie ma możliwości zaoferowania ceny, za jaką oferuje wykonanie prac w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Ponadto, automatycznie wyliczana wartość dla Oddziału Leczenia Jednego Dnia jest zaniżona w porównaniu do kosztów jakie należy ponieść do wykonania usługi w tej komórce organizacyjnej.

Odp. Zamawiający w powyższym zakresie pozostawia formularz, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ bez zmian. W razie zmiany liczby dni wykonywania usługi na Oddziale Leczenia Jednego Dnia, Wykonawca będzie naliczał koszt za faktycznie wykonaną usługę w danym miesiącu. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone proporcjonalnie o cenę za 1 dzień wykonywania usługi na Oddziale Leczenia Jednego Dnia, zgodnie z ceną podaną w Formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ” Zamawiający dla porównania ofert przyjął 4-krotność wykonania czynności w każdym miesiącu.

Pytanie nr 51

Prosimy o korektę formuł w Załączniku nr 2 do SWZ – tabela nie wylicza wartości usługi dla powierzchni „ciągi komunikacyjne” w Tabeli B – Oddział Leczenia Jednego Dnia.

Odp. Zaktualizowany w tym zakresie Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 52

Prosimy o korektę formularza w Załączniku nr 2 do SWZ w Tabeli B – Oddział Leczenia Jednego Dnia. Przy wykonaniu usługi 1 x w tygodniu, formularz zakłada jedynie 4 – krotność

wykonania czynności w każdym miesiącu. Pragniemy zauważyć, że w większości miesięcy część dni tygodnia występuje 5 – krotnie, a średnia ilość tygodni w miesiącu wynosi 4,35. Prosimy zatem o korektę założeń formularza w Tabeli B i zmianę współczynnika „4 dni w m-cu” na „4,35 dni w m-cu” oraz stosowną korektę w formułach do przeliczenia wartości.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami umowy (§ 9 ust.3) „W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego uzasadniającego powyższą konieczność zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnie do 20 % powierzchni dot. zakresu świadczonej usługi wyodrębnionej jednostki organizacyjnej lub zadania (np. remont oddziału, wyłączenie z użytkowania, włączenie do użytkowania, oddanie w najem lub dzierżawę, itp.) lub zmianie liczby dni wykonywania usługi na Oddziale Leczenia Jednego Dnia, będzie naliczał koszt za faktycznie wykonaną usługę. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone proporcjonalnie o cenę za metraż lub o cenę za 1 dzień wykonywania usługi na Oddziale Leczenia Jednego Dnia, zgodnie z ceną podaną w Formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ” Zamawiający dla porównania ofert przyjął 4-krotność wykonania czynności w każdym miesiącu.

Pytanie nr 53

Zamawiający w treści SWZ opisał wymogi w zakresie zapewnienia nadzoru: „Z uwagi na dbałość o stałą należytą jakość wykonywanej usługi, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia w miejscu świadczenia usługi obecności osób z personelu Wykonawcy nadzorujących wykonywanie usługi codziennie minimum w godzinach od 7.00 do 15.00 (bieżący nadzór przez min 1 osobę).” Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez wymaganą częstotliwość "codziennie" – 5 czy 7 dni w tygodniu?

Odp. Od poniedziałku do piątku.

Pytanie nr 54

Zamawiający wymaga w treści SWZ, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił Zamawiającemu harmonogram wykonywania usługi. Prosimy o precyzyjne określenie wytycznych jakich informacji oczekuje Zamawiający aby zawierał harmonogram?

Odp. Zamawiający wymaga przedstawienia harmonogramu organizacji pracy Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej, że planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi to 01.03.2025 r. Jeżeli nie, prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający planuje rozpoczęcie realizacji zamówienia? Prosimy o uwzględnienie niezbędnego dla Wykonawców terminy na dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem personelu na umowę o pracę.

Odp. Zamawiający informuje, że planuje podpisać umowę z dniem 01.03.2025 r.

Pytanie nr 56

Prosimy o potwierdzenie, że przez „Nadzór nad czystością dźwigów (4 szt.) obejmujący kontrolę czystości bieżącej, mycie i dezynfekcję.” Zamawiający rozumie utrzymanie czystości wnętrza 4 kabin windowych.

Odp. Potwierdzamy.

Pytanie nr 57

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Prośbę swoją motywujemy tym, iż w związku z przesunięciem terminu składania ofert na 27.12.2024r., który przypada w czasie świąteczno – noworocznym, czas urlopowy pomniejszył skład w zespole. Aby przedstawić dokładną i rzetelną dla Państwa ofertę wnioskujemy o przesunięcie na dzień 03.01.2025 r. Zaznaczam, że pragniemy wziąć udział w przetargu i przygotować dla Państwa rzetelną ofertę. Warto zaznaczyć, iż pozytywna decyzja Zamawiającego zapewni równe traktowanie Wykonawców i zachowanie konkurencyjności

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert i tak:

Termin składania ofert: 08.01.2025 r.godz.09:00

Termin otwarcia ofert: 08.01.2025 r. godz. 09:15

Termin związania ofertą rozdział XIII pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 90 dni od dnia złożenia oferty tj. do dnia 07.04.2025 r.”

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 08.01.2025 r. godz. 09:00

Pytanie nr 58

W związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania oraz biorąc pod uwagę okres świąteczny i noworoczny a w szczególności ilość dni wolnych od pracy przypadającą w tym czasie, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 10.01.2025r. Zależy nam na rzetelnym przygotowaniu oferty, po zapoznaniu się z udzielonymi odpowiedziami oraz ewentualnymi modyfikacjami dokumentacji postępowania.

Odp. Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 57.

Pytanie nr 58

Zamawiający w odpowiedzi nr 9 (ilość łóżek na poszczególnych oddziałach) wskazał Oddział Detoksytacji z ilością łóżek 13.

Prosimy o potwierdzenie czy Oddział Detoksytacji mieści się w ramach wskazanego w OPZ "Oddział Terapii Uzależnień - budynek A"? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie lokalizacji oddziału wraz z jego powierzchnią oraz wymaganą ilością godzin, obsadą i częstotliwością wykonania prac.

Odp. Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ, stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 59

Zamawiający w odpowiedzi nr 9 (ilość łóżek na poszczególnych oddziałach) wskazał Oddział Intensywnej Terapii z ilością łóżek 3. Powyższy oddział nie został przez Zamawiającego wyspecyfikowany w zestawieniu powierzchni w Załączniku nr 2 do SWZ. Prosimy o wskazanie lokalizacji oddziału wraz z jego powierzchnią oraz wymaganą ilością godzin, obsadą i częstotliwością wykonania prac.

Odp. Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ, stanowi załącznik do wyjaśnień.

Pytanie nr 60

Zamawiający w ramach opublikowanego wraz z wyjaśnieniami Załącznika nr 7 do SWZ, wskazał w tabeli z wykazem minimalnych zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania usługi komórkę organizacyjną POZN. Jednocześnie, POZN nie został przez Zamawiającego wyspecyfikowany w zestawieniu powierzchni w Załączniku nr 2 do SWZ. Prosimy o podanie powierzchni POZN oraz o uwzględnienie komórki organizacyjnej w Załączniku nr 2 do SWZ.

Odp. Zamawiający informuje, że POZN działa w ramach POZ.

Pytanie nr 61

Zamawiający nie wskazał ilości łóżek dla Oddziału Chirurgicznego II. Prosimy o doprecyzowanie ilości łóżek.

Odp. Zamawiający informuje, że Oddział Chirurgiczny II jest przedłużeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej posiada 38 szt. Oddział Chirurgiczny II posiada 20 łóżek.

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje zapisy dot. łóżek na poszczególnych oddziałach: (I Odpowiedzi - pytanie nr 9 z dnia 16.12.2024 r. otrzymuje brzmienie:)

Odp. Oddział Chirurgii Ogólnej -38, jak w pytaniu nr 61, Oddział Chorób Wewnętrznych – 32, Oddział Pediatriczny – 14, Oddział Leczenia 1 dnia -8 , Oddział Reumatologiczny -15, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej- 39, Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu- 42, Oddział Detoksykacji - 13 , Oddział Intensywnej Terapii - 3, Oddział ZOL – 70.

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytania dotyczące :

Prosimy o wskazanie oddziałów, które Zamawiający planuje wyłączyć w okresie trwania zamówienia. **(I Odpowiedzi Pytanie nr 40 z dnia 16.12.2024 r. II Odpowiedzi Pytanie nr 49 z dnia 16.12.2024 r.)**

20

Sporządziła w dniu 20.12.2024 r.
Małgorzata Ostrowska, Małgorzata Kowalska, Jakub Paczkowski, Joanna Mielcarek
Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych

Odp. Zamawiający wstępnie planuje remont Oddziału Wewnętrznego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Realizacja prac zależna jest od pozyskania dofinansowania.

Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ stanowi Załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zaktualizowany Załącznik nr 7a do SWZ - umowa najmu, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zaktualizowany Załącznik nr 8 do SWZ-umowa, stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zaktualizowany Załącznik nr 9 do umowy (po zmianie załącznik nr 8 do umowy) stanowi Załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zaktualizowany Załącznik nr 11 do SWZ stanowi Załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zaktualizowany Opis Przedmiotu Zamówienia-Załącznik nr 7 do SWZ stanowi Załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Wyjaśnienia na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i są dla Wykonawców wiążące.

p.o. DYREKTOR