



UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE RÓŻNIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY I DETALE WYKONAWCZE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

TYTUŁ: PROJEKT BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWY ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO PRZY ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
ADRES:	BEŁCHATÓW, ul. Przemysłowa 14/16 Działka nr 76/13, jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Bełchatów, obręb 0017		
INWESTOR:	"EKO-REGION" sp. z o.o. ul. Bawelniana 18 97-400 Bełchatów		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JANECKI - ARCHITEKTURA UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl	
ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	mgr inż. arch. Jolanta KAWIŃSKA	106/94/WŁ Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót. Izba Architektów ŁO-0312	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	mgr inż. arch. Ludmiła Sokół	500/94/WŁ Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót. Izba Architektów ŁO-0062	
	PROJEKTANT:		PODPIS:
	mgr inż. arch. Marcin JANECKI		
BRANŻA / FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			DATA: MAJ / 2024
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A WIATY			SKALA: 1:50
			NR. RYS.: A/03

Sc2 - ściana zewnętrzna	Sc3 - ściana wewnętrzna	P1 - posadzka
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego wykonana jako żelbetowa o gr. 30 cm w odporności ogniowej REI 240	Ściana separacyjna między sekcjami S1 i S2 wykonana jako żelbetowa o gr. 30 cm w odporności ogniowej REI 240	Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 20 cm ze spadkiem 1% Hydroizolacja np. 2 x folia fundamentowa Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm ze spadkiem 1% Zagęszczony nasyp budowlany ze spadkiem 1%