



ZWIĘZŁY OPIS:

- a – naprawa ściany szczytu facjaty i II-go piętra poprzez przemurowanie i wymianę uszkodzonych cegieł, oczyszczenie chemiczne pozostałej powierzchni i zabezpieczeniu poprzez hydrofobizację;
- b – odtworzenie ząbkowanych dekoracji – 8 sztuk;
- c – zbrojenie ściany siatkami Murfor +Z-200 ze stali nierdzewnej z prętów Ø3,75mm. Siatki układać co 4 warstwy cegieł przemurowanego odcinka ściany i w warstwie nad każdą ząbkowaną dekoracją;
- d – lizeny oraz zwieńczenie szczytu zakończyć rolką z cegieł 12+6,5cm. Lizeny nadmurować i podnieść o wysokość rolki z cegieł;
- e – obróbki blacharskie poziomych powierzchni ścian zewnętrznych: ogniomurów i zwieńczenia szczytu facjaty attyką;
- f – zakończenie pilastra lizeny kształtką ceramiczną pełną P1 (z kapinosem). Zamiennie dopuszcza się zastosowanie kształtek K20;
- g – wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpówki żłobionej na powierzchni:
- przekrycia facjaty,
 - dachu mansardowego,
 - przekrycia lukarn;
- h – rynny i rury spustowe wymienić na nowe z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo – cynkowej. Wraz z rynnami wymienić obróbki blacharskie pasa nad- i podrynnowego.

Do robót murarskich stosować cegły klinkierowe klasy nie mniejszej niż 35 murowanych na zaprawie co najmniej M10 z dodatkiem trasy reńskiego. Ogniomury ścian szczytowych naprawić poprzez wymianę uszkodzonych cegieł i uzupełnienie spoin zaprawą jw. Po ich naprawie opierzyć obróbką blacharską na rąbek leżący. Obróbką zabezpieczyć również krawędź pomiędzy dachówką i ogniomurami oraz attyką szczytu facjaty. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej lub tytanowo – cynkowej. Obróbki zachować w naturalnym kolorze blachy. Rozpatrywać z rysunkiem 24/PT/10-2 Wymiary podano w [cm]

Kolorystyka na rysunku jest przykładowa i ma charakter poglądowy.

MODYLION		PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIEWSKI 41-711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41		
OBJEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY ADRES: UL. GRUNWALDZKA 1; 41-712 RUDA ŚLĄSKA NUMER EWID. DZIAŁKI: 982/248				
PROJEKT ODTWORZENIA SZCZYTU FACJATY W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ				
STAN ODTWORZENIOWY. RZUT 1-1, PRZEKRÓJ 2-2			DATA: 07.2024	SKALA: 1:50
PROJEKTANT mgr inż. Marek Wiśniewski upr.do proj. nr SLK/4322/PBkb/15			NR RYS: 24/PAB/10-03	NR STR. 18