

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach  
ADRES INWESTYCJI : 78-600 Wałcz, dz. nr 157/1, 157/2, Golce, obręb ewidencyjny 0057 Golce, jednostka ewidencyjna Wałcz  
obszar wiejski  
INWESTOR : Gmina Wałcz  
ADRES INWESTORA : 78-600 Wałcz, ul.Dąbrowskiego 8  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu, instalacje zewnętrzne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Siwiec  
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.08.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45220000-5</b>	<b>TERENY UTWARDZONE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- łość 5 km 81,8*0,23	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  18,814	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,814</b>
2 d.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze- niach - grubość warstwy po zag. 10 cm 81,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,800</b>
3 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,800</b>
4 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 49,8	m  m	  49,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,800</b>
<b>2</b>	<b>45300000-0</b>	<b>INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA</b>			
5 d.2	KNR-W 2- 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 5,0*0,8*1,6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
6 d.2	KNR-W 2- 18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 5,0*0,80*0,20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
7 d.2	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC U SDR 34 SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5,0	m  m	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
8 d.2	KNR-W 2- 19 0102-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 5,0	m  m	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
9 d.2	KNR-W 2- 18 0511-02	Obsypanie kanału z materiałów sypkich 5,0*0,80*0,16-3,14*0,08*0,08*5,0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,540</b>
10 d.2	KNR-W 2- 18 0511-04	Zasypanie kanału z materiałów sypkich grub. 30 cm 5,0*0,80*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
11 d.2	KNR-W 2- 01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 5,0*0,8*0,94	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,760</b>
12 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.11	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,760</b>
13 d.2	KNR-W 4- 01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) 5,0*0,8*0,66	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,640</b>
14 d.2	KNR-W 2- 01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 4,5*3,0*3,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  43,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,200</b>
15 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 4,5*3,0*0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,350</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-18	Montaż zbiornika bezodpływowego V=5 m <sup>3</sup>	szt		
d.2	0613-05				
	analogia				
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach	m <sup>3</sup>		
d.2	0320-0501	kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m			
		35,2	m <sup>3</sup>	35,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,200</b>
18	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0109-05	(grunt kat. I-II)			
	0109-08	poz.14-poz.17	m <sup>3</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
19	KNNR 4	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160	odc. -		
d.2	1610-01	mm	1		
		1	prób.	1,000	
			odc. -		
			1		
			prób.		
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>