

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 "Roboty remontowe i renowacyjne"

Budowa: Remont pomieszczeń biurowych w budynku A  
Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 10  
67-400 Wschowa

Inwestor: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.  
ul. Daszyńskiego 10  
67-400 Wschowa

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45453000-7 "Roboty remontowe i renowacyjne"

Budowa: Remont pomieszczeń biurowych w budynku A  
Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 10  
67-400 Wschowa

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.  
ul. Daszyńskiego 10  
67-400 Wschowa

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

---

---

| DZIAŁ | N A Z W A D Z I A Ł U |
|-------|-----------------------|
|-------|-----------------------|

---

---

- 1 Hol
  - 2 WC męski
  - 3 WC damski
  - 4 Klatka schodowa
  - 5 Korytarz
  - 6 Pomieszczenie biurowe nr 1
  - 7 Pomieszczenie biurowe nr 2
  - 8 Pomieszczenie biurowe nr 3
  - 9 Pomieszczenie biurowe nr 4
  - 10 Pomieszczenie biurowe nr 5
  - 11 Pomieszczenie biurowe nr 6
  - 12 Kuchnia
  - 13 WC
-

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45453000-7 "Roboty remontowe i renowacyjne"

Budowa: Remont pomieszczeń biurowych w budynku A  
Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 10  
67-400 WschowaInwestor: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.  
ul. Daszyńskiego 10  
67-400 Wschowa

PRZEDMIAR

Strona 1

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI     | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J  | JEDN<br>MIARY   | IŁOŚĆ   |
|----|-----|-----------------------|---|---|---------|
| 1  |     |                       | Hol   |   |         |
| 1  | 1   |                       | Kalk. własna Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników   | kmpl  | 1,000   |
| 1  | 2   | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt   | 2,000   |
| 1  | 3   | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt   | 2,000   |
| 1  | 4   | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup>  | 35,028  |
|    |     | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i>  |         |
|    |     | 1                     |   | 33,259+1,33*1,33  | 35,028  |
| 1  | 5   | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup>  | 12,606  |
|    |     | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i>  |         |
|    |     | 1                     |   | 1,02*1,34*2+1,0*2,05+0,7*2,03*2+0,95*2,03+0,86*1,97+0,7*1,94                                | 12,606  |
| 1  | 6   |                       | Kalk. własna Zakup i montaż kurtyny przeciwpyłowej  | szt   | 2,000   |
| 1  | 7   | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup>  | 93,906  |
|    |     | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i>  |         |
|    |     | 1                     | Ściany  | (4,27+7,22+6,39+6,24)*2,52+(1,33*4)*2,52  | 74,189  |
|    |     | 2                     | Ościeża   | (2,03*2+0,95)*0,20+(2,06*2+0,89)*0,52   | 3,607   |
|    |     | 3                     | Otwory  | -(1,02*1,34*2+1,0*2,05+0,9*2,02+1,33*2,0+0,7*2,03*2+0,89*2,06+0,95*2,03+0,86*1,97+0,7*1,94) | -18,918 |
|    |     | 4                     | Sufit   | ((4,27+6,39)*6,24)/2+1,33*1,33  | 35,028  |
| 1  | 8   | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup>  | 35,028  |
| 1  | 9   | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup>  | 58,878  |
|    |     | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i>  |         |
|    |     | 1                     |   | 74,189+3,607-18,918   | 58,878  |
| 1  | 10  | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup>  | 35,028  |
| 1  | 11  | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup>  | 58,878  |
| 2  |     |                       | WC męski  |   |         |
| 2  | 1   |                       | Kalk. własna Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników   | kmpl  | 1,000   |
| 2  | 2   | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup>  | 2,294   |
|    |     | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i>  |         |
|    |     | 1                     |   | 1,85*1,24   | 2,294   |
| 2  | 3   | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup>  | 1,781   |
|    |     | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i>  |         |
|    |     | 1                     |   | 0,6*0,6+0,7*2,03  | 1,781   |
| 2  | 4   | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń         | m <sup>2</sup>  | 2,294   |
|    |     | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i>  |         |
|    |     | 1                     | Sufit   | 1,85*1,24   | 2,294   |
| 2  | 5   | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup>  | 2,294   |
| 2  | 6   | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup>  | 2,294   |

| DZ | POZ             | SYMBOL<br>POZYCJI     | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ   |
|----|-----------------|-----------------------|---|----------------|---------|
| 3  | WC damski       |                       |   |                |         |
| 3  | 1               | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           | 1,000   |
| 3  | 2               | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt            | 1,000   |
| 3  | 3               | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt            | 1,000   |
| 3  | 4               | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 4,062   |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               |                       | $1,23*1,85+0,95*1,88$   |                | 4,062   |
| 3  | 5               | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup> | 2,141   |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               |                       | $2*0,6*0,6+0,7*2,03$  |                | 2,141   |
| 3  | 6               | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń         | m <sup>2</sup> | 4,062   |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               | Sufit                 | $1,23*1,85+0,95*1,88$   |                | 4,062   |
| 3  | 7               | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 4,062   |
| 3  | 8               | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> | 4,062   |
| 4  | Klatka schodowa |                       |   |                |         |
| 4  | 1               | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           | 1,000   |
| 4  | 2               | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 9,035   |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               |                       | $(1,08+4,79+1,08)*1,30$   |                | 9,035   |
| 4  | 3               | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup> | 38,703  |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               | Ściany                | $(1,08*2+4,79*2)*2,86$  |                | 33,576  |
|    | 2               | Ościeża               | $(1,05+1,08*2)*0,20$  |                | 0,642   |
|    | 3               | Otwory                | $-(1,05*1,08+0,8*2,02+0,9*2,0)$   |                | -4,550  |
|    | 4               | Sufit                 | $(1,08+4,79+1,08)*1,30$   |                | 9,035   |
| 4  | 4               | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 9,035   |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               |                       | 9,035   |                | 9,035   |
| 4  | 5               | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 25,183  |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               |                       | $33,576+0,642-9,035$  |                | 25,183  |
| 4  | 6               | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> | 9,578   |
| 4  | 7               | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> | 33,063  |
| 5  | Korytarz        |                       |   |                |         |
| 5  | 1               | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           | 1,000   |
| 5  | 2               | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt            | 4,000   |
| 5  | 3               | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt            | 4,000   |
| 5  | 4               | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 30,842  |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               |                       | $1,42*21,72$  |                | 30,842  |
| 5  | 5               | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup> | 16,825  |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               |                       | $5*1,05*1,05+7*0,8*2,02$  |                | 16,825  |
| 5  | 6               | Kalk. własna          | Zakup i montaż kurtyny przeciwpyłowej   | szt            | 6,000   |
| 5  | 7               | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup> | 127,735 |
|    | <i>Lp</i>       | <i>Nazwa</i>          | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |         |
|    | 1               | Ściany                | $(1,42*2+21,72*2+0,15+0,15)*2,47$   |                | 115,053 |

| DZ | POZ                        | SYMBOL<br>POZYCJI     | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ   |
|----|----------------------------|-----------------------|---|----------------|---------|
|    |                            | 2                     | Ościeża   |                | 1,575   |
|    |                            | 3                     | Otwory  |                | -19,736 |
|    |                            | 4                     | Sufit   |                | 30,842  |
|    |                            |                       | (2*1,05+1,05)*5*0,10  |                |         |
|    |                            |                       | -(6*0,8*2,02+5*1,05*1,05+0,8*2,02+1,42*2,05)  |                |         |
|    |                            |                       | 1,42*21,72  |                |         |
| 5  | 8                          | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 30,842  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     |   |                |         |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 30,842  |
|    |                            |                       | 30,842  |                |         |
| 5  | 9                          | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 96,892  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     |   |                |         |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 96,892  |
|    |                            |                       | 115,053+1,575-19,736  |                |         |
| 5  | 10                         | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> | 30,842  |
| 5  | 11                         | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> | 96,892  |
| 6  | Pomieszczenie biurowe nr 1 |                       |   |                |         |
| 6  | 1                          | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           | 1,000   |
| 6  | 2                          | Kalk. własna          | Przesunięcie mebli na środek pomieszczenia i zabezpieczenie folią   | kmpl           | 1,000   |
| 6  | 3                          | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt            | 2,000   |
| 6  | 4                          | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt            | 2,000   |
| 6  | 5                          | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 14,660  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     |   |                |         |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 14,660  |
|    |                            |                       | 3,37*4,35   |                |         |
| 6  | 6                          | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup> | 4,105   |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     |   |                |         |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 4,105   |
|    |                            |                       | 0,8*2,02+1,9*1,31   |                |         |
| 6  | 7                          | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup> | 48,525  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     | Ściany  |                | 37,210  |
|    |                            | 2                     | Ościeża   |                | 0,904   |
|    |                            | 3                     | Otwory  |                | -4,249  |
|    |                            | 4                     | Sufit   |                | 14,660  |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 48,525  |
|    |                            |                       | (4,35*2+3,37*2)*2,41  |                |         |
|    |                            |                       | (1,90+1,31*2)*0,20  |                |         |
|    |                            |                       | -(1,9*1,31+0,8*2,20)  |                |         |
|    |                            |                       | 4,35*3,37   |                |         |
| 6  | 8                          | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 14,660  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     |   |                |         |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 14,660  |
|    |                            |                       | 14,660  |                |         |
| 6  | 9                          | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 33,865  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     |   |                |         |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 33,865  |
|    |                            |                       | 37,210+0,904-4,249  |                |         |
| 6  | 10                         | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> | 14,660  |
| 6  | 11                         | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> | 33,865  |
| 7  | Pomieszczenie biurowe nr 2 |                       |   |                |         |
| 7  | 1                          | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           | 1,000   |
| 7  | 2                          | Kalk. własna          | Przesunięcie mebli na środek pomieszczenia i zabezpieczenie folią   | kmpl           | 1,000   |
| 7  | 3                          | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt            | 2,000   |
| 7  | 4                          | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt            | 2,000   |
| 7  | 5                          | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 15,704  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     |   |                |         |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 15,704  |
|    |                            |                       | 3,61*4,35   |                |         |
| 7  | 6                          | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup> | 4,910   |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     |   |                |         |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 4,910   |
|    |                            |                       | 1,83*1,80+0,8*2,02  |                |         |
| 7  | 7                          | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup> | 49,451  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |         |
|    |                            | 1                     | Ściany  |                | 37,571  |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                | 49,451  |
|    |                            |                       | (3,61*2+4,35*2)*2,36  |                |         |

| DZ | POZ                        | SYMBOL<br>POZYCJI     | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J  | JEDN<br>MIARY            | IŁOŚĆ  |
|----|----------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------|
|    |                            | 2                     | Ościeża   | (1,83+1,8*2)*0,20        | 1,086  |
|    |                            | 3                     | Otwory  | -(1,83*1,8+0,8*2,02)     | -4,910 |
|    |                            | 4                     | Sufit   | 3,61*4,35                | 15,704 |
| 7  | 8                          | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup>           | 15,704 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     |   | 15,704                   | 15,704 |
| 7  | 9                          | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup>           | 33,747 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     |   | 37,571+1,086-4,910       | 33,747 |
| 7  | 10                         | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup>           | 15,704 |
| 7  | 11                         | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup>           | 33,747 |
| 8  | Pomieszczenie biurowe nr 3 |                       |   |                          |        |
| 8  | 1                          | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl                     | 1,000  |
| 8  | 2                          | Kalk. własna          | Przesunięcie mebli na środek pomieszczenia i zabezpieczenie folią   | kmpl                     | 1,000  |
| 8  | 3                          | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt                      | 2,000  |
| 8  | 4                          | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt                      | 2,000  |
| 8  | 5                          | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup>           | 15,120 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     |   | 3,46*4,37                | 15,120 |
| 8  | 6                          | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup>           | 4,071  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     |   | 0,8*2,02+1,86*1,32       | 4,071  |
| 8  | 7                          | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup>           | 48,907 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     | Ściany  | (3,46*2+4,37*2)*2,36     | 36,958 |
|    |                            | 2                     | Ościeża   | (1,86+1,32*2)*0,20       | 0,900  |
|    |                            | 3                     | Otwory  | -(1,86*1,32+0,8*2,02)    | -4,071 |
|    |                            | 4                     | Sufit   | 3,46*4,37                | 15,120 |
| 8  | 8                          | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup>           | 15,120 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     |   | 15,120                   | 15,120 |
| 8  | 9                          | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup>           | 33,787 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     |   | 36,958+0,9-4,071         | 33,787 |
| 8  | 10                         | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup>           | 15,120 |
| 8  | 11                         | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup>           | 33,787 |
| 9  | Pomieszczenie biurowe nr 4 |                       |   |                          |        |
| 9  | 1                          | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl                     | 1,000  |
| 9  | 2                          | Kalk. własna          | Przesunięcie mebli na środek pomieszczenia i zabezpieczenie folią   | kmpl                     | 1,000  |
| 9  | 3                          | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt                      | 2,000  |
| 9  | 4                          | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt                      | 2,000  |
| 9  | 5                          | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup>           | 17,349 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     |   | 4,37*3,97                | 17,349 |
| 9  | 6                          | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup>           | 2,358  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     |   | 1,8*1,31                 | 2,358  |
| 9  | 7                          | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup>           | 52,790 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  | <i>Obliczenie ilości</i> |        |
|    |                            | 1                     | Ściany  | (4,37*2+3,97*2)*2,31     | 38,531 |

| DZ | POZ                        | SYMBOL<br>POZYCJI     | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ  |
|----|----------------------------|-----------------------|---|----------------|--------|
|    |                            | 2                     | Ościeża   |                | 0,884  |
|    |                            | 3                     | Otwory  |                | -3,974 |
|    |                            | 4                     | Sufit   |                | 17,349 |
| 9  | 8                          | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 17,349 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     |   |                | 17,349 |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | 17,349  |                |        |
| 9  | 9                          | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 35,441 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     |   |                | 35,441 |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | 38,531+0,884-3,974  |                |        |
| 9  | 10                         | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> | 17,349 |
| 9  | 11                         | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> | 35,441 |
| 10 | Pomieszczenie biurowe nr 5 |                       |   |                |        |
| 10 | 1                          | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           | 1,000  |
| 10 | 2                          | Kalk. własna          | Przesunięcie mebli na środek pomieszczenia i zabezpieczenie folią   | kmpl           | 1,000  |
| 10 | 3                          | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt            | 1,000  |
| 10 | 4                          | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt            | 1,000  |
| 10 | 5                          | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 11,985 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     |   |                | 11,985 |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | 2,73*4,39   |                |        |
| 10 | 6                          | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup> | 3,974  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     |   |                | 3,974  |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | 1,31*1,8+0,8*2,02   |                |        |
| 10 | 7                          | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup> | 42,074 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     | Ściany  |                | 33,179 |
|    |                            | 2                     | Ościeża   |                | 0,884  |
|    |                            | 3                     | Otwory  |                | -3,974 |
|    |                            | 4                     | Sufit   |                | 11,985 |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | (4,39*2+2,73*2)*2,33  |                |        |
|    |                            |                       | (1,8+1,31*2)*0,20   |                |        |
|    |                            |                       | -(1,8*1,31+0,8*2,02)  |                |        |
|    |                            |                       | 4,39*2,73   |                |        |
| 10 | 8                          | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 11,985 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     |   |                | 11,985 |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | 11,985  |                |        |
| 10 | 9                          | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> | 30,089 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     |   |                | 30,089 |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | 33,179+0,884-3,974  |                |        |
| 10 | 10                         | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> | 11,985 |
| 10 | 11                         | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> | 30,089 |
| 11 | Pomieszczenie biurowe nr 6 |                       |   |                |        |
| 11 | 1                          | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           | 1,000  |
| 11 | 2                          | Kalk. własna          | Przesunięcie mebli na środek pomieszczenia i zabezpieczenie folią   | kmpl           | 1,000  |
| 11 | 3                          | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt            | 2,000  |
| 11 | 4                          | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt            | 2,000  |
| 11 | 5                          | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 16,638 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     |   |                | 16,638 |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | 3,79*4,39   |                |        |
| 11 | 6                          | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup> | 2,402  |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     |   |                | 2,402  |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | 1,82*1,32   |                |        |
| 11 | 7                          | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup> | 52,449 |
|    |                            | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                |        |
|    |                            | 1                     | Ściany  |                | 38,937 |
|    |                            |                       | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |        |
|    |                            |                       | (3,79*2+4,39*2)*2,38  |                |        |

| DZ    | POZ     | SYMBOL<br>POZYCJI     | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ  |        |
|-------|---------|-----------------------|---|----------------|--|--------|
|       |         | 2                     | Ościeża   |                | (1,82+1,32+1,32)*0,20                            | 0,892  |
|       |         | 3                     | Otwory  |                | -(1,82*1,32+0,8*2,02)                            | -4,018 |
|       |         | 4                     | Sufit   |                | 4,39*3,79  | 16,638 |
| 11    | 8       | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> |  | 16,638 |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     |   |                | 16,638   | 16,638 |
| 11    | 9       | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> |  | 35,811 |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     |   |                | 38,937+0,892-4,018                               | 35,811 |
| 11    | 10      | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> |  | 16,638 |
| 11    | 11      | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> |  | 35,811 |
| <hr/> |         |                       |   |                |  |        |
| 12    | Kuchnia |                       |   |                |  |        |
| 12    | 1       | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           |  | 1,000  |
| 12    | 2       | Kalk. własna          | Przesunięcie mebli na środek pomieszczenia i zabezpieczenie folią   | kmpl           |  | 1,000  |
| 12    | 3       | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt            |  | 2,000  |
| 12    | 4       | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt            |  | 2,000  |
| 12    | 5       | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |  | 15,771 |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     |   |                | 4,99*2,96+1,22*0,82                              | 15,771 |
| 12    | 6       | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup> |  | 6,270  |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     |   |                | 0,8*2,02*3+1,27*1,12                             | 6,270  |
| 12    | 7       | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup> |  | 42,648 |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     | Ściany  |                | (3,54+4,99+2,96+1,26)*2,38+(0,82+1,22+0,82)*0,83 | 32,719 |
|       |         | 2                     | Ościeża   |                | (1,27*2+1,12)*0,20                               | 0,732  |
|       |         | 3                     | Otwory  |                | -(0,85*2,02*3+1,27*1,12)                         | -6,573 |
|       |         | 4                     | Sufit   |                | 4,99*2,96+1,22*0,82                              | 15,771 |
| 12    | 8       | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> |  | 15,638 |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     |   |                | 15,638   | 15,638 |
| 12    | 9       | KNR 202-11-34-02-00   | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> |  | 26,878 |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     |   |                | 32,719+0,732-6,573                               | 26,878 |
| 12    | 10      | KNR 401-12-04-01-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> |  | 15,638 |
| 12    | 11      | KNR 401-12-04-02-00   | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> |  | 26,878 |
| <hr/> |         |                       |   |                |  |        |
| 13    | WC      |                       |   |                |  |        |
| 13    | 1       | Kalk. własna          | Zabezpieczenie taśmą malarską, folią grzejników, gniazdek i włączników  | kmpl           |  | 1,000  |
| 13    | 2       | KNR 403-11-34-01-00   | Demontaż opraw oświetleniowych  | szt            |  | 3,000  |
| 13    | 3       | WKNR W508-05-04-03-00 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (lampa z demontażu)  | szt            |  | 3,000  |
| 13    | 4       | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |  | 8,183  |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     |   |                | 1,82*3,15+1,0*1,22+1,0*1,23                      | 8,183  |
| 13    | 5       | WKNR W202-09-23-01-00 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową  | m <sup>2</sup> |  | 5,450  |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 1                     |   |                | 1,5*1,5+0,8*0,8*5                                | 5,450  |
| 13    | 6       | KNR 401-12-04-08-00   | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami lateksowymi tj. wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń | m <sup>2</sup> |  | 8,183  |
|       |         | <i>Lp</i>             | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i>                         |        |
|       |         | 4                     | Sufit   |                | 1,82*3,15+1,0*1,22+1,0*1,23                      | 8,183  |
| 13    | 7       | KNR 202-11-34-01-00   | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  | m <sup>2</sup> |  | 8,183  |



|    |                |                     |   |                | SYKAL |  |
|----|----------------|---------------------|---|----------------|-------|--|
| DZ | POZ            | SYMBOL<br>POZYCJI   | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                      | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ |  |
|    | <i>Lp</i><br>1 | <i>Nazwa</i>        | <i>Obliczenie ilości</i><br>8,183                                   |                |       |  |
| 13 | 8              | KNR 401-12-04-01-00 | Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów | m <sup>2</sup> | 8,183 |  |