



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448, BDO: 000150922  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 11/ZP/2025  
DZP/106/2025

Zgorzelec, dnia 21.02.2025 r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę tomografu komputerowego

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych określonych w rozdziale 6 pkt. 6.1. ppkt. 6.1.2.4. oraz w rozdziale 8 pkt 8.1. ppkt 8.1.4 SWZ, na posiadanie doświadczenia **zrealizowanej dostawy tomografu komputerowego na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 zł brutto**. Obecna treść warunku w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Zamawiający wymaga od Wykonawców doświadczenia tożsamego z przedmiotem zamówienia, co stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający ma obowiązek określać warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Należy wobec tego przyjąć, iż doświadczenie, które musi posiadać wykonawca w celu uzyskania zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych elementów. Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie powinny też w żadnym stopniu ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania. W związku z powyższym prosimy o dokonanie modyfikacji zapisów SWZ, poprzez zmniejszenie wartości referencji do 1 500 000,00 zł brutto.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 2**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu, o którym mowa w treści rozdziału 13 pkt 13.5 SWZ, zgodnie z którym ofertę mogą podpisać jedynie osoby posiadające pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wymóg ten nie znajduje uzasadnienia prawnego, gdyż złożenie oferty nie stanowi zaciągnięcia zobowiązania. Zobowiązanie zaciągane jest w chwili zawarcia umowy, zatem prosimy o dopuszczenie złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa z którego będzie wynikało jedynie umocowanie do podpisania oferty, bez wskazywania w nim wysokości zobowiązań odpowiadającej co najmniej cenie oferty.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu wskazanego w Rozdziale 13 pkt 13.5 SWZ, wskazuję, że postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają niezmiennie. Zgodnie z zapisami SWZ, osoby podpisujące ofertę muszą posiadać pełnomocnictwo obejmujące uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.**

**W związku z powyższym, wymagamy, aby pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę bezpośrednio wynikało z dołączonych dokumentów i spełniało wymogi określone w SWZ, w tym w szczególności w Rozdziale 13 pkt 13.5.**

##### **Pytanie 3**

Prosimy także o odstąpienie od wymogu wyraźnego zaznaczenia przez Wykonawcę w katalogu/prospekcie/folderze/instrukcji numeru pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 2.2 do SWZ), których dotyczy dany zapis, przewidzianego w treści rozdziału 13 pkt 13.6 ppkt 13.6.9. SWZ oraz w rozdziale 16 pkt 16.2 ppkt 2 SWZ. Oferty składane są elektronicznie w związku z czym dokonanie powyższej czynności jest znacznie utrudnione lub wręcz nie możliwe. Ponadto, prosimy o dopuszczenie w jego miejsce złożenia oświadczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/Dostawcy/Dystrybutora potwierdzającego spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wszystkich parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.2 do SWZ, w przypadku gdy katalog, folder producenta nie będzie zawierał wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego. Pragniemy zaznaczyć, że może zdarzyć się sytuacja, w której katalog czy

folder nie będzie odzwierciedlał wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów, gdyż są to dokumenty zawierające informacje ogólne dotyczące danego sprzętu i nie są one opracowywane przez producentów do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu lub zamianę dokumentów na oświadczenie z uwagi na fakt, iż parametry podlegające ocenie są bardzo istotnym elementem oferty.**

#### **Pytanie 4**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg dotyczący wliczenia w cenę oferty kosztów ubezpieczenia przedmiotu umowy w kraju i za granicą, o którym mowa w rozdziale 15 pkt 15.2 SWZ dotyczy tylko i wyłącznie ubezpieczenia na czas trwania transportu do siedziby Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż ubezpieczenie powinno obowiązywać do czasu odbioru przez Zamawiającego – czyli również na czas dostawy, instalacji, uruchomienia, kalibracji, kontroli jakości, testów oraz instruktażu stanowiskowego (zgodnie z § 1 ust. 3 i 4 projektu umowy).**

#### **Pytanie 5**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z załącznika nr 1 do SWZ, pkt 8 przewidującego obowiązek wskazania danych osób uprawnionych do podpisania umowy. Na etapie składania ofert Wykonawca nie wie, które z spośród osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy będą obecne i będą mogły podpisać umowę z Zamawiającym.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość aby w punkcie 8 Załącznika nr 1 do SWZ Wykonawca nie wskazał na etapie składania ofert tychże osób i wpisał „do ustalenia na kolejnym etapie postępowania”.**

#### **Pytanie 6**

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w § 8 ust. 1 pkt 2) projektu umowy.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę za zapis umieszczony w § 8 ust. 7 projektu umowy, tj.**

**„W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia jej przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto”.**

#### **Pytanie 7**

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację § 6 ust. 9 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis § 6 ust. 9 projektu umowy następująco: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.**

#### **Pytanie 8**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w § 6 ust. 4 i 5 projektu umowy poprzez nadanie im łącznie następującego brzmienia: „Zapłata pierwszej raty nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo otrzymanej faktury VAT, a kolejne raty płatne będą ostatniego dnia następujących po sobie miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, zgodnie z harmonogramem spłat, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **Pytanie 9**

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie publiczne klauzuli o poniższej treści: „.....\**, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”\*Nazwa Wykonawcy*

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż WS-SPZOZ w Zgorzelcu nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie ma obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej u.p.o.t.h.). Art. 4c u.p.o.t.h. odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców. SPZOZY są zaś jednostkami sektora finansów publicznych, określanymi w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą. Nie podlega on wpisowi do rejestru przedsiębiorców, lecz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.**

#### **Pytanie 10**

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

**Odp. Zamawiający udostępni sprawozdanie finansowe za 2023 r. w formie załącznika do niniejszej odpowiedzi na pytania.**

#### **Pytanie 11**

Prosimy o wyrażenie zgody, by aktualizacja harmonogramu płatności wyłącznie w zakresie dat płatności po dostawie, nie wymagała aneksu do umowy.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż uszczegółowił zmiany harmonogramu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22 zapytania nr 2 i zmienionym w tej kwestii projektem umowy.**

#### **Pytanie 12**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia, prosimy o jego wskazanie.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 13**

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzorów umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualne wzory umów.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dołoży należytej staranności aby aktualizować projekt umowy w miarę ewentualnych zmian.**

#### **Pytanie 14**

W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o usunięcie z treści §4 ust. 13 projektu umowy zapisu dot. siły wyższej i wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§...

Siła wyższa

- 1) Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.
- 2) Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
- 3) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.
- 4) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.
- 5) Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
- 6) W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia § 13 projektu umowy.**

#### **Pytanie 15**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. W przypadku zgody prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do wzoru umowy.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż pokryje koszty i dokonuje zmiany umowy w powyższym zakresie poprzez dopisanie ust. 18 w § 4 projektu umowy o treści:**

**„Zamawiający zobowiązuje się ubezpieczyć sprzęt medyczny od ognia i innych zdarzeń losowych na wartość nie niższą niż wartość tego sprzętu, wynikająca z dowodu zakupu oraz, na żądanie Wykonawcy, dokonać przelewu wierzytelności z tej umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy.”**

#### **Pytanie 16**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia, do zawarcia której Zamawiający się zobowiązuje? W przypadku zgody prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do wzoru umowy.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany umowy w powyższym zakresie poprzez dopisanie ust. 18 w § 4 projektu umowy – o treści jak w pytaniu 15 powyżej.**

#### **Pytanie 17**

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku zgody prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do wzoru umowy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 18**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. W przypadku zgody prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do wzoru umowy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na pytanie 17, więc pytanie bezzasadne.**

#### **Pytanie 19**

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji wekslowej Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na pytanie 17, więc pytanie bezzasadne.**

#### **Pytanie 20**

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej. Ze względu na wydłużony czas podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób utrudniona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

**Odp. Zamawiający planuje zawarcie umowy w formie elektronicznej.**

#### **Pytanie 21**

W przypadku wyrażenia zgody Zamawiającego na powyższe prosimy o zmianę treści §15 ust. 3 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku wyboru formy pisemnej podpisania Umowy, Umowa sporządzona zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, natomiast w przypadku wyboru formy elektronicznej i podpisania przez Strony Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym Umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez ostatniego z reprezentantów Stron”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Treść § 16 ust. 3 projektu umowy została uszczegółowiona w następujący sposób:**

**“W przypadku wyboru formy pisemnej podpisania Umowy, Umowa sporządzona zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, natomiast w przypadku wyboru formy elektronicznej i podpisania przez Strony Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym Umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu. Umowa wchodzi w życie z dniem ustalonym przez strony w jej komparycji i z tym dniem strony zobowiązane są do złożenia podpisów przez reprezentantów Stron.”**

#### **Pytanie 22**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgody na elektroniczną formę umowy, umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym bez określenia formatu.**

#### **Pytanie 23**

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności,

prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku podpisania umowy elektronicznie Zamawiający podpisze ją jako pierwszy a następnie prześle ją do Wykonawcy wraz z wezwaniem i zobowiązaniem podpisania jej przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia otrzymania umowy. Termin wejścia w życie umowy został uszczegółowiony w § 16 ust. 3 projektu umowy.**

#### **Pytanie 24**

W § 2 ust. 1 pkt. c. projektu umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i naprawy gwarancyjne. Prosimy zatem o potwierdzenie, że serwis gwarancyjny i naprawy gwarancyjne będą obowiązywały przez okres trwania udzielonej gwarancji, wynoszący 24 miesiące, zgodnie z zapisem w § 7 ust. 1 wzoru umowy.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 25**

Prosimy o modyfikację w §4 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Z czynności odbioru w dniu bezusterkowej dostawy, strony sporządzą protokół odbioru podpisany przez obie Strony, zawierający wszelkie ustalenia stron, dokonane w toku dnia odbioru.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zapisy. Zmianie ulega zapis § 4 ust. 4 projektu umowy następująco:**

„Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru **końcowego** podpisany przez obie Strony, zawierający wszelkie ustalenia stron, dokonane w toku odbioru”.

#### **Pytanie 26**

Prosimy o zmianę zapisu zawartego w § 2 ust. 1 ppkt b oraz ust. 3 projektu umowy zdanie pierwsze, poprzez odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu dostarczenia **na każde żądanie Zamawiającego** wspomnianych w paragrafie dokumentów. Powyższe motywujemy tym, iż w § 4 ust. 3 projektu umowy, Zamawiający wymaga dostarczenie wspomnianych w tym ustępie dokumentów najpóźniej z dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia, w związku z tym żądanie przedstawienia dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego uważamy za nadmierny wymóg. Nadmienić należy, że procedura dostarczania dokumentów na każde żądanie nie wynika ani z ustawy Prawo zamówień publicznych ani z rozporządzenia w sprawie dokumentów jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 27**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przeszkolenie pracowników w postaci instruktażu stanowiskowego odbędzie się w dniu dostawy/instalacji przedmiotu zamówienia. W przypadku jeśli instruktaż miałby odbyć się w innym ustalonym przy odbiorze terminie to prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że protokół odbioru końcowego zostanie podpisany w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i od tego dnia wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem przechodzą na Zamawiającego, a wykaz osób uczestniczących w szkoleniu zostanie załączony do ww. protokołu w terminie późniejszym.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie umowy nastąpi po wykonaniu zakresu z ust. 1 i 3 § 1 projektu umowy, co oznacza iż instruktaż stanowiskowy musi się odbyć przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.**

#### **Pytanie 28**

Prosimy o modyfikację zapisu §4 ust. 7 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści „ Zamawiający zastrzeżę sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów i innych czynności mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności dostarczonego sprzętu medycznego ze złożoną ofertą przetargową oraz umową przy udziale uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w powyższym zakresie projekt umowy.**

#### **Pytanie 29**

Prosimy o zmianę zapisów §6 ust.3 umowy na: „ Zapłata należności nastąpi w 24 miesięcznych ratach, składających się z równej części kapitałowej (ewentualnie ostatniej raty wyrównującej) oraz zmiennej części odsetkowej przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na wystawionej fakturze.” W przypadku rat opartych o wskaźnik WIBOR 6M ich wartość w poszczególnych miesiącach będzie różna w zależności od notowania stawki WIBOR 6M, w związku z czym miesięczne raty nie będą równe.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 30**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyodrębnienia w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w § 6 ust. 1 projektu umowy „kosztu finansowania płatności ratalnej”, jako osobnej pozycji, co umożliwi zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw.”. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT. Poniżej przedstawiamy propozycję zmienionego zapisu:

Załącznik nr 1



Zamówienia oraz jej załącznikami (w szczególności z OPZ oraz projektem umowy):

Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość przedmiotu zamówienia	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN
tomograf komputerowy	kol	1		
koszt finansowania płatności ratalnej	szt	1		

Załącznik nr 7 do SWZ

Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy w kwocie netto: ..... zł (słownie netto: ...../100) , kwota brutto: ..... zł (słownie brutto: ...../100)

• w tym koszt finansowania płatności ratalnej: brutto:.....zł., stawka VAT: „ZW.”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 31

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 28, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby **raty były skalkulowane w oparciu o oprocentowanie zmienne WIBOR 6M**. Z uwagi na obecną sytuację na rynkach finansowych oraz dużą zmiennością prognozowanego kosztu finansowania stopa stała jest wyceniana dość wysoko, dlatego z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie Wykonawcom złożenia oferty w oparciu o koszt finansowania obliczony z zastosowaniem stopy zmiennej opartej o WIBOR 6M. Jednocześnie w związku z pytaniem nr 26 umożliwi to zastosowanie stawki podatku VAT „ZW.” jak od odsetek a nie 23% jak od usługi finansowania.

**Odp. Nie dotyczy – negatywna odpowiedź na pytanie 29 i 30.**

### Pytanie 32

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że w celu złożenia oferty należy przyjąć stopę WIBOR 6M z dnia publikacji przetargu tj. dnia 10.02.2025 r. W przypadku jeśli Zamawiający oczekuje innej daty, to prosimy o jej wskazanie. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

**Odp. Nie dotyczy – negatywna odpowiedź na pytanie 29 i 30.**

### Pytanie 33

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 29 prosimy Zamawiającego o dodanie do projektu umowy następujących zapisów:

- Kalkulacja rat w oparciu o oprocentowanie zmienne **WIBOR 6M**, okres rozliczeniowy wynosi 6 miesięcy;
- Dla pierwszego okresu rozliczeniowego należy przyjąć wartość WIBOR 6M z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty;
- Dla aktualizacji harmonogramu kolejna zmiana oprocentowania nastąpi na następujących zasadach:
  - dla umowy zawartej między 1. lutego a 31. lipca, przyjmuje się wartość stopy WIBOR 6M ustaloną na dzień 31. lipca, a w przypadku gdy w danym dniu nie było notowania, do ustalenia oprocentowania przyjmuje się wartość WIBOR 6M obowiązującą w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień;
  - dla umowy zawartej między 1. sierpnia a 31. stycznia, przyjmuje się wartość stopy WIBOR 6M ustaloną na dzień 31. stycznia, a w przypadku gdy w danym dniu nie było notowania, do ustalenia oprocentowania przyjmuje się wartość WIBOR 6M obowiązującą w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień,Każda kolejna zmiana oprocentowania następuje co 6 miesięcy licząc od poprzedniej zmiany i przyjmuje wartość stopy WIBOR ustalonej odpowiednio na dzień 31. stycznia albo 31. lipca, w przypadku gdy w danym dniu nie było notowania, do ustalenia oprocentowania przyjmuje się wartość WIBOR obowiązującą w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień; .Z
- Wykonawca zawiadomi o aktualizacji harmonogramu spłaty rat w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. mailem na wskazany adres;
- Aktualizacja Harmonogramu spłaty rat nie powoduje zmiany umowy i nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.

**Odp. Nie dotyczy – negatywna odpowiedź na pytanie 29 i 30.**

### Pytanie 34

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumieć należy pod pojęciem wyodrębnienia na fakturze VAT przez Wykonawcę „pozycji opisanych w §1 ust. 3 Umowy, które mogą zostać objęte dofinansowaniem zewnętrznym (wg. wskazań Zamawiającego)”, o którym mowa w treści §6 ust. 2 projektu umowy. Jeśli postanowienie to zostało zamieszczone w projekcie umowy w sposób omyłkowy i nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu przetargowym to prosimy o jego usunięcie.

**Odp. Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie w ramach KPO – na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jakie dokładnie pozycje będą mogły zostać objęte dofinansowaniem z KPO a jakie nie – stad zapis.**

### **Pytanie 35**

W przypadku wyrażenia zgody na zastosowanie oprocentowania zmiennego opartego o WIBOR 6M zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby w przypadku wyznaczenia zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR i zaprzestania notowania wskaźnika WIBOR Wykonawca mógł przedstawić Zamawiającemu zmodyfikowany harmonogram płatności rat, sporządzony w oparciu o rozporządzenie wyznaczające zamiennik wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Opisana zmiana kluczowego wskaźnika referencyjnego nie będzie stanowiła zmiany Umowy i nie będzie wymagała zawarcia przez Stronę aneksu do Umowy. Pragniemy poinformować, iż obecnie w ramach Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej prowadzona jest dyskusja dotycząca wyboru nowego wskaźnika referencyjnego, który zastąpiłby wskaźnik WIBOR ([https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79460&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79460&p_id=18)). Za przyjęciem rozwiązania pozwalającego na objęcie przedmiotowej umowy zamiennikiem kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR w przypadku likwidacji tego wskaźnika i zaprzestania jego notowania przemawia fakt, iż zgodnie z art. 23c ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (dalej jako: **BMR**), wstąpienie zamiennika wskaźnika referencyjnego do umowy nastąpi z mocy samego prawa (skutek *ex lege*). Wskazane rozporządzenie BMR wydane zostało na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z czym w hierarchii aktów prawnych, zgodnie z Konstytucją RP, stanowi akt wyższego rzędu względem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto, dokonując wykładni normy wynikającej z art. 23c ust. 3 BMR wskazać należy, iż stanowi ona *lex specialis* w stosunku do ustawy PZP, bowiem jako norma późniejsza wprowadza szczególny skutek materialnoprawny, natomiast normy wynikające z ustawy PZP ocenić należy jako te mające w przeważającym stopniu charakter proceduralny. Za objęciem umów zawartych w trybie ustawy PZP skutkiem zastosowania zamiennika wskaźnika referencyjnego w umowie z mocy samego prawa przemawia również fakt, iż tryb wyznaczania zamienników, przewidziany w art. 23a lit. a BMR ma zastosowanie do wszelkich umów (rozdział 4A BMR posiada **odrębny- szerszy zakres zastosowania** względem ogólnego zakresu stosowania BMR), wobec czego dotyczyć będzie także umów zawartych w trybie ustawy PZP. W rozporządzeniu BMR nie wprowadzono wyłączenia zastosowania trybu wyznaczania zamienników w stosunku do umów zawartych w trybie ustawy PZP, co ma istotne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa PZP stanowi transpozycję dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego. W związku z tym, gdyby intencją prawodawcy unijnego było wprowadzenie wskazanego wyłączenia, takie wyłączenie zostałoby przewidziane wprost w treści BMR. Na uwagę zasługuje także cel przyświecający stosowaniu zamiennika wskaźnika referencyjnego WIBOR. Wskazać należy, iż tryb ten służyć ma ochronie wszelkich kontraktów, w tym także umów, które nie znajdują się w pierwotnym zakresie stosowania BMR, niezależnie od trybu ich zawarcia, a więc swym zakresem obejmować będzie także umowy zawarte w trybie ustawy PZP.

**Odp. Nie dotyczy – negatywna odpowiedź na pytanie 29 i 30.**

### **Pytanie 36**

W przypadku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w sytuacji zastąpienia z mocy prawa wskaźnika referencyjnego WIBOR nowym wskaźnikiem i zaprzestania opracowywania wskaźnika WIBOR 6M, Zamawiający zawrze z Wykonawcą pisemny aneks do umowy, sporządzony w oparciu o rozporządzenie wyznaczające zamiennik wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

**Odp. Nie dotyczy – negatywna odpowiedź na pytanie 29 i 30.**

### **Pytanie 37**

Prosimy także o usunięcie omyłki pisarskiej z treści § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez wskazanie, że szczegółowe warunki udzielonej gwarancji zawarte są w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy (Warunki gwarancji i serwisu), który stanowi załącznik nr 2A do SWZ.

**Odp. Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 2 projektu umowy następująco:**

„Szczegółowe warunki udzielone gwarancji zostały określone w oświadczeniu Wykonawcy zawartym w załączniku nr 2A do niniejszej umowy (Warunki gwarancji i serwisu) **sporządzonym na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2A do SWZ.**”

### **Pytanie 38**

Prosimy także o zmianę treści §7 ust. 10 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego”. Przywołane postanowienie w obecnej treści pozostaje bowiem sprzeczne z §7 ust. 1 projektu umowy, w którym wskazano, że okres gwarancji liczony jest począwszy od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego, nie zaś od dnia następnego.

**Odp. Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 1 projektu umowy następująco:**

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt medyczny na okres 24 miesięcy, licząc ~~od daty podpisania~~ **od dnia następnego po dniu podpisania** przez obie strony protokołu odbioru końcowego wykonania umowy”.

#### **Pytanie 39**

Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisu zawartego w pkt. 5 i 6 Załącznika nr 2A do SWZ- „Warunki gwarancji i serwisu”, w taki sposób aby zdalna diagnoza serwisowa była liczona w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego do Wykonawcy, dokonanego we wskazanej formie z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wysłania informacji między godz. 8:00 a 16:00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 40**

Prosimy także o usunięcie z Załącznika nr 2A pkt 11 – „Warunki gwarancji i Serwisu” zapisu dot. dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat dla tomografu komputerowego oraz min. 5 lat dla infrastruktury informatycznej. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 41**

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji dostępności części zamiennych do 5 lat dla rezonansu magnetycznego oraz 2,5 roku dla infrastruktury informatycznej po upływie okresu gwarancji.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację i jednocześnie wyjaśnia iż przedmiotem niniejszego postępowania jest tomograf komputerowy, nie rezonans magnetyczny.**

#### **Pytanie 42**

Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg dotyczący „serwisu pogwarancyjnego na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską”, o którym mowa w pkt 17 i 18 Załącznika nr 2A do SWZ- „Warunki Gwarancji i Serwisu” w sytuacji, w której Wykonawca wyłącznie wskaże punkt serwisowy świadczący takie usługi po upływie okresu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy. Serwis pogwarancyjny świadczony będzie tym samym na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy z podmiotem wskazanym przez Wykonawcę i za odrębnie określonej w nim wynagrodzeniu. Tym samym koszty świadczenia takich usług nie powinny być wliczane przez Wykonawcę do ceny oferty. Powyższe motywujemy tym, iż w treści dokumentacji postępowania przetargowego Zamawiający nie określił żadnych warunków, na jakich taki serwis ma być świadczony, ani też nie określił czasu jego trwania.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż uzna za spełniony wymóg dotyczący „serwisu pogwarancyjnego na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską”, o którym mowa w pkt 17 Załącznika nr 2A do SWZ- „Warunki Gwarancji i Serwisu” w sytuacji, w której Wykonawca wyłącznie wskaże punkt serwisowy świadczący takie usługi po upływie okresu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.**

**Jednocześnie w pozostałym zakresie obowiązuje odpowiedź do pytanie Nr 7 Zapytania nr 2 i zmieniony Załącznik nr 2A do SWZ.**

**Zamawiający nie wymaga, aby koszty świadczenia usług pogwarancyjnych zostały wliczone przez Wykonawcę do ceny oferty.**

#### **Pytanie 43**

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do treści §7 ust. 3 projektu umowy ostatniego zdania następującej treści: „Koszty napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca, w zakresie w jakim koszty te objęte są udzieloną gwarancją”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 44**

Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w §6 ust. 13 ppkt. d, poprzez wskazanie właściwego ustępu odnoszącego się do naruszeń obowiązku informacyjnego w naszej ocenie nie jest to ust. 9 a ust. 11.

**Odp. Zamawiający poprawia omyłkę.**

#### **Pytanie 45**

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w §6 ust. 17 poprzez wskazanie ust. 7 jako właściwego, opisującego obowiązek Wykonawcy do wystawienie faktury VAT. Wspomniany w ust. 14 dot. numeru rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę a nie faktury VAT.

**Odp. Zamawiający poprawia omyłkę.**

#### **Pytanie 46**

Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dodanie do §10 zmian postanowień umowy o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają także możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:



- a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- b) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- c) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany opisane w podpunkcie a i b. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 10 ust. 1 pkt a następująco:**

1. „Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w następujących sytuacjach:
  - a. zmiany danych **kontrahenta stron** (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.) oraz zmiany **danych** podwykonawcy,”

#### **Pytanie 47**

Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę:

- a) §8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z tytułu nie dostarczenia sprzętu medycznego w terminie lub dostarczenie sprzętu niezgodnego z umową, z 0,1 % do 0,05 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- b) §8 ust. 1 pkt 2 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 10% do 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
- c) § 8 ust. 5 projektu umowy poprzez zmniejszenie całkowitej wartości kar umownych z 40% do 20% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy.
- d) § 6 ust. 13 ppkt. d projektu umowy poprzez zmniejszenie kary umownej z 3000 zł za każde naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w ust.10 z 3000 do 1500 za każde naruszenie.
- e) Kary umowne nie mogą służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter mobilizujący strony do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 48**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 8 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej i jej zapłata następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku zapłaty kary umownej we wskazanym w wezwaniu terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do potrącenia równowartości naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na niżej wskazany zapis i w związku z powyższym zmienia zapisy § 8 ust. 3 i 4 projektu umowy następująco:**

- ~~3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Odsetki za opóźnienie będą płatne zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.~~ **Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku zapłaty kary umownej we wskazanym w wezwaniu terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do potrącenia równowartości naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.**
- ~~4. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może dokonać potrącenia należnej mu kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.~~ **Odsetki za opóźnienie będą płatne zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.**

#### **Pytanie 49**

Prosimy także o usunięcie treści §9 ust. 1 projektu umowy bądź o jego modyfikację i wskazanie konkretnych przesłanek uprawniających Stronę do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Przy obecnym brzmieniu wskazanego postanowienia, Strony są uprawnione do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia już przy najlżejszym zaniedbaniu drugiej Strony, prowadzącym do nienależytego wykonania umowy, nawet jeśli to zaniedbanie nie miałoby większego wpływu na wykonanie umowy. Takie rozwiązanie istotnie zagraża stałości stosunku prawnego łączącego Stronę. Co więcej, w obecnej treści wskazanego sformułowania brak jest terminu końcowego uprawniającego Stronę do odstąpienia od umowy. W dacie zawarcia przez Strony umowy o zamówienie publiczne nie będzie bowiem znana „data jej wykonania”. Tym samym niemożliwym będzie wskazanie tej daty w treści przywołanego §9 ust. 1 projektu umowy. Należy mieć na uwadze, że wskazanie końcowego terminu na odstąpienie od umowy jest warunkiem koniecznym, od którego zależy ważność klauzuli umownego odstąpienia od umowy, zgodnie z treścią art. 395 §1 kodeksu cywilnego. Tym samym usunięcie wskazanego ustępu w całości uznać należy za konieczne.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Termin końcowy do wykonania prawa odstąpienia będzie wskazany datą w dniu podpisania umowy – zatem spełnione będą obligatoryjne przesłanki zastrzeżenia prawa odstąpienia.**

### Pytanie 50

Proszę o dopuszczenie złożenia oświadczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/ Dostawcy/ Dystrybutora potwierdzającego spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wszystkich parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2.1 i 2.2 do SWZ, w przypadku gdy katalog, folder producenta nie będzie zawierał wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego. Pragniemy zaznaczyć że może zdarzyć się sytuacja, w której katalog czy folder nie będzie odzwierciedlał wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów, gdyż są to dokumenty zawierające informacje ogólne dotyczące danego sprzętu i nie są one opracowywane przez producentów do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na potwierdzenie oferowanych parametrów ocenianych za pomocą oświadczenia. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów – zgodnie z zapisem w punkcie 5.1.2, 13.6.9 oraz 16.2.2 SWZ.**

### Pytanie 51

Z uwagi na trwający okres ferii zimowych oraz ze względu na wątpliwości związane z zapisami SWZ wyartykułowanymi w treści przekazanych przez nas pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień **07.03.2025r. , godz. 12:00.**

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### (ZAPYTANIE NR 2)

#### Pytanie 1

**Dot. pkt. 17. Załącznika nr 2.1, 2.2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Parametry oceniane**

Zamawiający w pkt. tym wymaga i premiuje

17.	Prędkość rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w punkcie powyżej, w matrycy 512x512	≥ 70 obr/s TAK, podać		70 obr/s – 0 pkt > 70 obr/s – 10 pkt
-----	---	--------------------------	--	---

Czy Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę pisarską i zamiast określenia „w punkcie powyżej” wskaże algorytm iteracyjny opisany w pkt. 83 w grupie „Parametry wymagane” , którego dotyczy wymóg w pkt 17 i dokona modyfikacji brzmienia parametru w następujący sposób:?

17.	Prędkość rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w punkcie 83 Parametry Wymagane, w matrycy 512x512	≥ 70 obr/s TAK, podać		70 obr/s – 0 pkt > 70 obr/s – 10 pkt
-----	---	--------------------------	--	---

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska i zmienia w powyższym zakresie pkt 17 Załącznik nr 2.2 do SWZ.**

#### Pytanie 2

**Dot. pkt. 18. Załącznika nr 2.1, 2.2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Parametry oceniane**

Zamawiający w pkt. tym wymaga i premiuje:

18.	Prędkość rekonstrukcji obrazów z wykorzystaniem algorytmu zaoferowanego w punkcie powyżej > 35 obr/s	TAK/NIE jeżeli TAK to podać		"TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt"
-----	--	-----------------------------------	--	----------------------------

Czy Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę pisarską i zamiast określenia „w punkcie powyżej”, wskaże algorytm rekonstrukcyjny sztucznej inteligencji (AI) oparty o sieć neuronową, opisany w pkt. 84 w grupie „Parametry wymagane”, którego dotyczy wymóg w pkt 18 i dokona modyfikacji brzmienia parametru w następujący sposób?:

18.	Prędkość rekonstrukcji obrazów z wykorzystaniem algorytmu zaoferowanego w punkcie 84 Parametry Oceniane, > 35 obr/s	TAK/NIE jeżeli TAK to podać		"TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt"
-----	---	-----------------------------------	--	----------------------------

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska i zmienia w powyższym zakresie pkt 18 Załącznik nr 2.2 do SWZ**

#### Pytanie 3

**Dot. pkt. 72 Załącznika nr 2.1, 2.2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Parametry wymagane**

Zamawiający w pkt. tym wymaga:

72.	Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie podwojonej liczby warstw submilimetrycznych badanego obszaru (względem ilości rzędów detektora zaoferowanych w punkcie 1) w czasie jednego pełnego obrotu układu(ów) lampy-detektor w pełnym polu widzenia.	≥ 512, podać liczbę warstw		"
-----	--	-------------------------------	--	---

Czy Zamawiający potwierdza, że określenie „względem ilości rzędów detektora zaoferowanych w punkcie 1”, odnosi się do pkt. 1 wyspecyfikowanego w grupie. „Parametry oceniane”

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 4

##### Dot. pkt. 11 Załącznika nr 2A do SWZ „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU”

W tym punkcie Zamawiający wymaga między innymi zapewnienia dostępności dostarczonego oprogramowania przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego i definiuje ją jako możliwość korzystania z oprogramowania, instalacji na nowym sprzęcie w przypadku jego wymiany, a także zapewnienie kompatybilności z systemami operacyjnymi wspieranymi w tym okresie.

Pragniemy wskazać, że tak opisana dostępność w dużej mierze uzależniona jest od Zamawiającego np. kompatybilność oprogramowania aplikacyjnego ze wspieranym w danym okresie systemem operacyjnym może zależeć od wykorzystywanej wersji oprogramowania. Oprogramowanie aplikacyjne będzie kompatybilne z systemem operacyjnym dedykowanym dla danej wersji oprogramowania, należy jednak pamiętać, że jeśli w okresie pogwarancyjnym Zamawiający nie będzie wykonywał zalecanych przez producenta konserwacji, czy aktualizacji, może okazać się, że dana wersja oprogramowania nie będzie współpracować z najbardziej aktualnym (na dany moment) systemem operacyjnym.

Czy wobec powyższego, Zamawiający potwierdza, że dostępność o której mowa w opisie parametru, nie obciąża Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym do dostarczenia w ramach złożonej oferty: aktualizacji oprogramowania, dostaw nowego sprzętu, dostosowania sprzętu do wymogów oprogramowania itp.?

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 5

##### Dot. pkt. 12 Załącznika nr 2A do SWZ „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU”

12.	Przeglądy okresowe lub inne czynności serwisowe w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania	Tak, Podać	
-----	---	------------	--

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia harmonogramu zawierającego m.in. terminy i zakres czynności do wykonania dla przeglądów okresowych i innych czynności serwisowych i dopuści podanie ilości przeglądów okresowych (konserwacji) zalecanych przez producenta w okresie gwarancji oraz wykazu tych czynności?

Przeglądy, jak i inne czynności serwisowe będą realizowane zgodnie z zaoferowanymi warunkami gwarancji i trudno jest na dzień składania oferty podać ich dokładne terminy i zakres (np. Wykonawca nie jest w stanie zaplanować na dzień składania oferty naprawy gwarancyjnej, czy jej zakresu, ponieważ nie wystąpiła jeszcze usterka)

**Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia harmonogramu zawierającego m. In. Terminy i zakres czynności do wykonania dla przeglądów okresowych i innych czynności serwisowych i dopuszcza podanie ilości przeglądów okresowych (konserwacji) zalecanych przez producenta w okresie gwarancji oraz wykazu tych czynności. Zamawiający zmienia w powyższym zakresie Załącznik nr 2A do SWZ.**

#### Pytanie 6

##### Dot. pkt. 14 Załącznika nr 2A do SWZ „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU”

14.	Po uruchomieniu sprzętu a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA.	Tak, Protokół lub oświadczenie  będzie dostarczone w dniu dostawy	
-----	--	---	--

W treści parametru Zamawiający wymaga, aby protokół bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu był dostarczony po uruchomieniu sprzętu i przed oddaniem do eksploatacji. Jednocześnie w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wymaga, aby taki protokół był dostarczony w dniu dostawy.

Czy Zamawiający ujednotli zapisy Załącznika nr 2A do SWZ w tym zakresie i dokona modyfikacji brzmienia parametru w sposób następujący?:

14.	Po uruchomieniu sprzętu a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA.	Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone  po uruchomieniu sprzętu a przed oddaniem do eksploatacji.	
-----	--	---	--

Pragniemy wskazać, że zgodnie z treścią parametru sporządzenie takiego protokołu jest możliwe dopiero po instalacji i uruchomieniu sprzętu.

**Odp. Zamawiający poprawia omyłkę w kolumnie WARUNEK GRANICZNY i ujednotli zapisy w punkcie 14 Załącznika nr 2A do SWZ.**

#### Pytanie 7

#### Dot. pkt. 18 Załącznika nr 2A do SWZ „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU”

18.	Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności serwisowe wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie uruchomienia HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis.	Informacja, który z dokumentów  harmonogram lub oświadczenie będzie dostarczone w dacie uruchomienia.	
-----	---	--	--

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia harmonogramu zawierającego m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania i dopuści podanie tylko ilości przeglądów (konserwacji) zalecanych przez producenta w okresie pogwarancyjnym i wykazu tych czynności ?

W okresie pogwarancyjnym, wszystkie czynności wymienione w treści pkt. 18 będą realizowane na podstawie odrębnych ofert czy umów, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania (np. Wykonawca nie jest w stanie zaplanować na dzień składania oferty naprawy pogwarancyjnej, czy diagnostyki ponieważ nie wystąpiła jeszcze usterka)

**Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia harmonogramu zawierającego m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania i dopuszcza podanie tylko ilości przeglądów (konserwacji) zalecanych przez producenta w okresie pogwarancyjnym i wykazu tych czynności. Zamawiający zmienia w powyższym zakresie Załącznik nr 2A do SWZ.**

#### Pytanie 8

**Dot. pkt. 19 i 20 Załącznika nr 2A do SWZ „WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU”**

W pkt. 19 Zamawiający wymaga:

19.	Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem wykonania testu bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI i dostarczyć w dacie dostawy.	Tak	
		dostarczyć w dacie dostawy	

Pragniemy wskazać, że sporządzenie takiego protokołu jest możliwe dopiero po instalacji i uruchomieniu sprzętu, czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji brzmienia parametru w sposób następujący?:

19.	Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem wykonania testu bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI i dostarczyć w dacie dostawy.	Tak	
		dostarczyć po uruchomieniu sprzętu, a przed oddaniem do eksploatacji	

Oraz wykreśli z treści parametru wyspecyfikowanego w pkt. 19 określenie „wraz z dokumentacją pkt 19”?

**Odp. Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał dostarczenia dokumentacji technicznej opisanej w pkt.19 w postaci wypełnionego załącznika w/g wzoru KARTA KONTROLI po uruchomieniu sprzętu, a przed oddaniem do eksploatacji. Tym samym, również w odniesieniu do pkt. 20 (w pytaniu omyłkowo wskazanym 19) Załącznika nr 2A do SWZ Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji wyspecyfikowanej w pkt. 19.**

#### Pytanie 9

Treść pytania wraz z odpowiedzią, która prowadzi do zmiany ogłoszenia zostanie udzielona w dniu publikacji zmienionego ogłoszenia.

#### Pytanie 10

Zapisami pkt. 5 (informacja o przedmiotowych środkach dowodowych) oraz pkt. 13 (opis sposobu przygotowania ofert) Zamawiający wymaga, aby w dokumencie

(katalogu/prospekcie/folderze/instrukcji) zawierającym opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 2.2 do SWZ w zakresie punktowanych parametrów technicznych, wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 2.2 do SWZ) dotyczy dany zapis, umieszczając w nim zarówno nr zaofferowanego asortymentu, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej.

Pragniemy wskazać, że w Załączniku nr 2.2 do SWZ, zarówno w części zawierającej parametry wymagane, jak i oceniane, brak jest numerów zaofferowanego asortymentu, jaki i pozycji asortymentowych - parametry są oznaczone kolejnymi liczbami porządkowymi.

Czy w przypadku braku potwierdzenia danego parametru w posiadanym przez wykonawcę katalogu lub prospekcie lub folderze lub instrukcji, Zamawiający dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem wykonawcy?

Czy celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści, aby w katalogu lub prospekcie lub folderze lub instrukcji, lub oświadczeniu wykonawcy (jeśli Zamawiający dopuści taką formę dla potwierdzenia parametrów) oznaczyć opisy potwierdzające parametry oceniane za pomocą przypisanych im liczb porządkowych zgodnie z treścią Załącznika nr 2.2 do SWZ część „Parametry oceniane”?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż Załącznik nr 2.2 zawiera wyłącznie Parametry oceniane – tj. 37 parametrów podlegających ocenie. Zamawiający potwierdza, iż są one oznaczone liczbami porządkowymi, więc należy w katalogu lub prospekcie lub folderze lub instrukcji oznaczyć opisy potwierdzające parametry za pomocą przypisanych im liczb porządkowych.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na potwierdzenie oferowanych parametrów ocenianych za pomocą oświadczenia. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów – zgodnie z zapisem w punkcie 5.1.2, 13.6.9 oraz 16.2.2 SWZ.**



## **Pytanie 11**

### **§ 4 ust. 2**

Z uwagi na fakt, iż najkrótszy termin na dostawę wynosi 2 tygodnie, a wykonawca ma obowiązek uzgodnić z zamawiającym termin dostarczenia sprzętu z con. 3-dniowym wyprzedzeniem, konieczne jest uregulowanie kwestii dotyczącej sytuacji, w której zamawiający nie wyznaczy daty dostawy niezwłocznie, co skutkować może po stronie wykonawcy ryzykiem niedotrzymania terminu umownego.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie drugiego zdania:

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, a Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie wyznaczyć jego datę, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zgłoszenia takiej gotowości przez Wykonawcę. W przypadku gdy Zamawiający nie wyznaczy niezwłocznie terminu odbioru końcowego, Wykonawca jest uprawniony do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie zapewniającym dotrzymanie termin realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia projekt umowy w tym zakresie następująco:**

“Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, a Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie wyznaczyć jego datę, **nie później jednak niż w terminie 2 dni od zgłoszenia takiej gotowości przez Wykonawcę. W przypadku gdy Zamawiający nie wyznaczy niezwłocznie terminu odbioru końcowego, Wykonawca jest uprawniony do dostarczenia sprzętu medycznego w terminie zapewniającym dotrzymanie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.**”

## **Pytanie 12**

### **§ 4 ust. 3 pkt 4**

Wnosimy o wyjaśnienie czy instruktaż stanowiskowy ma zostać przeprowadzony jeszcze przed odbiorem końcowym? Z § 4 ust. 3 pkt 4 umowy wynika, że instruktaż ma zostać zapewniony, wraz z wydaniem protokołów z ich przeprowadzenia, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, a zatem przed odbiorem końcowym. Z kolei, w Załączniku nr 2A pkt 20 mowa o tym, że instruktaż stanowiskowy ma zostać przeprowadzony w dniu dostawy.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż ujednotolica zapis w Załączniku nr 2A do SWZ w punkcie 20. Zmieniony Załącznik nr 2A do SWZ zostaje opublikowany.**

## **Pytanie 13**

### **§ 4 ust. 9**

Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r. V ACa 725/13, wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4 listopada 2015 r., XIII Ga 470/15), brak jest możliwości odstąpienia od umowy w przypadku wad nieistotnych. Wady nieistotne oznaczają zaś wykonanie zobowiązania, ale w sposób nienależyty co do jakości, rzutując na uprawnienie kupującego, który może domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę ww. postanowienia w następujący sposób:

*W przypadku ponownego dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową sprzętu medycznego, który posiada wady istotne, Zamawiający może, bez dodatkowego wezwania, odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie takie będzie traktowane jako odstąpienie z winy Wykonawcy.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane brzmienie powodowałoby konieczność akceptacji przez Zamawiającego sprzętu o parametrach niezgodnych z umową, który jednakże nie posiada istotnych wad. Ponadto z treści art. 560 §1 kc wynika, że w przypadku powtórnej wymiany wymóg istotności nie ma zastosowania.**

## **Pytanie 14**

### **§ 4 ust. 12**

Wnosimy o zmianę poprzez doprecyzowanie, że wskazana odpowiedzialność dotyczy osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, nie zaś za osoby trzecie czy personel Zamawiającego. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 433 pkt 3 PZP, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

Mając na uwadze, wnosimy o dokonanie następującej zmiany:

*W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego przez Wykonawcę lub osoby/podmioty za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w toku realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca niezwłocznie dokona naprawy uszkodzonego mienia na własny koszt lub jeśli naprawa nie będzie możliwa wymieni na nowy w ciągu 7 dni roboczych.*

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia projekt umowy w tym zakresie.**

## **Pytanie 15**

### **§ 6 ust. 1**

Nie jest uzasadnione uzależnianie możliwości żądania zapłaty wynagrodzenia wyłącznie od podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o dodanie zdania drugiego do ww. postanowienia o następującym brzmieniu:

*Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto (wartość netto ..... zł.), po uprzednim sporządzeniu przez strony protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy. W przypadku bezpodstawnej odmowy lub opóźnienia w podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, przedmiot umowy po jego dostawie na miejsce uznaje się za odebrany bez zastrzeżeń, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany zapis wprowadza pojęcia nieprecyzyjne (bezpodstawna odmowa) i może prowadzić do uznaniowego działania Wykonawcy w celu obejścia prawidłowego wykonania umowy.**

#### **Pytanie 16**

##### **§ 6 ust. 8**

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że brak podpisu Zamawiającego na protokole odbioru nie może skutkować automatycznym uchyleniem się od zapłaty, jeżeli wykonawca rzeczywiście wykonał umowę zgodnie z jej postanowieniami.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę ww. postanowienia w następujący sposób (poprzez dodanie zdania drugiego i trzeciego w brzmieniu jn.):

Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie umowy oraz stanowiącym podstawę wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy – sporządzony i podpisany przez strony umowy. W przypadku nieuzasadnionej odmowy lub braku podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego w terminie, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury i stanowi podstawę żądania płatności wynagrodzenia od Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia projekt umowy w tym zakresie.**

#### **Pytanie 17**

##### **§ 7 ust. 1 i 10**

Zwracamy uwagę na niespójność § 7 ust. 1 z § 7 ust. 10 – w ust. 1 mowa o tym, że okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, w ust. 10 natomiast okres rękojmi i gwarancji jest liczony w inny sposób – od dnia następnego po dniu prawidłowo dokonanego odbioru wykonania umowy, potwierdzonego podpisaniem przez obie strony umowy protokołem odbioru końcowego.

Wnosimy o jednoznaczne określenie rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi.

**Odp. Zamawiający doprecyzował powyższe w poprzednich odpowiedziach na pytania.**

#### **Pytanie 18**

##### **§ 8 ust. 1 pkt 1)**

Przesłanka nałożenia kary umownej określona w tym postanowieniu jest niejednoznaczna tj. brak jest możliwości określenia jakich naruszeń związanych ze zwłoką „w wykonaniu umowy” dotyczy, co w istocie poddaje w wątpliwość skuteczność jej zastrzeżenia. Zgodnie z Rekomendacjami wydanymi przez Prokuratorię Generalną, przesłanki stosowania kary umownej i wysokość powinny być określone w sposób przemyślany i precyzyjny.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o doprecyzowanie, że ww. kara dotyczy konkretnych naruszeń tj. zwłoki w dotrzymaniu terminu końcowego dostawy przedmiotu umowy. Ponadto, wnosimy o obniżenie wysokości kary do 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Na podstawie zapisów umowy możliwe jest określenie naruszeń, obwarowanych karą umowną.**

#### **Pytanie 19**

##### **§ 8 ust. 1 pkt 2)**

Wnosimy o dodanie analogicznej kary umownej, uprawniającej wykonawcę do naliczenia zamawiającemu kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

Postanowienia w zakresie kar umownych powinny być formułowane w sposób zapewniający ekwiwalentność świadczeń oraz równość stron. W kontekście kar umownych za odstąpienie od umowy, podnosi się, aby takie kary były przewidziane dla obu stron umowy, co pozwala na utrzymanie równowagi kontraktowej i zabezpiecza interesy zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy.

**Odp. Zamawiający doprecyzował powyższe w poprzednich odpowiedziach na pytania.**

#### **Pytanie 20**

##### **§ 8 ust. 5**

Wnosimy o obniżenie łącznej wartości kary umownej do wysokości 20% wartości umowy. Powyższe jest tym bardziej uzasadnione, że w obecnej wersji umowy, wynagrodzenie na rzecz wykonawcy jest płatne w bardzo długich odstępach czasowych, w licznych ratach. Powyższe może skutkować nieuzasadnionym naruszeniem równowagi kontraktowej pomiędzy stronami na korzyść zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 21**

##### **§ 9 ust. 1**

W obecnym brzmieniu przywołane postanowienie, uprawniające do odstąpienia od umowy, zostało sformułowane w sposób zbyt ogólny. Nie zostały wskazane precyzyjne przesłanki uprawniające do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia/wypowiedzenia umowy, co w konsekwencji poddaje w istotną wątpliwość skuteczność takiego postanowienia, możliwość skutecznego odstąpienia/wypowiedzenia od umowy w oparciu o to postanowienie.

Ww. postanowienie nie określa, jakiego konkretnie rodzaju naruszenia uprawniają do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. Może to prowadzić do jej nadużywania, nawet w przypadku drobnych uchybień.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż odstąpienie jest poprzedzone koniecznością wezwania Wykonawcy do wykonania umowy i wskazania naruszenia - oraz dodatkowym terminem na wykonanie umowy. Tym samym wskazanie naruszenia może zostać sprecyzowane w wezwaniu. Nie ma konieczności wskazywania precyzyjnych przesłanek do odstąpienia na etapie formułowania umowy.**

**Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust. 1 następująco:**

“W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony umowy zastrzegają prawo do odstąpienia od umowy **do dnia .....** (**data wykonania umowy**) lub wypowiedzenia umowy. Odstąpienie lub wypowiedzenie może nastąpić po uprzednim bezskutecznym, pisemnym wezwaniu strony naruszającej umowę do jej wykonania i wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania umowy. **W wezwaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiązany jest wskazać naruszenia Wykonawcy.**”

#### **Pytanie 22**

##### **§ 10 ust. 1**

Mając na uwadze treść § 6 ust. 5 umowy (możliwość dokonania wcześniejszej zapłaty przez zamawiającego) wnosimy o zmianę postanowienia poprzez uzupełnienie katalogu dopuszczalnych zmian w umowie o następujące przesłanki:

h. zmiany w zakresie terminu płatności wynagrodzenia (skrócenie terminu płatności), zmiany umowy i harmonogramu płatności poprzez zmniejszenie ilości rat lub wcześniejszej spłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego – jednorazowej lub w kilku ratach (zapłata jednorazowa lub zwiększenie wysokości poszczególnych rat).

Zmiana ta może zostać wprowadzona w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dofinansowania lub uzyskania jakichkolwiek środków, które pozwolą na wcześniejszą spłatę wynagrodzenia Wykonawcy.

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający mogą skierować się z wnioskiem do drugiej Strony o wprowadzenie ww. zmian. W takim przypadku Strony zawrą stosowny aneks do umowy oraz skorygują harmonogram płatności.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia projekt umowy w tym zakresie.**

#### **Pytanie 23**

##### **§ 10 ust. 1**

Mając na uwadze treść art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, wnosimy o doprecyzowanie ww. klauzuli umożliwiającej zmiany umowy, poprzez wskazanie warunków wprowadzenia poszczególnych zmian (lit. b).

**Odp. Zamawiający nie ma wątpliwości w powyższym zakresie.**

#### **Pytanie 24**

##### **§ 12 ust. 1**

Kwestia uzyskiwania zgody organu założycielskiego jest kwestią wewnętrzną po stronie zamawiającego, dotyczy wewnętrznej procedury pozyskiwania zgód korporacyjnych. Brak jest podstaw do wskazywania zgody organu założycielskiego jako warunku przeniesienia praw i obowiązków, tym bardziej skoro wymagana jest zgoda samego Zamawiającego.

Wnosimy o zmianę ww. postanowienia w następujący sposób:

*Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą, oraz organu założycielskiego Zamawiającego.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Postanowienie ma po części charakter informacyjny, przywołuje przepisy prawa powszechnie obowiązującego – Zamawiający nie ma możliwości wyrażenia zgody bez uprzedniej zgody organu założycielskiego.**

#### **Pytanie 25**

##### **§ 14 ust. 3**

Wnosimy o doprecyzowanie ww. postanowienia w następujący sposób:

*Jeżeli postanowieniami Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną, wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności sprzętu medycznego na Zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej*

*Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia tej własności oraz za zapłatą całości należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie Umowy.*

Niewykluczone bowiem, że nieważność umowy zostanie stwierdzona przed zapłatą całości wynagrodzenia (z uwagi na ratalne rozłożenie wynagrodzenia w obecnej wersji umowy), wykonawca oprócz zaliczenia dotychczasowo zapłaconej kwoty jest uprawniony do żądania całości wynagrodzenia, które jest dokonywane w ratach.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 26**

##### **§ 9 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie paragrafu 9 ust. 1 z projektu Umowy.

Postanowienie to zawiera prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w „przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony umowy zastrzegają prawo do odstąpienia od umowy do dnia ..... (data wykonania umowy) lub wypowiedzenia umowy”. Przy czym takie oświadczenie jedynie może być poprzedzone wezwaniem do należytego wykonania Umowy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Uzasadnienie wraz ze zmianą projektu umowy zawarto w odpowiedzi na pytanie 21 zapytania nr 2.**

#### **Pytanie 27**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wskazanie w Umowie, że w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm, jedynym podmiotem, któremu zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych będzie Lider Konsorcjum, w przypadku, kiedy Członek konsorcjum z uwagi na podział obowiązków zawartych w umowie konsorcjum nie będzie miał dostępu do danych osobowych pacjentów i nie dojdzie do przetwarzania tych danych przez Członka Konsorcjum. W takiej sytuacji powierzenie przetwarzania danych osobowych Członkowi Konsorcjum będzie iluzoryczne.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i wprowadza do Par. 11 ust. 1 projektu umowy zdanie drugie o poniżej treści:**

**„W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm, jedynym podmiotem, któremu zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych będzie Lider Konsorcjum, w przypadku, kiedy Członek konsorcjum z uwagi na podział obowiązków zawartych w umowie konsorcjum nie będzie miał dostępu do danych osobowych pacjentów i nie dojdzie do przetwarzania tych danych przez Członka Konsorcjum”.**

#### **Pytanie 28**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie do par. 6 dodatkowego ust. 5 (1) o treści:

„5 (1) - Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia pozostałej niezapłaconej kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny. Zamawiający będzie w takim przypadku zobowiązany do zapłaty niespłaconej ceny nie później niż w terminie 30 dni od dnia odbioru oświadczenia Wykonawcy dotyczącego postawienia tej kwoty w stan natychmiastowej wymagalności.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 6 ust. 5 na następującą treść:

„5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pozostałych 23 rat wynagrodzenia wg harmonogramu, uzgodnionego przez strony po zawarciu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy, przy czym terminy płatności kolejnych rat będą przypadać na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca w terminach określonych w harmonogramie. Płatność rat będzie następowała na podstawie not księgowych wystawionych przez Wykonawcę.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Par. 6 ust. 5 projektu umowy następująco:**

**„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pozostałych 23 miesięcznych rat wynagrodzenia wg harmonogramu, uzgodnionego przez strony po zawarciu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy, przy czym terminy płatności kolejnych rat będą przypadać na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca w terminach określonych w harmonogramie, rozpoczynając od ostatniego dnia miesiąca następującego po terminie płatności pierwszej raty. Płatność rat będzie następowała na podstawie not księgowych wystawionych przez Wykonawcę.”**

**W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1058054> uaktualnione następujące dokumenty:**

- 1) Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania 1 sprawozdanie finansowe za 2023 r.
- 2) 11\_ZP\_2025 Załącznik nr 2.1 i 2.2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zm. z dnia 21.02.2025
- 3) 11\_ZP\_2025 Załącznik nr 2A do SWZ warunki gwarancji i serwisu zm. z dnia 21.02.2025
- 4) 11\_ZP\_2025 Załącznik nr 7 do SWZ PROJEKT UMOWY zm. z dnia 21.02.2025

**Zamawiający informuje, iż odpowiedź na jedno z pytań prowadzi do zmiany ogłoszenia. Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż zmienia w powyższym zakresie ogłoszenie oraz przesuwa**

**termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Informacje w powyższym zakresie zostaną upublicznione w dniu ogłoszenia zmiany ogłoszenia w DUUE odrębnym pismem.**

Z poważaniem

**DYREKTOR  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
- Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**

**Zofia Barczyk**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1058054>
- 2) A/a

---

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała / Radosław Jabłoński; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl