



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448; BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl

Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy: 50/ZP/2024

DZP/36/2025

Zgorzelec, dnia 13.01.2025r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych materiałów okulistycznych wraz z dzierżawą systemu wspierającego pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych

W związku z zapytaniem od Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

PYTANIE NR 1

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 3:

Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu o parametrach wymienionych poniżej:
Roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwienia przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06%, opakowanie zawiera 10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż każda ampułka o objętości 1 ml będzie pakowana osobno, w sposób sterylny oraz spełniać będzie pozostałe parametry określone w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytania do pakietu nr 4

PYTANIE NR 1

Dotyczy pozycji nr 13: Czy zamawiający dopuści sprzęt dający możliwość zaplanowania cięć relaksacyjnych, ale nie wyświetlający ich w okularze mikroskopu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w/w sprzętu.

PYTANIE NR 2

Dotyczy pozycji nr 13: Czy Zamawiający dopuści używany wyprodukowany w roku 2021 biometr optyczny wraz z systemem wspierającym pracę chirurga?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w/w sprzętu.

PYTANIE NR 3

Dotyczy wymaganego w pakiecie nr 4 depozytu soczewek: Czy Zamawiający zgodzi się na ustalenie pomiędzy stronami wielkości depozytu po podpisaniu umowy.

Odp. Zamawiający określił w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) minimalną wielkość depozytu poszczególnych pozycji. W przypadku konieczności zmiany stanu minimalnego depozytu będzie on określany z Wykonawcą po podpisaniu umowy, lecz w wielkości nie większej niż 10 sztuk z rozmiarów najczęściej używanych.

Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartej w SWZ - Załącznik 5.4 (dot. pakietu nr 4)

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający może **poprawić numerację paragrafów - po paragrafie 9 oraz numerację ustępów - po ust. 12 w paragrafie 7 projektu umowy.**

Uzasadnienie:

W numeracji są omyłki, konieczne jest poprawienie w ww. zakresie.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji w projekcie w zakresie poprawy numeracji po § 9 oraz w § 7 umowy nr 5.4.

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 2 ust. 2 pkt 2 projektu umowy utworzenie depozytu nastąpiło w terminie 10 dni **roboczych**?

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku, zasadne jest zatem posługiwanie się jednostkami roboczymi.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji § 2 ust. 2 pkt 2 projektu umowy nr 5.4.

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje § 2 ust. 2 pkt 2 Projektu umowy o nr 5.2. oraz § 2 ust. 2 Projektu umowy nr 5.3.

PYTANIE NR 6

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wskazanej w § 2 ust. 6 projektu umowy do **5%**?

Uzasadnienie:

Kara umowna za niewniesienie towarów w wysokości aż 10% ich wartości jest zbyt wygórowana, prosimy o obniżenie jej do 5%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 7

Czy w § 4 ust. 4 projektu umowy, Zamawiający zgodzi się aby zmniejszenie wartości przedmiotu umowy **nie przekroczyło 20%** wartości umowy brutto?

Uzasadnienie:

Minimalny próg zamówień w wysokości 80% pozwala racjonalnie przygotować korzystną ofertę i rzetelnie skalkulować ryzyko oraz ocenić opłacalność całego przedsięwzięcia. W związku z tym, zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie powinno przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na **wykreślenie § 4 ust. 9** projektu umowy ?

Uzasadnienie:

Postanowienie narusza równowagę kontraktową stron. Wykonawca powinien mieć prawo skorzystać z możliwości obrony prawnej w przypadku nierzetelnego kontrahenta, który nie będzie realizował swoich zobowiązań w terminie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów ale dokonuje modyfikacji § 4 ust. 9 projektu umowy nr 5.4.

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje § 4 ust. 9 projektów umów nr 5.1. oraz 5.2 a także § 4 ust. 10 projektu umowy nr 5.3.

PYTANIE NR 9

Czy Zamawiający zgodzi się na **zmianę § 5 ust. 1 i ust. 3** projektu umowy oraz dopuści dostarczanie wyrobów o terminie przydatności wynoszącym **12 miesięcy licząc od dnia dostawy i posiadającym 12 miesięczną gwarancję**?

Uzasadnienie:

Wykonawca może zagwarantować dostawy wyrobów z terminami przydatności i gwarancji wynoszącym 12 miesięcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w zakresie § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 1 pkt 2) lit a) oraz ust. 3 projektu umowy 5.4.

W zakresie § 5 ust. 1 pkt 2) lit b) Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje § 5 ust. 1) i ust. 3) projektów umów nr 5.1., 5.2. oraz 5.3.

PYTANIE NR 10

Czy Zamawiający zgodzi się **zmienić § 5 ust. 4, ust. 5 i ust. 6** projektu umowy i przyjąć, że **termin na wymianę towaru wadliwego na wolny od wad w przypadku reklamacji jakościowej towaru będzie liczony od dnia doręczenia reklamowanego wyrobu do Wykonawcy**?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego wyrobu, zasadnym jest więc, aby Zamawiający mu go odsyłał.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji § 5 ust. 5 i ust. 6 Projektu umowy nr 5.4.

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje § 5 ust. 5 i 6 Projektów umów o nr. 5.1., 5.2. oraz 5.3.

PYTANIE NR 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na **wykreślenie § 5 ust. 9** projektu umowy ?

Uzasadnienie:

Postanowienie narusza równowagę kontraktową stron. Wykonawca powinien otrzymać zapłatę za dostarczony towar. Procedura reklamacyjna zabezpiecza Zamawiającego do otrzymania towaru zgodnego z umową. Poza tym, towar może mieć wadę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 12

Czy Zamawiający wyrazi **zgodę na zmianę w § 7 ust. 1 projektu** umowy w ten sposób aby dostawa przedmiotu dzierżawy nastąpiła najpóźniej w terminie 10 dni **roboczych** od dnia zawarcia umowy.

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku, zasadne jest zatem posługiwanie się jednostkami roboczymi.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje modyfikacji § 7 ust. 1 Projektu umowy nr 5.4.

PYTANIE NR 13

Czy Zamawiający wyrazi **zgodę na zmianę w § 7 ust. 13, ust. 14 i ust. 15 projektu umowy** w ten sposób aby Wyzierzawiający był zobowiązany odpowiednio do dostarczenia sprzętu zastępczego, wymiany urządzenia na wolny od wad lub na nowe urządzenie jedynie w przypadku powtarzających się awarii urządzenia **z przyczyn leżących po stronie Wyzierzawiającego.**

Uzasadnienie:

Brak podstaw do dostarczenia sprzętu zastępczego, wymiany urządzenia na nowe lub urządzenia wolnego od wad gdy awarie wynikają z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawca może odpowiadać jedynie za awarie wynikającego z przyczyn od niego zależnych, leżących po jego stronie.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 projektu umowy nr 5.4. poprzez dodanie ust. 16, który otrzymuje brzmienie: „Zapisy ustępów 13 – 15 niniejszego paragrafu nie dotyczą sytuacji, gdy uszkodzenie urządzenia nastąpiło z wyłącznej winy Zamawiającego.”

PYTANIE NR 14

Czy Zamawiający zgodzi się **zmienić § 8 ust. 1 umowy** w ten sposób aby wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie przekroczyła **20%** maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, **a w przypadku danej zwłoki – 5% wartości towaru pozostającego w zwłoce.?**

Uzasadnienie:

Górny limit naliczania kar umownych powinien zostać obniżony, a nadto zasadnym jest ustanowienie osobnego limitu naliczania kar dla danej zwłoki. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 15

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 3 pkt 3) oraz ust. 4 umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna:

- 1) Gdy wskaźnik inflacji przekroczy 4%, a nie 5%,
- 2) Gdy zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia przekroczy 4%, a nie 5%,
- 3) W przypadku zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie nie spadnie poniżej ceny ujętej w ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie:

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawca powinna być dopuszczalna, gdy wskaźnik inflacji lub wzrost kosztów wykonania zamówienia przekroczy 4%.

- W przypadku ewentualnej obniżki kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy nie powinno spaść poniżej ceny ofertowej, gdyż uwzględnia ona prognozowane obniżki cen w najbliższej przyszłości;

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 16

Czy Zamawiający zgodzi się **zmienić §12 ust. 1** umowy w następującym brzmieniu: „Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy, to znaczy jeżeli Wykonawca:

- 1) z powodu braku rozpoczęcia lub zawieszenia realizacji dostaw będących przedmiotem UMOWY przez Wykonawcę, w całości lub w części, przez okres co najmniej 15 dni, bez odpowiedniego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego,
- 2) trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie określonym w § 5,
- 3) nie zrealizuje terminowo 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego,
- 4) nie dostarczy na wezwanie Zamawiającego, dokumentów dopuszczających towar do użytku w placówkach ochrony zdrowia lub innych dokumentów wymaganych prawem.”

Uzasadnienie:

Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne jedynie w enumeratywnie wymienionych sytuacjach, za których wystąpienie wyłączoną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na swojej Platformie Zakupowej, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1042337> uaktualnione dokumenty:

- a) 50_ZP_2024_Zał._5.1_do_SWZ_ZMIANA NR 1
- b) 50_ZP_2024_Zał._5.2_do_SWZ_ZMIANA NR 1
- c) 50_ZP_2024_Zał._5.3_do_SWZ_ZMIANA NR 1
- d) 50_ZP_2024_Zał._5.4_do_SWZ_ZMIANA NR 1

Z poważaniem

Aneta Grabowska
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

Z upoważnienia Dyrektora
Agnieszka Śniadała
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Otrzymują:

- 1) Platforma Zakupowa
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Aneta Grabowska; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl