

Kraków, dnia 09.01.2025

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 70¹ Kodeksu Cywilnego¹ pn. „Dostawa filtropochłaniaczy do pojazdów wojskowych” (nr sprawy: 2/10/2025/OiB).

Do Zamawiającego – 3. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Montelupich 3 w Krakowie wpłynęły zapytania od Wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Zgodnie z Warunkami Przetargu Rozdział V pkt 15, **Zamawiający udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.**

Pytanie 1:

„Zamawiający w Warunkach Przetargu oraz załącznikach przywołał nazwę postępowania „Dostawa filtropochłaniaczy do pojazdów wojskowych”. Zgodnie z Warunkami Technicznymi filtropochłaniacze FPT-100B, FPT-200B i FP-300P przeznaczone są do oczyszczania powietrza ze skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych bez wskazania miejsca montażu.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie słowa „(...) do pojazdów wojskowych”.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa filtropochłaniaczy przeznaczonych do oczyszczania powietrza ze skażeń, a wskazane w nazwie miejsce montażu pozwoli zamawiającemu na szybką identyfikację danego postępowania.

Pytanie 2:

„Zamawiający w Klauzuli Jakościowej zapisał: „(...) do umowy na realizację: dostaw filtropochłaniaczy i filtrów wyszczególnionych w wykazie (załącznik nr 1)”

Prosimy o wykreślenie słowa „filtrów”, postępowanie dotyczy dostawy filtropochłaniaczy.”

Odpowiedź 2:

Zamawiający zamieszcza nowy załącznik do wzoru umowy – klauzula jakościowa.

Pytanie 3:

„Zamawiający w Warunkach Przetargu w rozdziale I - OPZ przywołał błędną nazwę przedmiotu zamówienia: „Filtropochłaniacz FPT-300B” a winno być: Filtropochłaniacz FP-300P.”

Odpowiedź 3:

Zgodnie z Warunkami Przetargu Rozdział V pkt 18 Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w dokumentacji Warunków Przetargu, Ogłoszeniu o Przetargu. Zapis „Filtropochłaniacz FPT-300B” zastępuje się: „Filtropochłaniacz FP-300P”.

¹ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

Pytanie 4:

„Zamawiający w załączniku nr 1 - OPZ do Warunków Przetargu w pkt. 2 dla filtropochłaniacza FP-300P nie przywołał nr dokumentacji konstrukcyjnej. Prosimy o wprowadzenie nr dokumentacji tj. nr 478.

Odpowiedź 4:

Zamawiający w treści załącznika nr 1 – OPZ do Warunków Przetargu, w pkt. 2 uzupełnia zapis, który otrzymuje brzmienie:

„- WT-428 wydanie 3 i dokumentacją konstrukcyjną 478 dla FP-300P.”

Pytanie 5:

„Zamawiający w załączniku nr 1 - OPZ do Warunków Przetargu w pkt. 12 zapisał: „Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania(...)” Prosimy o dopisanie „Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wytycznych określających wymagania(...)”.

Odpowiedź 5:

Zamawiający w treści załącznika nr 1 – OPZ do Warunków Przetargu, w pkt. 12 zmienia zapis na:

„Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (wersja od 1 stycznia 2024 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Decyzją Nr 89/MON z dnia 11 września 2023 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej). Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w § 5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji. Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 11. W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 8 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia co najmniej 14 dni przed dostawą.”

Pytanie 6:

„Prosimy o zmianę istniejącego zapisu w§1 ust. 7 na: Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego Kooperantów, poddostawców i podwykonawców , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z okoliczności za które żadna ze Stron jak również kooperanci, poddostawcy i podwykonawcy nie ponoszą winy.”

Odpowiedź 6:

Treść zapisu § 1 ust. 7 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 7:

„Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego zwłaszcza przed lipcem 2025r. czy obowiązuje termin końcowy tj. do 31.10.2025r. wykonania zamówienia gdyż przy zamówieniu gwarantowanym jest

zapis o 90 dniach od daty zawarcia umowy.”

Odpowiedź 7:

W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego obowiązują zapisy § 3 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 8:

„Zgodnie z koniecznością powiadomienia Odbiorcy o terminie dostawy prosimy o uzupełnienie danych teleadresowych (fax, e-mail) Odbiorcy w§4 ust. 1.”

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że dane teleadresowe Odbiorcy zostaną podane po udzieleniu zamówienia w treści umowy finalnej.

Pytanie 9:

„Zamawiający w§4 ust. 1. zapisał:

„W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę niezgodności ilościowych z dokumentami dostawy lub ich braku, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostawy. Na czas trwania przyjęcia warunkowego Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za utrzymanie przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym oraz z tytułu utraty przedmiotu Umowy.”

Prosimy o wykreślenie zapisu: „Na czas trwania przyjęcia warunkowego Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za utrzymanie przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym oraz z tytułu utraty przedmiotu Umowy.” gdyż Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za to co się dzieje w magazynie Odbiorcy.”

Odpowiedź 9:

Treść zapisu § 4 ust. 7 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 10:

“Zamawiający w§4 ust. 8 zapisał:

„Nieuzupełnienie braków ilościowych, bądź dokumentów w terminie 14 dni od daty przyjęcia warunkowego, spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami magazynowania. Wykonawca zobowiązuje się, iż zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przechowaniem przedmiotu Umowy od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu do dnia jego odbioru przez Wykonawcę.”

Prosimy o zmianę zapisów na:

„Nieuzupełnienie braków ilościowych, bądź dokumentów w terminie 14 dni **roboczych** od daty przyjęcia warunkowego, spowoduje **pisemne** wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami magazynowania. Wykonawca zobowiązuje się, iż zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przechowaniem przedmiotu Umowy od **daty upływu 30 dni, o których mowa powyżej do dnia jego odbioru przez Wykonawcę**””

Odpowiedź 10:

Treść zapisu § 4 ust. 8 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 11:

„Zamawiający w §6 ust. 3 zapisał:

„Zamawiającemu przysługują wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji.”

Prosimy o zmianę powyższego zapisu umowy tak aby dodać doprecyzowania związane z terminem, w jakim można żądać uprawnień z tytułu gwarancji, a wada ta powinna być zgłoszona nie później niż 14 dni od zakończenia gwarancji. Upływ tego terminu powoduje wygaśnięcie roszczeń Zamawiającego związanych z roszczeniami z tytułu gwarancji.”

Odpowiedź 11:

Treść zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 12:

„Zamawiający w §6 ust. 9 zapisał:

„Po otrzymaniu „Protokołu reklamacji” Wykonawca:

- 1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania,*
- 2) usunie wadę w reklamowanym wyrobie poprzez jego wymianę w terminie 45 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, w miejscu, w którym znajdował się w chwili ujawnienia wady lub na własny koszt odbierze go z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w celu usunięcia wady,*
- 3) wyrób nowy wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym znajdował się w chwili ujawnienia wady w terminie określonym w pkt 2,*
- 4) dokona stosownych zapisów karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu zmiany okresu gwarancji.”*

Prosimy o zmianę zapisów na:

„Po otrzymaniu „Protokołu reklamacji” Wykonawca:

- 1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu **14 dni roboczych**, licząc od daty jego otrzymania,*
- 2) **usunie wady w reklamowanym wyrobie.***
- 3) **gdy usunięcie wady się nie uda Wykonawca dostarczy nowy wyrób w terminie 45 dni, licząc od daty stwierdzenia braku usunięcia wady.***
- 4) wyrób nowy wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym znajdował się w chwili ujawnienia wady w terminie określonym w pkt 2,*
- 5) dokona stosownych zapisów karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu zmiany okresu gwarancji.”*

Odpowiedź 12:

Treść zapisu § 6 ust. 9 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 13:

„Zamawiający w §7 ust. 5 zapisał:

„W przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi określony w przepisach powszechnie obowiązujących (Kodeks Cywilny), okres rękojmi zrównany jest z okresem gwarancji.”

Prosimy o odpowiedź czy powyższy zapis świadczy o 10 letnim okresie czy 5 letnim wynikającym z gwarancji ?”

Odpowiedź 13:

Zapis § 7 ust. 5 wzoru umowy świadczy o okresie równym okresowi gwarancji w zależności od sposobu wykorzystywania wyrobu, zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 14:

„Prosimy o wyjaśnienie zapisów §10 ust 1 czy przy każdorazowej wadzie towaru ma zastosowanie dodatkowa kara umowna mimo obostrzeń wynikających z prawa gwarancji i rękojmi?

Jednocześnie prosimy o zmniejszenie kary umownej:

- 1) 7% na 4%*
- 2) 0,2% na 0,1% (...) ale nie więcej niż 14% na 7%*
- 3) 0,2% na 0,1%*

oraz w ust. 2: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 14 % wartości brutto przedmiotu Umowy, wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.” prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 7%.”

Odpowiedź 14:

§ 10 ust. 1 wzoru umowy określa przypadki w jakich zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych. W ocenie zamawiającego zapisy wzoru umowy nie wskazują na możliwość podwójnego obciążania wykonawcy za to samo naruszenie.

Pytanie 15:

„Prosimy o wyjaśnienie zapisów §11 ust. 2 co oznacza wszczęcie egzekucji z majątku Wykonawcy? Czy każde wszczęcie egzekucji przeciwko Wykonawcy determinuje możliwością odstąpienia od umowy? Czy każde nienależyte wykonanie zobowiązania determinuje od razu odstąpienie?”

Odpowiedź 15:

Wszczęcie egzekucji z majątku Wykonawcy może być przesłanką do oceny, czy dany wykonawca jest w stanie nadal realizować zamówienie i zgodnie z zapisami umowy może być traktowane jako podstawa do odstąpienia od umowy. Jednakże ostateczny skutek zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Tak samo należy podchodzić do uprawnień zamawiającego w stosunku do zapisu o możliwości odstąpienia od umowy z uwagi na nienależyte wykonanie umowy.

Pytanie 16:

„Czy istnieje możliwość wprowadzenia kary umownej za zwłokę w odbiorze towaru przez Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamawianego wyrobu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze przez Odbiorcę zamówionego towaru.”

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia kar umownych dla siebie, jednakże nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez wykonawców swoich praw na zasadach ogólnych k.c.

Pytanie 17:

„Czy istnieje możliwość wprowadzenia do umowy zapisów dotyczących siły wyższej. Poniżej propozycja zapisów:

- 1. Strony Umowy nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregośkolwiek z jego zobowiązań wynikających z Umowy zostanie opóźnione lub nie dojdzie do skutku z powodu zaistnienia siły wyższej. Siłę wyższą i jej wpływ na wykonanie Umowy musi wykazać Strona powołująca się na jej wystąpienie.*
- 2. Przez siłę wyższą strony rozumieją - zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i niemożliwe do przewidzenia przez strony.*

3. *Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustania działania siły wyższej. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. O ile druga Strona nie wskaże inaczej na piśmie to Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w takim zakresie w jakim to jest możliwe, jak również musi podjąć wszelkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcie nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.*
4. *W przypadku ustania siły wyższej strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków, chyba że wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Zamawiającego.”*

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzania katalogu zmian w przypadku zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z zapisami wzoru umowy wykonawca zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne.

Do powyższego pisma dołączono uaktualnione:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – uaktualniony;
Załącznik nr 2 - Klauzula jakościowa – uaktualniony

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Powyższe informacje stają się integralną częścią treści Warunków zamówienia

KOMENDANT
/-/wz. kmdr Artur WTULICH