



Zatguni 16 do SWZ






| RIPARTIZIONE PIANO 1 - PRIMO | | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO | DESCRIZIONE | Superficie |
| 1 | UFFICIO DIREZIONE | 110,0 |
| 2 | UFFICIO | 10,0 |
| 3 | UFFICIO DIREZIONE | 10,0 |
| 4 | UFFICIO | 10,0 |
| 5 | UFFICIO | 10,0 |
| 6 | UFFICIO | 10,0 |
| 7 | UFFICIO | 10,0 |
| 8 | UFFICIO | 10,0 |
| 9 | UFFICIO | 10,0 |
| 10 | UFFICIO | 10,0 |
| 11 | UFFICIO | 10,0 |
| 12 | UFFICIO | 10,0 |
| 13 | UFFICIO | 10,0 |
| 14 | UFFICIO | 10,0 |
| 15 | UFFICIO | 10,0 |
| 16 | UFFICIO | 10,0 |
| 17 | UFFICIO | 10,0 |
| 18 | UFFICIO | 10,0 |
| 19 | UFFICIO | 10,0 |
| 20 | UFFICIO | 10,0 |
| 21 | UFFICIO | 10,0 |
| 22 | UFFICIO | 10,0 |
| 23 | UFFICIO | 10,0 |
| 24 | UFFICIO | 10,0 |
| 25 | UFFICIO | 10,0 |
| 26 | UFFICIO | 10,0 |
| 27 | UFFICIO | 10,0 |
| 28 | UFFICIO | 10,0 |
| 29 | UFFICIO | 10,0 |
| 30 | UFFICIO | 10,0 |
| 31 | UFFICIO | 10,0 |
| 32 | UFFICIO | 10,0 |
| 33 | UFFICIO | 10,0 |
| 34 | UFFICIO | 10,0 |
| 35 | UFFICIO | 10,0 |
| 36 | UFFICIO | 10,0 |
| 37 | UFFICIO | 10,0 |
| 38 | UFFICIO | 10,0 |
| 39 | UFFICIO | 10,0 |
| 40 | UFFICIO | 10,0 |
| 41 | UFFICIO | 10,0 |
| 42 | UFFICIO | 10,0 |
| 43 | UFFICIO | 10,0 |
| 44 | UFFICIO | 10,0 |
| 45 | UFFICIO | 10,0 |
| 46 | UFFICIO | 10,0 |
| 47 | UFFICIO | 10,0 |
| 48 | UFFICIO | 10,0 |
| 49 | UFFICIO | 10,0 |
| 50 | UFFICIO | 10,0 |
| 51 | UFFICIO | 10,0 |
| 52 | UFFICIO | 10,0 |
| 53 | UFFICIO | 10,0 |
| 54 | UFFICIO | 10,0 |
| 55 | UFFICIO | 10,0 |
| 56 | UFFICIO | 10,0 |
| 57 | UFFICIO | 10,0 |
| 58 | UFFICIO | 10,0 |
| 59 | UFFICIO | 10,0 |
| 60 | UFFICIO | 10,0 |
| 61 | UFFICIO | 10,0 |
| 62 | UFFICIO | 10,0 |
| 63 | UFFICIO | 10,0 |
| 64 | UFFICIO | 10,0 |
| 65 | UFFICIO | 10,0 |
| 66 | UFFICIO | 10,0 |
| 67 | UFFICIO | 10,0 |
| 68 | UFFICIO | 10,0 |
| 69 | UFFICIO | 10,0 |
| 70 | UFFICIO | 10,0 |
| 71 | UFFICIO | 10,0 |
| 72 | UFFICIO | 10,0 |
| 73 | UFFICIO | 10,0 |
| 74 | UFFICIO | 10,0 |
| 75 | UFFICIO | 10,0 |
| 76 | UFFICIO | 10,0 |
| 77 | UFFICIO | 10,0 |
| 78 | UFFICIO | 10,0 |
| 79 | UFFICIO | 10,0 |
| 80 | UFFICIO | 10,0 |
| 81 | UFFICIO | 10,0 |
| 82 | UFFICIO | 10,0 |
| 83 | UFFICIO | 10,0 |
| 84 | UFFICIO | 10,0 |
| 85 | UFFICIO | 10,0 |
| 86 | UFFICIO | 10,0 |
| 87 | UFFICIO | 10,0 |
| 88 | UFFICIO | 10,0 |
| 89 | UFFICIO | 10,0 |
| 90 | UFFICIO | 10,0 |
| 91 | UFFICIO | 10,0 |
| 92 | UFFICIO | 10,0 |
| 93 | UFFICIO | 10,0 |
| 94 | UFFICIO | 10,0 |
| 95 | UFFICIO | 10,0 |
| 96 | UFFICIO | 10,0 |
| 97 | UFFICIO | 10,0 |
| 98 | UFFICIO | 10,0 |
| 99 | UFFICIO | 10,0 |
| 100 | UFFICIO | 10,0 |

| |
|----------|
| PROGETTO |
| PROGETTO |
| PROGETTO |
| PROGETTO |

I PIETRO



| SCHEDA DI PRESSIONE A PIETRO | | |
|------------------------------|------------------|--------|
| NOME PRESSIONE | PIETRO PRESSIONE | VALORE |
| 10 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 11 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 12 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 13 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 14 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 15 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 16 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 17 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 18 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 19 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 20 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 21 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 22 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 23 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 24 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 25 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 26 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 27 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 28 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 29 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 30 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 31 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 32 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 33 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 34 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 35 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 36 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 37 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 38 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 39 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 40 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 41 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 42 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 43 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 44 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 45 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 46 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 47 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 48 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 49 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 50 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 51 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 52 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 53 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 54 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 55 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 56 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 57 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 58 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 59 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 60 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 61 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 62 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 63 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 64 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 65 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 66 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 67 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 68 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 69 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 70 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 71 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 72 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 73 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 74 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 75 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 76 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 77 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 78 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 79 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 80 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 81 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 82 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 83 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 84 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 85 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 86 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 87 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 88 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 89 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 90 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 91 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 92 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 93 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 94 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 95 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 96 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 97 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 98 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 99 | PRESSIONE BLU | 1.1 |
| 100 | PRESSIONE BLU | 1.1 |

| |
|-------------------------------|
| INTERVENTO DI PRESSIONE |
| DATA DI PRESSIONE: 10/10/2010 |
| PIETRO PRESSIONE |
| PIETRO PRESSIONE |

IL PIETRO

