

Dotyczy postępowania: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.”

Zamawiający – **Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8 -10, 72-100 Goleniów - w imieniu której działa Pomerania Brokers spółka z o.o., ul. Ks. Bogusława X 1-2, lokal numer 2/3, 70-440 Szczecin** – w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego – udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie nr 2**

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) Ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

#### **Pytanie nr 4**

Proszę o enumeratywne wymienienie zabezpieczeń kradzieżowych wraz z informacją czy są sprawne i stosowane.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że w każdym z miejsc ubezpieczenia mienia zastosowanie mają następujące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: teren siedziby w całości ogrodzony i dozorowany 24 h 7 dni w tygodniu, alarm, monitoring, ochrona. Ujęcia wody i oczyszczalnie ogrodzone i zamykane na kłódki lub zamki;

#### **Pytanie nr 10**

Proszę o informację o regularności oraz sposobie przeprowadzania konserwacji, przeglądu maszyn ? Czy ich serwisowaniem zajmuje się podmiot zewnętrzny ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

#### **Pytanie nr 11**

Proszę o szczegółowy wykaz nieruchomości uwzględniający informacje o konstrukcji poszczególnych budynków.

### **Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budynków może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania, na wniosek Wykonawcy, z którym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie umowa. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że zgłaszany do ubezpieczenia majątek obejmuje również infrastrukturę kluczową dla bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania regionu i jego mieszkańców. Z uwagi na bezpieczeństwo tej infrastruktury szczegółowy wykaz lokalizacji może zostać przekazany wybranemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że konstrukcja budynków zgłaszanych do ubezpieczenia jest murowana, pokrycie dachem o konstrukcji niepalnej np. dachówka, blachodachówka, papa.

### **Pytanie nr 41**

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwale oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

### **Odpowiedź na pytanie nr 41**

Zamawiający informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym

### **Pytanie nr 42**

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

### **Odpowiedź na pytanie nr 42**

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia.

### **Pytanie nr 43**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia do FLEXA.

### **Odpowiedź na pytanie nr 43**

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia.

### **Pytanie nr 44**

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki/budowle wyłączone z eksploatacji.

### **Odpowiedź na pytanie nr 44**

Zamawiający informuje, iż zgłoszone budynki i budowle są w ciągłej eksploatacji.

### **Pytanie nr 45**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem:

- przyczyny wyłączenia z eksploatacji,
- daty planowego przywrócenia do eksploatacji,
- zastosowanych dodatkowych zabezpieczeń (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, odcięcie wszelkich mediów).

### **Odpowiedź na pytanie nr 45**

Zamawiający informuje, iż zgłoszone budynki i budowle są w ciągłej eksploatacji.

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź na pytanie nr 46**

Zamawiający informuje, iż planowane do sprzedaży są budynki będące własnością Zamawiającego należące do Oddziału Terenowego Płoty.

**Pytanie nr 47**

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź na pytanie nr 47**

Zamawiający informuje, iż na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji, na obecną chwilę nie są prowadzone inwestycje, budowy, remonty, modernizacje wymagające pozwolenia na budowę i które naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu.

**Pytanie nr 48**

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź na pytanie nr 48**

Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień udzielania odpowiedzi nie są planowane roboty budowlane, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.

**Pytanie nr 49**

Prosimy o szczegółową informację w na temat planów w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej Zamawiającego w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 49**

Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę brak jest istotniejszych planów remontowo – inwestycyjnych, których wartość miałaby przekroczyć limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż konieczne remonty i konserwacje są wykonywane na bieżąco.

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia?

**Odpowiedź na pytanie nr 50**

Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę brak jest istotniejszych planów remontowo – inwestycyjnych, których wartość miałaby przekroczyć limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia.

**Pytanie nr 51**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) \

**Odpowiedź na pytanie nr 51**

Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

#### **Pytanie nr 52**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych

#### **Odpowiedź na pytanie nr 52**

Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych.

#### **Pytanie nr 53**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 53**

Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych.

#### **Pytanie nr 54**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków w awaryjnym, bądź w złym stanie technicznym.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 54**

Zamawiający potwierdza, iż nie będzie zgłaszać do ubezpieczenia budynków w awaryjnym, bądź w złym stanie technicznym.

#### **Pytanie nr 60**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 60**

Zamawiający potwierdza, iż nie zgłasza do ubezpieczenia do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 61**

Czy w zgłaszanym mieniu znajdują się napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się w odległości większej niż 1000 metrów od ubezpieczonych lokalizacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 61**

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych znajdujących się w odległości większej niż 1000 metrów od ubezpieczonych lokalizacji.

**Pytanie nr 62**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, proszę o szczegółowe informacje nt. sieci napowietrznych:

- długość sieci

- w jakiej maksymalnej odległości od ubezpieczanych lokalizacji znajdują się takie sieci (max odległość)? jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź na pytanie nr 62**

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych znajdujących się w odległości większej niż 1000 metrów od ubezpieczonych lokalizacji.

**Pytanie nr 63**

Czy zamawiający wyraża zgodę iż ochroną ubezpieczeniową będą objęte jedynie linie napowietrzne, których odległość od ubezpieczonych lokalizacji nie przekroczy 1000 metrów?

**Odpowiedź na pytanie nr 63**

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych znajdujących się w odległości większej niż 1000 metrów od ubezpieczonych lokalizacji.

**Pytanie nr 64**

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia sieci wodociągowych prosimy o ich opis z uwzględnieniem informacji na temat konserwacji i planowanych remontów sieci, informacji na temat długości oraz zasięgu sieci wodociągowych w kontekście oceny zagrożenia powodziowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 64**

Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę brak jest istotniejszych planów remontowo – inwestycyjnych, których wartość miałaby przekroczyć limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż konieczne remonty i konserwacje są wykonywane na bieżąco. Zamawiający informuje, że długość sieci wodociągowych jakimi zarządza to 1514,3 km, które znajdują się głównie na terenie powiatów: Pyrzycki, Stargardzki, Gryfiński, Gryficki, Łobeski, Goleniowski, Policki, Kamieński, Świdwiński.

**Pytanie nr 73**

Prosimy o informację jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe mają zastosowanie w maszynach znajdujących się na terenach budów (dotyczy wszystkich maszyn / zabudów zgłoszonych do ubezpieczenia). Prosimy o uzupełnienie w tym zakresie załącznika B do zapytania.

**Odpowiedź na pytanie nr 73**

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do maszyn budowlanych i zabudów specjalnych zastosowanie mają zabezpieczenia fabryczne. Jednakże maszyny budowlane i zabudowy specjalne są pod stałym dozorem pracowników i co do zasady nie są pozostawiane bez dozoru na noc na terenie wykonywanych robót poza lokalizacjami Zamawiającego.

**Pytanie nr 76**

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

**Odpowiedź na pytanie nr 76**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych.

**Pytanie nr 80**

Prosimy o informację, jaki jest zakres czynności wykonywanych w ramach posiadanego laboratorium badawczego. W odpowiedzi prosimy o zawarcie informacji:

a) czy Zamawiający wykonuje badania wyłącznie na swoją rzecz czy również na rzecz osób trzecich?

b) jeżeli Zamawiający wykonuje badania na rzecz osób trzecich, prosimy o wskazanie przychodu z tego tytułu za ostatni rok obrotowy oraz wskazanie na czym przedmiotowe badania polegają i głównych odbiorców tych usług.

**Odpowiedź na pytanie nr 80**

Zamawiający informuje, iż badania są wykonywane głównie na własne potrzeby. Dla osób prywatnych w roku 2023 było wykonanych badan na wartość równą 5.937,46zł i są to podstawowe badania wody. Badania wody nie były wykonywane dla podmiotów gospodarczych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony w ramach ubezpieczenia OC dla szkód mających postać czystej straty finansowej wyrządzonych w związku z prowadzeniem laboratorium.

**Pytanie nr 82**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o informację jakie czynności zlecane są podwykonawcom.

**Odpowiedź na pytanie nr 82**

Zamawiający informuje, iż co do zasady nie korzysta z usług podwykonawców.

**Pytanie nr 83**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o informację czy Zamawiający posiada stałą listę podwykonawców, z którymi współpracuje, czy każdorazowo są oni wybierani w ramach przeprowadzanych konkursów ofert itp.

**Odpowiedź na pytanie nr 83**

Zamawiający informuje, iż nie posiada tego typu list. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż co do zasady nie korzysta z usług podwykonawców.

**Pytanie nr 96**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce nieplanowane przerwy w dostawie wody i ile trwał najdłuższy przestój.

**Odpowiedź na pytanie nr 96**

Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach sporadycznie miały miejsce nieplanowane przerwy w dostawie wody i najdłuższa przerwa wynosiła 48 godzin.

**Pytanie nr 97**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 5 latach doszło do zatrucia ludzi lub zwierząt albo skażenia środowiska, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń odszkodowawczych.

**Odpowiedź na pytanie nr 97**

Zamawiający informuje, iż co najmniej w okresie ostatnich 5 lat nie było tego typu zdarzeń.

**Pytanie nr 98**

Prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 5 -10 latach.

**Odpowiedź na pytanie nr 98**

Zamawiający informuje, że długość sieci wodociągowych jakimi zarządza to 1514,3 km, które znajdują się głównie na terenie powiatów: Pyrzycki, Stargardzki, Gryfiński, Gryficki, Łobeski, Goleniowski, Policki, Kamieński, Świdwiński. Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę brak jest istotniejszych planów remontowo – inwestycyjnych, których wartość miałaby przekroczyć limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż konieczne remonty i konserwacje są wykonywane na bieżąco, a cała sieć jest w poprawnym stanie technicznym zapewniającym jej prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

**Pytanie nr 99**

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł ?

**Odpowiedź na pytanie nr 99**

Zamawiający informuje, iż planuje zakup trzech pojazdów do wartości 300 000zł typu ciężarowo-dostawczy do 3,5t.

**Pytanie nr 119**

**Postanowienia ogólne**

Prosimy o informację czy wśród zgłaszanego mienia występują lokalizacje nieczynne/nieużytkowane - jeśli tak to prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem sumy ubezpieczenia oraz sposobu zabezpieczenia mienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 119**

Zamawiający informuje, iż zgłoszone budynki i budowle są w ciągłej eksploatacji.

**Pytanie nr 146**

**Dział I Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej**

Czy klient posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wraz z datą ważności ?

**Odpowiedź na pytanie nr 146**

Zamawiający informuje, że nie posiada pozwolenia i nie prowadzi działalności w zakresie gospodarki odpadami.

**Pytanie nr 147**

**Dział I Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej**

Czy klient jest zarejestrowany w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), jeśli tak – to proszę o podanie nr wpisu.

**Odpowiedź na pytanie nr 147**

Zamawiający informuje, że nie posiada pozwolenia i nie prowadzi działalności w zakresie gospodarki odpadami.

**Pytanie nr 148**

**Dział I Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej**

Procesy, jakim poddawane są odpady (opis procesów produkcyjnych i magazynowych, wykorzystywanych lub przechowywanych łatwopalnych lub niebezpiecznych substancji – dla każdej lokalizacji)

**Odpowiedź na pytanie nr 148**

Zamawiający informuje, że jedynie generuje odpady w związku z prowadzeniem działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, jednak nie magazynuje/przechowuje, a także nie przetwarza odpadów.

**Pytanie nr 149****Dział I Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej**

Roczne ilości i rodzaje odpadów zagospodarowanych przez klienta

**Odpowiedź na pytanie nr 149**

Zamawiający informuje, że w zakresie faktycznie prowadzonej działalności nie zajmuje się zagospodarowaniem odpadami.

**Pytanie nr 152****Dział I Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej**

Prosimy o dodatkowe informacje: czy w ramach prowadzenia laboratorium Zamawiający świadczy usługi na rzecz osób trzecich czy też laboratorium wykonuje wyłącznie badania na własne potrzeby. Jeżeli świadczone są usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych prosimy o opis rodzaju prowadzonych usług, ich skali. Dodatkowo prosimy o wyłączenie szkód mających postać czystej straty finansowej wyrządzonych w związku z prowadzeniem laboratorium.

**Odpowiedź na pytanie nr 152**

Zamawiający informuje, iż badania są wykonywane głównie na własne potrzeby. Dla osób prywatnych w roku 2023 było wykonanych badan na wartość równą 5.937,46zł i są to podstawowe badania wody. Badania wody nie były wykonywane dla podmiotów gospodarczych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony w ramach ubezpieczenia OC dla szkód mających postać czystej straty finansowej wyrządzonych w związku z prowadzeniem laboratorium.

**Pytanie nr 158****Dział II Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o podanie informacji dotyczących lokalizacji działalności wraz z informacją jaka działalność jest prowadzona w każdej lokalizacji (w szczególności w których lokalizacjach znajdują się składowiska odpadów)

**Odpowiedź na pytanie nr 158**

Zamawiający informuje, że nie prowadzi składowiska odpadów. W każdej z lokalizacji prowadzenia działalności wskazanej w załączniku A – wykaz lokalizacji prowadzona jest działalność określona PKD 36.00Z, 37.00Z, 42.21.Z.

**Pytanie nr 160****Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy jakiegokolwiek miejsce prowadzonej działalności znajduje się na terenie „parku maszynowego” należącego do osób trzecich?

**Odpowiedzialność na pytanie nr 160**

Zamawiający informuje, że żadne z miejsc prowadzonej działalności znajduje się na terenie „parku maszynowego” należącego do osób trzecich.

**Pytanie nr 161****Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy na terenie którejkolwiek lokalizacji klienta prowadzona jest działalność osób trzecich? Jeśli tak, jaki rodzaj działalności jest prowadzony?

**Odpowiedź na pytanie nr 161**

Zamawiający informuje, że w lokalizacjach będących jego własnością nie jest prowadzona działalność przez osoby trzecie.

**Pytanie nr 162****Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**



Prosimy o podanie konstrukcja budynków (przyjętego do ubezpieczenia) – stropów, ścian nośnych i dachu, pokrycia dachu

**Odpowiedź na pytanie nr 162**

Zamawiający informuje, że konstrukcja budynków zgłaszanych do ubezpieczenia jest murowana, z pokrycie dachem o konstrukcji niepalnej.

**Pytanie nr 163**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o wskazanie posiadanych sprawnych zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych (opis dla każdej lokalizacji)

**Odpowiedź na pytanie nr 163**

Zamawiający informuje, że w każdym z miejsc ubezpieczenia mienia zastosowanie mają następujące zabezpieczenia:

- przeciwkradzieżowe: teren siedziby w całości ogrodzony i dozorowany 24 h 7 dni w tygodniu, alarm, monitoring, ochrona. Ujęcia wody i oczyszczalnie ogrodzone i zamykane na klódki lub zamki;
- przeciwpożarowe: gaśnice, hydranty, czujniki dymu.

**Pytanie nr 164**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź na pytanie nr 164**

Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

**Pytanie nr 165**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

**Odpowiedź na pytanie nr 165**

Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

**Pytanie nr 166****Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź na pytanie nr 166**

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

**Pytanie nr 167****Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?

**Odpowiedź na pytanie nr 167**

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

**Pytanie nr 168****Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 168**

Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych.

**Pytanie nr 169****Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy Zamawiający ma zamiar w latach 2025-2027 dokonywać remontów, modernizacji poszczególnych obiektów? Jeśli tak, to proszę podać których?

**Odpowiedź na pytanie nr 169**

Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę brak jest istotniejszych planów remontowo – inwestycyjnych, których wartość miałyby przekroczyć limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż konieczne remonty i konserwacje są wykonywane na bieżąco.

**Pytanie nr 170****Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego poszczególnych obiektów.

**Odpowiedź na pytanie nr 170**

Zamawiający informuje, iż Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego prowadzone i aktualizowane są – zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – co najmniej raz na 2 lata, a także po ewentualnych zmianach sposobu użytkowania obiektu lub innych zmianach mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 171**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Jakie kategorie mienia z grupy budowli ubezpieczamy w poniższych lokalizacjach? Czy są to oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody, czy ubezpieczamy też sieci wod-kan?

Poproszę o krótką charakterystykę, ewentualnie podział sumy ubezpieczenia.

**OBIEKTY INŻYNIERII**

1 Oddział Terenowy Goleniów obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 Oddział Terenowy Stargard Szczeciński obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 Oddział Terenowy Płoty obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4 Oddział Terenowy Chojna obiekty inżynierii lądowej i wodnej

**Odpowiedź na pytanie 171**

Zamawiający informuje, że obiekty inżynierii lądowej i wodnej znajdujące się na terenie Oddziałów Terenowych Goleniów, Stargard, Płoty i Chojna to na przykład: sieci wodociągowe, oczyszczalnie, przepompownie, studnie głębinowe.

**Pytanie nr 173**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

W których lokalizacjach występują oczyszczalnie ścieków?

**Odpowiedź na pytanie nr 173**

Zamawiający informuje, że oczyszczalnie ścieków znajdują się na terenie Oddziału Terenowego Chojna – w miejscowościach: Batowo, Krzymów, Czartoryja, Witnica, Kozielice – na terenie Oddziału Terenowego Goleniów w miejscowościach: Stepnica, Widzeńsko, Budzeń, Maciejewo – na terenie Oddziału Terenowego Płoty w miejscowościach: Węgorzyno, Brzeźno – na terenie Oddziału Terenowego Stargard w miejscowościach: Strzyżno, Dolice, Baszkowice, Bielice, Krąpiel, Kobylanka, Pęczyno, Ulikowo .

**Pytanie nr 174**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Jakie funkcjonują zabezpieczenia w poszczególnych strefach oczyszczalni, czy występuje detekcja metanu i CO, jak często wykonywane są przeglądy tych instalacji, kiedy był ostatni.

**Odpowiedź na pytanie nr 174**

Zamawiający informuje, że oczyszczalnie są ogrodzone i zamykane na kłódki lub zamki. Na oczyszczalniach nie funkcjonują strefy z detekcją metanu i CO.

**Pytanie nr 175**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy są określone strefy zagrożenia wybuchem, czy klient ma opracowany dokument zabezpieczenia przed wybuchem

**Odpowiedź na pytanie nr 175**

Zamawiający informuje, że w związku z brakiem zagrożenia nie ma określonych/ustalonych stref zagrożenia wybuchem.

**Pytanie nr 176**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy prowadzony jest odzysk/ produkcja biogazu, jeśli tak to w jakich ilościach ?

**Odpowiedź na pytanie nr 176**

Zamawiający informuje, że nie prowadzi odzysku ani produkcji biogazu.

**Pytanie nr 177**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy występuje proces osuszania osadów ( stacje osuszania osadów) jeśli tak to należy opisać proces i zabezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 177**

Zamawiający informuje, że posiadane oczyszczalnie pracują w oparciu o biologiczno - mechaniczną technologię oczyszczania ścieków, na zasadach osadu czynnego, w wyniku której nadmiarowy osad poddawany jest odwodnieniu i suszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dysponuje stacjami osuszania osadów i nie prowadzi takich procesów. Osady są higienizowane na poletkach filtracyjnych. Dotyczy to tylko kilku oczyszczalni.

**Pytanie nr 178**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy i w jakich ilościach magazynowany jest chlor, czy w miejscach składowania występują detektory stężenia chloru.

**Odpowiedź na pytanie nr 178**

Zamawiający informuje, iż roztwór podchlorynu sodu dostarczany jest przez dostawcę w szczelnych opakowaniach i przechowywany jest w magazynie środków chemicznych w ilości do 150 litrów. Ze względu na stan skupienia - ciekły i brak wycieków nie jest wymagany detektor stężenia chloru.

**Pytanie nr 186**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonego mienia występują obiekty o palnej konstrukcji.

**Odpowiedź na pytanie nr 186**

Zamawiający informuje, że konstrukcja budynków zgłaszanych do ubezpieczenia jest murowana, pokrycie dachem o konstrukcji niepalnej.

**Pytanie nr 187**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Jakie znaczące inwestycje budowlane planowane są do wykonania w okresie obejmowanym ofertą?

**Odpowiedź na pytanie nr 187**

Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę brak jest istotniejszych planów remontowo – inwestycyjnych, których wartość miałaby przekroczyć limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż konieczne remonty i konserwacje są wykonywane na bieżąco.

**Pytanie nr 197**

**Dział IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk**

Czy Zamawiający zatrudnia własne służby remontowo-konserwacyjne dbające o stan techniczny maszyn?

**Odpowiedź na pytanie nr 197**

Zamawiający informuje, iż co do zasady nie korzysta z zewnętrznych usług remontowo - konserwacyjnych. Wszelkie prace remontowo – konserwacyjne są wykonywane przez dział inwestycji.

**Pytanie nr 198****Dział IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk**

Czy Zamawiający korzysta z podpisanych stałych umów na usługi remontowo-konserwacyjne z firmami zewnętrznymi?

**Odpowiedź na pytanie nr 198**

Zamawiający informuje, iż co do zasady nie korzysta z zewnętrznych usług remontowo - konserwacyjnych. Wszelkie prace remontowo – konserwacyjne są wykonywane przez dział inwestycji.

**Pytanie nr 199****Dział IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk**

Czy zgłoszone do ubezpieczenia maszyny i urządzenia stanowią cały park maszynowy

**Odpowiedź na pytanie nr 199**

Zamawiający informuje, że wykazany sprzęt stanowi całość posiadanych przez Spółkę maszyn i urządzeń.

**Pytanie nr 200****Dział IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk**

Prosimy o informację jak zabezpieczone są maszyny w czasie gdy nie są użytkowane oraz jak jest naprawiany, konserwowany sprzęt ( czy klient posiada procedury w tym zakresie)?

**Odpowiedź na pytanie nr 200**

Zamawiający informuje, że w czasie nieużywania maszyn są one należycie zabezpieczone oraz że w strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonuje Dział Głównego Mechanika zajmujący się m.in. naprawą sprzętu w szczególności ciężkiego: koparki, wywrotki, dźwigi.

**Pytanie nr 222****Dział VII Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

Wnoskujemy o podanie danych do oceny ryzyka tj.:

Czy jest sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu o wartości jednostkowej powyżej 1 mln PLN ?

Jeśli tak prosimy o podanie wykazu / lokalizacji i zabezpieczeń przez zalaniem w przypadku deszczu nawalnego , podtopieni a/ powodzi.

Jak również o wprowadzenie fr. red.: dla tych lokalizacji w wysokości 10 % min. 5 000PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 222**

Zamawiający informuje, że nie posiada takiego sprzętu.

**Pytanie nr 234****Kwestie dotyczące wszystkich działów zamówienia**

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat oraz informację w jakim zakresie będą przeprowadzane prace i jaka jest ich przewidywalna wartość.

**Odpowiedź na pytanie nr 234**

Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę brak jest istotniejszych planów remontowo – inwestycyjnych, których wartość miałaby przekroczyć limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż konieczne remonty i konserwacje są wykonywane na bieżąco.

**Pytanie nr 235****Kwestie dotyczące wszystkich działów zamówienia**

Czy w przypadku zlecenia prac budowlanych Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac?

**Odpowiedź na pytanie nr 235**

Zamawiający informuje, iż zawsze wymaga posiadania od wykonawcy polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac.

**Pytanie nr 238**

**Kwestie dotyczące wszystkich działów zamówienia**

**Załącznik A – wykaz budynków i budowli\_071024** – wnosimy o uzupełnienie wykazu o rodzaj materiałów użytych w konstrukcji obiektów (ściany, stropy, przekrycia, pokrycie dachowe), informacji, czy obiekty są użytkowane, jakie instalacje zainstalowane zostały w obiektach, jakie zastosowano zabezpieczenia p.poż. i p. kradzieżowe oraz jaki jest ich stan techniczny wg gradacji dobry, dostateczny, zły, awaryjny.

**Odpowiedź na pytanie nr 238**

Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budynków może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania, na wniosek Wykonawcy, z którym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie umowa. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że zgłaszany do ubezpieczenia majątek obejmuje również infrastrukturę kluczową dla bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania regionu i jego mieszkańców. Z uwagi na bezpieczeństwo tej infrastruktury szczegółowy wykaz lokalizacji może zostać przekazany wybranemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że konstrukcja budynków zgłaszanych do ubezpieczenia jest murowana, pokrycie dachem co do zasady o konstrukcji niepalnej np. dachówka, blachodachówka, papa. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia mienia w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie nr 239**

**Kwestie dotyczące wszystkich działów zamówienia**

O ile to możliwe – wnosimy o podanie lokalizacji, w których występują oczyszczalnie ścieków

**Odpowiedź na pytanie nr 239**

Zamawiający informuje, że oczyszczalnie ścieków znajdują się na terenie Oddziału Terenowego Chojna – w miejscowościach: Batowo, Krzymów, Czartoryja, Witnica, Kozielice – na terenie Oddziału Terenowego Goleniów w miejscowościach: Stepnica, Widzeńsko, Budzeń, Maciejewo – na terenie Oddziału Terenowego Płoty w miejscowościach: Węgorzyno, Brzeżno – na terenie Oddziału Terenowego Stargard w miejscowościach: Strzyżno, Dolice, Baszkowice, Bielice, Krąpiel, Kobylanka, Pęczino, Ulikowo .

**Pytanie nr 240**

**Kwestie dotyczące wszystkich działów zamówienia**

Rodzaj prowadzonej działalności - prosimy potwierdzenie, że wskazana działalność w zakresie poniższych PKD:

Kod PKD (2007)	Nazwa PKD	Udział w obrocie [%]
38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne	1
39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	1

dotyczy wyłącznie działalności dodatkowej/pomocniczej związanej z prowadzeniem oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów/PSZOK, oraz, że:

- w okresie ubezpieczenia przewidzianym w zamówieniu Zamawiający nie planuje prowadzenia tego typu działalności. ,
- zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska/składowiska, sortowni odpadów.

Jeżeli w ramach postępowania w masie majątku zgłoszono do ubezpieczenia PSZOK – prosimy o podanie sum ubezpieczenia w lokalizacji oraz możliwie pełny opis dot. funkcjonowania – godziny pracy, rodzaj przyjmowanych odpadów, terminy ich wywozu itp. oraz przesłanie Regulaminu PSZOK.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 240**

Zamawiający informuje, iż PKD 38.21.Z oraz 39.00.Z dotyczy wyłącznie działalności dodatkowej. Potwierdza, że nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów/PSZOK oraz, że:

- w okresie ubezpieczenia przewidzianym w zamówieniu Zamawiający nie planuje prowadzenia tego typu działalności. ,
- zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska/składowiska, sortowni odpadów.

#### **Pytanie nr 241**

##### **Kwestie dotyczące wszystkich działań zamówienia**

Czy Zamawiający prowadzi odzysk / produkcję biogazu?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 241**

Zamawiający informuje, że nie prowadzi odzysku ani produkcji biogazu.

#### **Pytanie nr 242**

##### **Kwestie dotyczące wszystkich działań zamówienia**

Prosimy o potwierdzenie, że

- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny jego braku,
- zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:
  - a) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  - b) są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia, są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami a stosowne protokoły dostępne są u Zamawiającego?
  - c) są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta
- wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 242**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 243**

**Kwestie dotyczące wszystkich działań zamówienia**

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych – lub wskazanie takich obiektów i określenie, czy dla prac niebezpiecznych pożarowo ustanowiono pisemne procedury,

**Odpowiedź na pytanie nr 243**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 244**

**Kwestie dotyczące wszystkich działań zamówienia**

Prosimy o oświadczenie, że: mienie znajdujące się w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie jest zabezpieczone w następujący sposób:

- drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane.
- obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądów stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
- materiały niebezpieczne pożarowo przechowywane są w miejscu wydzielonym i przystosowanym do tego celu.
- wprowadzono zakaz palenia tytoniu i jest on przestrzegany. Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych – min.5,0 m.
- bezpośrednio przy budynkach nie składowane są materiały palnych.
- minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100°C (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kV i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m,

**Odpowiedź na pytanie nr 244**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 247**

**Kwestie dotyczące wszystkich działań zamówienia**

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML – opisowo i kwotowo

**Odpowiedź na pytanie nr 247**

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla Części I zamówienia to lokalizacja budynku siedziby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z .o.o. w Goleniowie przy ul. Pierwszej Brygady Legionów 8-10 o łącznej wartości 9.225.940,00 PLN. We wskazanej lokalizacji, tj. Pierwszej Brygady Legionów 8-10 w Goleniowie znajdują się obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości około 55,5 mln PLN, jednak wspomniane obiekty rozłożone są w różnych miejscach i nie stanowią jednej strefy pożarowej. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w załączniku A do Zapytania Ofertowego. Wskazana suma ubezpieczenia nie obejmuje środków trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji.

**Pytanie nr 270**



### **Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z działalnością laboratorium – prosimy o bliższe informacji nt. czynności i prac prowadzonych przez laboratorium, w tym – przychody uzyskiwane z ww. działalności, rodzaj wykonywanych badań, podmioty na rzecz których wykonywane są badania. Jednocześnie wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 500 000,00 PLN

#### **Odpowiedź na pytanie nr 270**

Zamawiający informuje, iż badania są wykonywane głównie na własne potrzeby. Dla osób prywatnych w roku 2023 było wykonanych badań na wartość równą 5.937,46zł i są to podstawowe badania wody. Badania wody nie były wykonywane dla podmiotów gospodarczych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż limit odpowiedzialności został zmodyfikowany. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony w ramach ubezpieczenia OC dla szkód mających postać czystej straty finansowej wyrządzonych w związku z prowadzeniem laboratorium.

#### **Pytanie nr 274**

### **Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

Jakie prace zlecane są podwykonawcom? Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony wymaga posiadania przez ww. podmioty polis oc z adekwatną do ryzyka sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 274**

Zamawiający informuje, iż co do zasady nie korzysta z usług podwykonawców.

#### **Pytanie nr 281**

### **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zapytania nie zostały wykazane do ubezpieczenia budynki, budowle przeznaczone do rozbiórki, ? W przypadku odmiennego stanu faktycznego prosimy o ich bezwzględne wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej

#### **Odpowiedź na pytanie nr 281**

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia.

#### **Pytanie nr 282**

### **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o informację, czy mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak to prosimy o bezwzględne wyłączenie tego mienia z ochrony

#### **Odpowiedź na pytanie nr 282**

Zamawiający informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia mienia w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

#### **Pytanie nr 283**

### **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

W przypadku braku zgody na wyłączenie z zakresu mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, prosimy o podanie jakie jest to mienie jaka jest jego wartość i gdzie się jest ono zlokalizowane oraz wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do tego mienia do zakresu FLEXA

#### **Odpowiedź na pytanie nr 283**

Zamawiający informuje, że nie wykazuje do ubezpieczenia mienia w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

#### **Pytanie nr 284**

### **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o ich wskazanie (oraz podanie poniższych informacji dodatkowych:

- czy obiekty są strzeżone i mają odłączone media,
- czy z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- czy gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,
- czy maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania.

Wnosimy również o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXY.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 284**

Zamawiający informuje, iż zgłoszone budynki i budowle są w ciągłej eksploatacji.

#### **Pytanie nr 285**

##### **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o informacje, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 285**

Zamawiający informuje, iż w nieruchomościach zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest budynków użytkowanych sezonowo.

#### **Pytanie nr 289**

##### **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone tymczasowe obiekty budowlane, i/lub namioty. Jeżeli tak, to prosimy o podanie rodzaju i wartości tych obiektów oraz ich lokalizacji, a także jakie i jakiej wartości jest przechowywane w nich mienie oraz czy wystąpiły jakieś szkody w tych obiektach i mieniu się tam znajdującym. Jeżeli obiekty te i/lub mienie w nich składowane stanowią przedmiot ubezpieczenia to wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych obiektów i mienia się w nich znajdującego do zakresu FLEXA.

Namioty i mienie znajdujące się w namiotach – dodatkowo prosimy o poniższe informacje:

- W jakiej odległości od budynku bezpośrednio sąsiadującego znajdują się namioty? Czy jest to odległość minimum dwukrotnie większa od wysokości namiotu?
- W jakie instalacje są wyposażone? (instalację elektryczną, grzewczą itp.)
- Czy w namiotach prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej)
- Czy są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.
- Czy stanowią odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120)

#### **Odpowiedź na pytanie nr 289**

Zamawiający informuje, iż w nieruchomościach zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest tego typu obiektów.

#### **Pytanie nr 294**

##### **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o wyraźne wyłączenie z zakresu ochrony szkód w kolektorach słonecznych (solarach), instalacjach fotowoltaicznych

#### **Odpowiedź na pytanie nr 294**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych.

#### **Pytanie nr 295**

## **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o doprecyzowanie jakiego typu instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne są / mogą być przedmiotem Ubezpieczenia (znajdujące się na budynkach i budowlach czy naziemne), wskazanie ich aktualnej wartości i miejsca ubezpieczenia, sposobu montażu, moc oraz wieku oraz wprowadzenie do ww. przedmiotu ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN (przynajmniej w stosunku do mienia nie objętego gwarancją producenta), Opcjonalnie wnosimy o wyłączenie z ochrony ww. mienia o mocy powyżej 50 kWp,

### **Odpowiedź na pytanie nr 295**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych.

### **Pytanie nr 297**

## **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Proszę o podanie maszyny elektrycznej (rodzaju, sumy i mocy) o najwyższej mocy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 297**

Zamawiający informuje, że nie prowadzi rejestru / wykazu urządzeń elektrycznych określającego rodzaj i moc deklarowanych do ubezpieczenia urządzeń elektrycznych.

### **Pytanie nr 298**

## **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Jaka jest łączna moc maszyn elektrycznych?

### **Odpowiedź na pytanie nr 298**

Zamawiający informuje, że nie prowadzi rejestru / wykazu urządzeń elektrycznych określającego rodzaj i moc deklarowanych do ubezpieczenia urządzeń elektrycznych.

### **Pytanie nr 300**

## **Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający:

- a. nie zgłasza do ubezpieczenia gruntów, obiektów trawiastych (np. boisk, skwerów), nasadzeń, zieleni miejskiej, budowli ziemnych
- b. nie oczekuje pokrycia szkód wskutek: stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków lub zagrzybienia.
- c. wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle są w należyтым stanie technicznym i są na bieżąco konserwowane. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to proszę o opis i podanie wartości tych budynków/ budowli oraz ich stanu technicznego.
- d. Uznaje sposób wyliczenia odszkodowania dla budynków/ budowli na podstawie obowiązujących cenników i norm.

### **Odpowiedź na pytanie nr 300**

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia gruntów, obiektów trawiastych, nasadzeń, zieleni miejskiej. Zamawiający nie oczekuje pokrycia ochrona ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków lub zagrzybienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym, które są na bieżąco konserwowane.

### **Pytanie nr 320**

## **Dział IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk**

## **Dział VIII Ubezpieczenie zabudów specjalnych od wszystkich ryzyk**

Prosimy o informacje czy maszyny i urządzenia starsze niż 20 lat przeszły w ostatnich 5 latach remont generalny (którego celem jest przywrócenie Maszyny lub Urządzenia do pierwotnych lub zbliżonych parametrów technicznych, wartości, użyteczności). Jeżeli nie, to wnosimy o potwierdzenie, że maszyny i urządzenia są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco

konserwowane i remontowane, posiadają aktualną ocenę sprawności technicznej zgodnie z DTR, posiadają w całym okresie ub. ważne dopuszczenia do eksploatacji, jeżeli są wymagane.

**Odpowiedź na pytanie nr 320**

Zamawiający informuje, że ze maszyny i urządzenia są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco konserwowane i remontowane posiadają aktualną ocenę sprawności technicznej.

**Pytanie nr 321**

**Dział IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk**

**Dział VIII Ubezpieczenie zabudów specjalnych od wszystkich ryzyk**

Wnosimy o informacje nt przeprowadzonych remontów i modernizacji maszyn i urządzeń starszych niż 20 lat (data, zakres prac).

**Odpowiedź na pytanie nr 321**

Zamawiający informuje, że ze maszyny i urządzenia są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco konserwowane i remontowane posiadają aktualną ocenę sprawności technicznej.

**Pytanie nr 323**

**Dział IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk**

**Dział VIII Ubezpieczenie zabudów specjalnych od wszystkich ryzyk**

Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach DZIAŁU IV Zamawiający zgłasza całość maszyn i urządzeń będących w jego posiadaniu / użytkowaniu,

**Odpowiedź na pytanie nr 323**

Zamawiający informuje, że wykazany sprzęt stanowi całość posiadanych przez Spółkę maszyn i urządzeń.

**Pytanie nr 352**

**Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

Prosimy o informację jakie usługi wykonuje laboratorium. Czy są to usługi wykonywane dla Wodociągów Zachodniopomorskich czy również dla podmiotów zewnętrznych. Jeśli tak to jakiego rodzaju są usługi świadczone dla podmiotów zewnętrznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 352**

Zamawiający informuje, iż badania są wykonywane głównie na własne potrzeby. Dla osób prywatnych w roku 2023 było wykonanych badan na wartość równą 5.937,46zł i są to podstawowe badania wody. Badania wody nie były wykonywane dla podmiotów gospodarczych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony w ramach ubezpieczenia OC dla szkód mających postać czystej straty finansowej wyrządzonych w związku z prowadzeniem laboratorium.

**Pytanie nr 366**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty nieużytkowne/ wyłączone z eksploatacji/ pustostany.

**Odpowiedź na pytanie nr 366**

Zamawiający potwierdza

**Pytanie nr 367**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów. W przypadku braku zgody w odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie:

a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego.

- b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów.
- c) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób?
- d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
- i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach.

**Odpowiedź na pytanie nr 367**

Zamawiający informuje, iż zgłoszone budynki i budowle są w ciągłej eksploatacji.

**Pytanie nr 368**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA oraz zgłoszenie takich obiektów do ubezpieczenia według wartości rzeczywistej.

**Odpowiedź na pytanie nr 368**

Zamawiający informuje, iż zgłoszone budynki i budowle są w ciągłej eksploatacji.

**Pytanie nr 369**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10 % wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 369**

Zamawiający informuje, iż zgłoszone budynki i budowle są w ciągłej eksploatacji.

**Pytanie nr 370**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Czy zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:

- a) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- b) są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
- c) są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

**Odpowiedź na pytanie nr 370**

Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych.

**Pytanie nr 371**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o wskazanie czy zgłoszono do ubezpieczenia przedmiot ubezpieczenia - instalacje baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki ? Jeżeli tak prosimy o podanie wartości i opis miejsca oraz sposobu zainstalowania ( wyodrębnienie instalacji zainstalowanych na gruncie ).

Prosimy również o opis zastosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwprzepięciowych oraz informację czy regularnie wykonywane i dokumentowane są przeglądy techniczne i elektryczne instalacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 371**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych lub baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki.

**Pytanie nr 372**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o wskazanie budynków pod nadzorem konserwatora zabytków.

**Odpowiedź na pytanie nr 372**

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków znajdujących się pod nadzorem konserwatora budynków

**Pytanie nr 373**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o wskazanie budynków o konstrukcji drewnianej

**Odpowiedź na pytanie nr 373**

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków o konstrukcji drewnianej.

**Pytanie nr 375**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sieci energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo – rozdzielcze) oraz sieci telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 375**

Zamawiający potwierdza

**Pytanie nr 387**

**Dział VII Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów**

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania Zamówienia Zamawiający planuje zakup pojazdów osobowych lub samochodów ciężarowych w nadwoziu osobowego o wartości przekraczającej 500 000 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 387**

Zamawiający informuje, iż planuje zakup trzech pojazdów do wartości 300 000 zł typu ciężarowo-dostawczy do 3,5t.

**Pytanie nr 388**

**Dział VII Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów**

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania Zamówienia zakupić pojazdy o wartości powyżej 800 000 zł. Jeśli tak, prosimy o podanie szacunkowej wartości poszczególnych pojazdów, ich liczby oraz wskazanie jakiego rodzaju to będą pojazdy.

**Odpowiedź na pytanie nr 388**

Zamawiający informuje, iż planuje zakup trzech pojazdów do wartości 300 000 zł typu ciężarowo-dostawczy do 3,5t.

**Pytanie nr 389**

**Dział VII Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów**

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania Zamówienia zakupić pojazdy elektryczne. Jeśli tak, prosimy o podanie liczby, szacunkowej wartości oraz wskazanie jakiego rodzaju to będą pojazdy.

**Odpowiedź na pytanie nr 389**

Zamawiający informuje, iż nie planuje zakupu pojazdów elektrycznych.

**Pytanie nr 422**

**Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

Prosimy o podanie PML.

**Odpowiedź na pytanie nr 422**

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla Części I zamówienia to lokalizacja budynku siedziby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. Pierwszej Brygady Legionów 8-10 o łącznej wartości 9.225.940,00 PLN. We wskazanej lokalizacji, tj. Pierwszej Brygady Legionów 8-10 w Goleniowie znajdują się obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości około 55,5 mln PLN, jednak wspomniane obiekty rozłożone są w różnych miejscach i nie stanowią jednej strefy pożarowej. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w załączniku A do Zapytania Ofertowego. Wskazana suma ubezpieczenia nie obejmuje środków trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji.

**Pytanie nr 440**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach usługi assistance - niezależnie od wariantu - Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie dla pojazdów osobowych i ciężarowych o dmc < 3,5 tony.

**Odpowiedź na pytanie nr 440**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 441**

Ubezpieczenia komunikacyjne – w odniesieniu do pojazdów nieposiadających ryzyka AC, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia assistance, prosimy o dopuszczenie możliwości wyodrębnienia na polisie osobnej składki za ryzyko ASS w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 441**

Zamawiający informuje, iż w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy dopuszcza możliwość wyodrębnienia na polisie osobnej składki za ryzyko ASS.

**Pytanie nr 442**

**DZIAŁ V UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA**

Czy Zamawiający akceptuje odpowiedzialność na warunkach poniższej klauzuli szyb jako dodatek do ubezpieczenia od ognia, a nie jako osobny dział w poniższej treści:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:
  - a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot

- reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,
- b) oszklenia kominków lub wind;
  - c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,
  - d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,
  - e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,
  - f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,
  - g) tablice reklamowe takie jak:
    - szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
    - neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;
- 2) Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
- a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
  - b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,
  - c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
  - d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
  - e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
  - f) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach lub oranżeriach;
- 3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
  - b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ;
- 5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 6) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 7) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna
- 9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;
- 10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen



zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem naprawy w przypadku dokonania naprawy przez firmę zewnętrzną.

**Odpowiedź na pytanie nr 442**

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego Umowa ubezpieczenia generalnego, poszczególne rodzaj ubezpieczenia, realizowane będą, w odpowiedniej kolejności na podstawie postanowień umowy, Zapytania Ofertowego, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z zapytaniem ofertowym

**DZIAŁ VIII UBEZPIECZENIE ZABUDÓW SPECJALNYCH OD WSZYSTKICH RYZYK**

**Pytanie nr 443**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ/OPZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWALNEGO OD USZKODZEŃ, którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ/OPZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 443**

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego Umowa ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia Umowy, Zapytania Ofertowego, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie, za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczenia opisanego w zapytaniu ofertowym.

**Pytanie nr 444**

W przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słowa utraty lub potwierdzenia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem.

**Odpowiedź na pytanie nr 444**

Zamawiający w zakresie Części I, Działu IV ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, w tym awarii i uszkodzeń, wyjaśnia, że pod pojęciem utraty należy rozumieć kradzież z włamaniem lub rabunek.

**Pytanie nr 445**

Prosimy o wykreślenie zapisu/słowa awarii.

**Odpowiedź na pytanie nr 445**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji. Zapytanie ofertowe pozostaje bez zmian.

### Pytanie nr 446

W odniesieniu do zapisów rozdziału 1 ust. 1) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli w następującej treści:

#### KLAUZULA (312) UBEZPIECZENIA MASZYN OD RYZYKA CASCO Z WŁĄCZENIEM TRANSPORTU

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach w wyniku:

a) ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i lawiny,

b) kradzieży z włamaniem, rabunku lub usiłowania ich dokonania.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli, za szkody spowodowane przez:

a) ogień – uważa się szkody powstałe w wyniku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,

b) piorun – uważa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego wylądowania atmosferycznego na ubezpieczoną maszynę, pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia,

c) eksplozję – uważa się szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień,

d) huragan – uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu,

e) powódź – uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących bądź deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych,

f) grad – uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu,

g) obsunięcia się ziemi – uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, a za szkody spowodowane przez usuwanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach,

h) lawinę – uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania lub staczania mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich,

i) upadek statku powietrznego – uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy bądź przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku,

j) kradzież z włamaniem – uważa się zabór ubezpieczonych maszyn, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego obiektu (a w przypadku maszyn budowlanych ze strzeżonego placu budowy), po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego obiektu lub w wyniku rabunku,

k) rabunek – uważa się zabór ubezpieczonych maszyn z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonych maszyn; za rabunek uważa się także zabór ubezpieczonych maszyn przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby

natychmiastowego użycia przemocy fizycznej doprowadził do objętego ubezpieczeniem zamkniętego obiektu (w przypadku maszyn budowlanych strzeżonego placu budowy) osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.

3. Za zamknięty obiekt, uznaje się budynek bądź jego część lub inną budowlę oraz obiekt kontenerowy użytkowany wyłącznie przez Ubezpieczającego, w którym znajdują się ubezpieczone maszyny, wyposażony w zamykane na zamek lub kłódkę drzwi oraz posiadający zabezpieczone (oszkłone lub okratowane) okna i inne otwory zewnętrzne.

4. Za strzeżony plac budowy, uznaje się oświetlony, trwale ogrodzony teren, z bramą zabezpieczoną w taki sposób aby niemożliwy był wjazd albo wyjazd osoby nieuprawnionej oraz pozostający pod stałym dozorem osób profesjonalnie zajmujących się ochroną mienia.

5. Ubezpieczone maszyny muszą znajdować się w zamkniętym obiekcie (a w przypadku maszyn budowlanych na strzeżonym placu budowy) zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający dostęp do wewnątrz bez użycia siły oraz narzędzi. TU nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, do których doszło bez pozostawienia śladów użycia siły i narzędzi.

6. Dodatkowo maszyny są ubezpieczone w czasie ich przewozu po terenie (w granicach) \_\_\_\_\_ dokonywanego przez Ubezpieczającego na środku transportowym od:

a) zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt a),

b) szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem, rabunkiem lub usiłowaniem ich dokonania, z tym że za: – kradzież z włamaniem uważa się zabór ubezpieczonych maszyn, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego środka transportowego, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem podrobionym lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku, – rabunek uważa się zabór ubezpieczonych maszyn z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec osoby dokonującej przewozu bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonych maszyn,

c) szkód powstałych w wyniku kolizji środka transportowego z innym środkiem transportowym, osobami, zwierzętami, przedmiotami

oraz w wyniku wywrócenia się środka transportowego lub jego zatonięcia,

d) szkód powstałych w czasie załadunku i wyladunku maszyn, dokonywanego przez Ubezpieczającego, z tym że za: – załadunek maszyn, rozumie się ogół czynności związanych z przemieszczaniem maszyn z miejsca ich pracy na środek transportu bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu, – rozładunek maszyn, rozumie się ogół czynności związanych z przemieszczeniem maszyn ze środka transportu na miejsce pracy bezpośrednio po zakończeniu przewozu.

7. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

a) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek został spowodowany jego złym stanem technicznym,

b) powstałe podczas kierowania środkiem transportu przez osobę która była w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub stanie pod wpływem środków odurzających, środków psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

c) powstałe podczas kierowania środkiem transportu przez osobę będącą pod wpływem użycia środków farmaceutycznych lub leków, po użyciu których przeciwwskazane jest kierowanie środkami transportu,

d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź braku opakowania ubezpieczonych maszyn, przy czym w przypadku Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyłączenia określone w pkt b) i c) mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy okoliczności, o których mowa w tych wyłączeniach, miały wpływ za zajście wypadku ubezpieczeniowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 446**

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień §4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór Umowy poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą, w odpowiedniej kolejności, na podstawie postanowień: Umowy, zapytanie ofertowe, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z zapisami zapytania ofertowego.

**Pytanie nr 447**

Prosimy o usunięcie zapisu w pkt. 2) – szkody w czasie samoczynnego przemieszczania się maszyn na terenie Polski. W przypadku braku zgody prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 447**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji. Zapytanie ofertowe pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 448**

Prosimy o usunięcie zapisu w pkt. 3) - szkody w maszynach podlegających obowiązkowi rejestracji podczas poruszania się po drogach publicznych. W przypadku braku zgody prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 50 000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 448**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji. Zapytanie ofertowe pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 449**

W odniesieniu do zapisów rozdziału 1 ust. 4) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

**KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO**

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.

2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia maszyn pozostaje do wymaganej wartości odtworzeniowej.

3. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 449**

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień §4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór Umowy poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą, w odpowiedniej kolejności, na podstawie postanowień: Umowy, zapytanie ofertowe, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego przy czym

w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z zapisami Zapytania ofertowego.

#### **Pytanie nr 450**

W odniesieniu do usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o zgodę na zastosowanie następującej klauzuli oraz obniżenia limitu odpowiedzialności do 50 000 PLN :

#### **KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE**

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.
2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia uszkodzonej maszyny nie mogą przewyższyć limitu odpowiedzialności podanego poniżej.
3. Jeżeli koszty usunięcia pozostałości po szkodzie dotyczą maszyn ubezpieczonych jak również maszyn lub innego mienia nieubezpieczonych, to Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, w jakiej wartość uszkodzonych albo zniszczonych ubezpieczonych maszyn pozostaje do wartości wszystkich maszyn dotkniętych szkodą lub całego mienia dotkniętego szkodą.
4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.
5. Limit odpowiedzialności: 50 000 PLN

#### **Odpowiedź na pytanie nr 450**

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowień §4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór Umowy poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą, w odpowiedniej kolejności, na podstawie postanowień: Umowy, zapytanie ofertowe, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z zapisami Zapytania ofertowego.

#### **Pytanie nr 451**

W odniesieniu do zapisów ustalenia wysokości szkody całkowitej prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie klauzuli o następującej treści:

#### **KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA BEZ POTRĄCANIA ZUŻYCIA**

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że dla maszyn nie starszych niż 3 lata, których stopień faktycznego zużycia nie przekracza 30 % na dzień zawarcia ubezpieczenia:

- 1) w przypadku szkody częściowej koszty naprawy albo remontu mogą przekroczyć wartość rzeczywistą maszyny,
- 2) w przypadku szkody całkowitej nie będzie potrącany procentowy stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny,

3) suma ubezpieczenia poszczególnej maszyny stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę.

**Odpowiedź na pytanie nr 451**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji. Zgodnie z działem IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk ustalenie wysokości szkody / odszkodowania w przypadku szkody częściowej obejmuje wartość kosztów naprawy / remontu uszkodzonej maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, transportu do warsztatu naprawczego / producenta (także poza granicami Polski), cła, opłat i podatków, bez potrącenia zużycia technicznego, bez względu na wiek maszyny. W przypadku szkody całkowitej – w odniesieniu do maszyn i urządzeń nie starszych niż 5-letnie, odszkodowanie do wartości sumy ubezpieczenia maszyny przyjętej do ubezpieczenia bez potrącenia wartości zużycia technicznego. W pozostałych przypadkach zgodnie z OWU wybranego Wykonawcy. Zapytanie ofertowe pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 452**

Wnioskujemy o wprowadzenie definicji wypadku ubezpieczeniowego w treści wykonawcy:

Ubezpieczeniem objęte są przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn.

**Odpowiedź na pytanie nr 452**

Zamawiający potwierdza, że oczekuje objęcia ochroną zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego, przysłych i niepewnych o charakterze nagłym.

**Pytanie nr 453**

Wnioskujemy o modyfikację zapisów ustalenia wysokości szkody/ odszkodowania na rzecz treści Wykonawcy:

1. Jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się:

1) przy szkodzie częściowej – wartość kosztów naprawy albo remontu uszkodzonej maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat;

2) przy szkodzie całkowitej – wartość rzeczywistą maszyny, tj. wartość kosztów wymiany zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych samych lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z potrąceniem procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat, z tym, że wysokość szkody ustalona według pkt 1 (kosztów remontu albo naprawy) nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody określonej według pkt 2. Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady przedstawionej w pkt 2.

**Odpowiedź na pytanie nr 453**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji. Zgodnie z działem IV Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk ustalenie wysokości szkody / odszkodowania w przypadku szkody częściowej obejmuje wartość kosztów naprawy / remontu uszkodzonej maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, transportu do warsztatu naprawczego / producenta (także poza granicami Polski), cła, opłat i podatków, bez potrącenia zużycia technicznego, bez względu na wiek maszyny. W przypadku szkody całkowitej – w odniesieniu do maszyn i urządzeń nie starszych niż 5-letnie, odszkodowanie do wartości sumy ubezpieczenia maszyny przyjętej do ubezpieczenia bez potrącenia wartości zużycia technicznego. W pozostałych przypadkach zgodnie z OWU wybranego Wykonawcy. Zapytanie ofertowe pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 454**

Prosimy o informację o sposobie zabezpieczenia maszyn (zabudów) w czasie gdy nie są użytkowane, gdzie są parkowane, jak zabezpieczone, czy są pod stałym dozorem 24/h licencjonowanej firmy ochroniarskiej.

**Odpowiedź na pytanie nr 454**

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do maszyn budowlanych i zabudów specjalnych zastosowanie mają zabezpieczenia fabryczne. Jednakże maszyny budowlane i zabudowy specjalne są pod stałym dozorem pracowników i co do zasady nie są pozostawiane bez dozoru na noc na terenie wykonywanych robót poza lokalizacjami Zamawiającego.

**Pytanie nr 455**

Prosimy o potwierdzenie, iż podana w przedmiocie ubezpieczenia data to jest data produkcji maszyny (zabudowy specjalnej).

**Odpowiedź na pytanie nr 455**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 456**

Wnoskujemy o wprowadzenie poniższych klauzul w następującej treści:

**\*KLAUZULA SANKCJI\***

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź na pytanie nr 456**

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego Umowa ubezpieczenia generalnego reguluje zasady wprowadzenia klauzul. Klauzule będą miały zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

**Pytanie nr 457**

**\*Zakres terytorialny\*** nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź na pytanie nr 457**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 458****\*KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE\***

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za - jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następca, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakiegokolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)  
Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wizerze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 458**

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego Umowa ubezpieczenia generalnego reguluje zasady wprowadzenia klauzul. Klauzule będą miały zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

#### **Pytanie nr 459**

##### **\*KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH\***

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 459**

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego Umowa ubezpieczenia generalnego reguluje zasady wprowadzenia klauzul. Klauzule będą miały zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy



## Pytanie nr 460

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.11.2024r.

### Odpowiedź na pytanie nr 460

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został zmodyfikowany

## MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

### 1. Dotyczy: Zapytania Ofertowego – Rozdział IV – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dział I Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej:

Zamawiający modyfikuje Zapytanie Ofertowe – Rozdział IV – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dział I Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, punkt 1 podpunkt 6 Tabeli w następujący sposób:

#### Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot i zakres ubezpieczenia</i>	<i>Podlimit sumy gwarancyjnej w PLN</i>
1.	(...) 6) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z działalnością laboratorium	dla podpunktu 6: 2.000.000,00

### 2. Dotyczy: Zapytania Ofertowego – Rozdział IV – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Zamawiający modyfikuje Zapytanie Ofertowe – Rozdział IV – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Rozdział 2 – Postanowienia wspólne, ustęp 2 Sumy ubezpieczenia w następujący sposób:

#### Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

#### 2. *Sumy ubezpieczenia:*

- dla lp. 1, 3, 4 według wartości księgowej brutto,
- dla lp. 2, 5, 7 według wartości odtworzeniowej,
- dla lp. 6 według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
- dla lp. 8 według wartości nominalnej

### 3. Dotyczy: Zapytania Ofertowego – Rozdział IV – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dział VI Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz Zapytania Ofertowego – Załącznik nr 1a – Kalkulacja cenowa składki ubezpieczeniowej łączna:

Zamawiający modyfikuje Zapytanie Ofertowe – Rozdział IV – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dział VI Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, punkt 1 i 2 Tabeli w następujący sposób:

#### Przed modyfikacją jest:

**Przedmiot ubezpieczenia – sprzęt elektroniczny, koszt odtworzenia danych i oprogramowania:**

LP.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia w PLN
1	Sprzęt elektroniczny stacjonarny zgodnie z Załącznikiem C do Zapytania Ofertowego	171.872,00
2	Sprzęt elektroniczny przenośny zgodnie z Załącznikiem C do Zapytania Ofertowego	45.121,00
3	Koszt odtworzenia danych i oprogramowania	100.000,00

**Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

**Przedmiot ubezpieczenia – sprzęt elektroniczny, koszt odtworzenia danych i oprogramowania:**

LP.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia w PLN
1	Sprzęt elektroniczny stacjonarny zgodnie z Załącznikiem C do Zapytania Ofertowego	45.121,00
2	Sprzęt elektroniczny przenośny zgodnie z Załącznikiem C do Zapytania Ofertowego	171.872,00
3	Koszt odtworzenia danych i oprogramowania	100.000,00

W konsekwencji powyżej modyfikacji aktualizacji ulega Załącznik nr 1a – Kalkulacja cenowa składki ubezpieczeniowej łączna, w którym w Dziale VI Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, lp. 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny (zgodnie z załącznikiem C), zmianie ulega kwota Sumy ubezpieczenia w PLN na 45.121,00 PLN, a także lp. 2 Sprzęt elektroniczny przenośny (zgodnie z załącznikiem C), zmianie ulega kwota Sumy ubezpieczenia w PLN na 171.872,00 PLN.

**4. Dotyczy: Zapytania Ofertowego – Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania ofert:**

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.11.2024 r. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym występuje data 08.11.2024 r. zastępuje się ją datą 15.11.2024 r.

**Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część Zapytania Ofertowego.**

**W pozostałym zakresie Zapytanie Ofertowe pozostaje bez zmian**

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 07.11.2024 r.**