

Część 1 - Akcesoria do aparatury polisomnograficznej

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Pasta klejąco – przewodząca umożliwiająca stabilne mocowanie elektrod EEG, podczas badań neurologicznych, zmywalna nie wysychająca. Pakowane w słoiku plastikowym o pojemności 114 g	szt.	12					
	Żel złuszczający oraz przygotowujący skórę do badań neurologicznych EEG Żel pakowany w tubie o pojemności 114 g	szt.	12					
	Pasta klejąco – przewodząca umożliwiająca stabilne mocowanie elektrod typu LIC2, podczas badań neurologicznych Pakowane w tubie, pojemność tuby 100 g	szt.	6					
	Kaniula nosowa z filtrem do badań polisomnograficznych, wykonana z silikonu, dł kaniul 90cm, kaniula kompatybilna z urządzeniem NOX T3	szt.	6					
RAZEM								

Część 2 - Akcesoria AIRVO 2

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
	Zestaw zawierający rurę i komorę	op.	25					
	Kaniuła donosowa S,M,L	op.	15					
	Bezpośrednie złącze do tracheostomii	op.	15					
	Filtr powietrza	op.	15					
RAZEM								

Część 3 - Elektroda jednorazowa do defibrylatora

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Elektroda jednorazowa do defibrylatora LIFEPAKQUICK COMBO 12 i 15, 20, 20e/ADE PIFEPACK 100, 500	szt.	120					
RAZEM								

Część 4 - Tamponada 2 balonowa

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Tamponada nosowa przednio tylna z 2 niezależnie pompowanymi balonami do tamowania krwawienia, wykonana z hydrokolidowej siateczki z CMC (karboksyomtyloceluloza) lub materiał równoważny dł 90 mm (/5 mm) pakowane sterylne, pojedynczo, jednorazowego użytku	Szt.	480					
RAZEM								

Część 5 -Igła kręgosłupowa

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Igła kręgosłupowa do blokad diagnostycznych i terapeutycznych 18G x 6,00 1,2 mm x 152 mm	szt.	240					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Zestaw do napełniania pompy baklofenowej

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Jednorazowy zestaw do uzupełniania pompy baklofenowej typ CODMANN	szt.	240					
RAZEM								

Część 7 – Oprzyrządowanie do diatermii EMED

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej z przyciskami do elektrody o przekroju 4 mm i kablem o dł od 4 m wtyk SDS	Szt..	24					
2	Kabel do elektrody biernej jednorazowego użytku dł 3 m	Szt.	6					
3	Elektroda nóż prosty 25x3,5 mm uchwyt 4 mm	Szt.	4					
4	Elektroda bierna jednorazowego użytku podzielna bez kabla dla dorosłych i dzieci 176 x 122 mm hydrożel (op=10x5szt)	Op.	48					
5	Kabel bipolarny złącze kątowe wtyk SDS dł 3 m	Szt.	10					
6	Szczypce bipolarne proste dł 160 mm bransza 1 mm	Szt.	10					
7	Uchwyt elektrody argonowej szeroki z 2 przyciskami kabel dł 3,5 wtyk SDS/LUER LOCK	Szt.	1					
8	Elektroda argonowa dł robocza 25 mm przekrój 5 mm	Szt.	1					
RAZEM								

Część 8 – Sondy

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1	Sonda stymulacyjna bipolarna jednorazowego użytku korowa (dł robocza 4,5 cm, dł widełek 1,5 cm, kulki o śr 2 mm) dł całkowita 15,5 cm do bezpośredniej stymulacji kory. Produkt sterylny	Szt.	30					
2	Sonda bipolarna podkorowa owalna (dwa bieguny, jeden za drogim) śr zewnętrzna 2 mm, dł styku 2 mm, dł robocza 9 cm, dł całkowita 20 cm do bezpośredniej stymulacji podkorza, typ Galanda, wygięta 20 stponi Produkt sterylny jednorazowy	Szt.	30					
3	Elektrody spiralne typu korkociąg (śr 0,6 mm przewód 1 m) wtyczka touchproof 1,5 mm Komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna, biała) Produkt sterylny jednorazowy	op	50					
4	SDN para elektrod jednorazowych z trójkątnym uchwytem 20/200. Różne kolory 20 mm dł przewodu 1,5 mm złączem żeńskim	op	100					
5	Elektroda referencyjna igłowa, dł igły 20 mm, dł przewodu 1,2 m wtyczka touchproof 1,5 mm, Produkt jednorazowy, sterylny	op	60					
6	SDN elektroda do nerwu, para elektrod do monitorowania nerwu trójdzielnego 20 mm, kabel 1,2 m	Op.	50					
7	Elektroda paskowa typu Grid 6-cio punktowa, produkt jednorazowy, sterylny	Szt.	30					
8	Elektroda D-wave do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych dł 1,0 m, śr mm, zakończenie typu touchproof, produkt jednorazowy, sterylny	op	40					
9	Elektroda stymulująca w formie ssaka	Szt.	100					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 9 – DRENAŻ ZEWNĘTRZNY MÓZGOWO- RDZENIOWY

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Depozyt	Numer katalogowy Producent /
1.	<ul style="list-style-type: none"> • dren lędźwiowy poliuretanowy ze znacznikami ,długości 80 cm,średnica zewnętrzna 1,55 mm, wewnętrzna 0,7 mm ,20 otworów z igłą Tuohy 14 G • Metalowy ,pokryty materiałem hydrofilnym – przewodnik drenażu.Długość 90 cm,średnica 0,4 mm • Komora kropłowa 100 ml z filtrem ,zatrzaskiem i skalą,podziałką 1 ml. • Worek z odpływem plastikowym zatrzaskiem i filtrem. 	Szt.	240					6 szt.	
RAZEM									

Płatność zgodna z protokołem zużycia.

Część 10 – Kapilary

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Kapilary 70 UL (1 op = 250 szt)	Op.	25					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 11 - Zestaw do nebulizacji

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Zestaw do nebulizacji: 1 x moduł sterujący Aerogen USB, 30 szt., membrana Solo, 30 szt. złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta) Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu metodą drgającej siatki przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę	szt.	18					
RAZEM								

Część 12 – zestaw włókien

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Zestaw włókien światłowodowych, jednorazowych w rozmiarach 273, 365, 550 kompatybilnych z laserem firmy COOK	szt.	480					
RAZEM								

Część 13 - Półautomatyczna igła biopsyjna

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Półautomatyczna igła biopsyjna do nerki 16G x 100 mm	szt.	120					
RAZEM								

Część 14 - Żele

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1	Żel jałowy do USG	szt.	120					
2	Żel do EKG o poj 500 ml	szt	600					
3	Żel do USG o poj. 500 ml	szt	1 440					
4	Żel ścierny o poj.250 ml	szt	120					
RAZEM								

PRÓBKA po 1 szt. z każdego asortymentu

Opis przedmiotu zamówienia

Część 15 - Maski

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Maska twarzowa przeznaczona do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów AirFit F20 roz. S	szt.	15					
2.	Maska twarzowa przeznaczona do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów AirFit F20 roz. M	szt.	15					
3.	Maska twarzowa przeznaczona do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów AirFit F20 roz. L	szt.	8					
RAZEM								

Część – 16 - Osprzęt kompatybilny do diatermii firmy BOWA

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacji z elektrodą nożową z przewodem dł 3-4 m	szt.	20 160					
2	Przewód elektrody neutralnej jednorazowej dł 4-5 m	szt.	12					
3	Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych dł 3-5 m	szt.	12					
4	Sterylny filtr argonu	szt.	24					
RAZEM								

Część 17 - Osprzęt do diatermii chirurgicznej kompatybilne z aparatami firmy ERBE

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1	Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowego użytku, dł 4,5-5 m (kompatybilny z elektrodą bierną dla dorosłych)	szt	48					
2	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej z 2 przyciskami aktywującymi cięcia i koagulację, jednorazowego użytku sterylna z kablem dł 320-500 m z wtykiem 1 bolcowym i nożem (szpaułka)	szt	5 280					
3	Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, wielorazowa o dł 40 mm ø 10-16 mm w minimum 2 rozmiarach	szt	12					
RAZEM								

Część – 18 Osprzęt kompatybilny z Bową, Erbe

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych pokryta hydrożelem (dzielona z dodatkową odseperowana elektrycznie i mechanicznie od połówki powierzchnią)	szt.	31 200					
2.	Elektroda nożowa jednorazowa o dł całkowitej ok 150 mm do uchwytu elektrody czynnej	szt.	960					
RAZEM								

Część – 19 ELEKTRODY DO EKG

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Elektroda samoprzylepna śr 50-60 mm, włókninowa lub piankowa dla dorosłych PRÓBKA 1 szt	szt.	300 000					
2.	Elektroda samoprzylepna śr 30-36 mm, włókninowa lub piankowa dla dorosłych PRÓBKA 1 szt	szt.	1 200					
RAZEM								

Część – 20 Rurki tracheostomijne

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem Rozmiar 6, 7, 8, 9 ROZMIARY BĘDĄ WSKAZANA PRZY ZAMÓWIENIU	szt.	300					
RAZEM								

Część 21 - Igła do biopsji

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Igła do biopsji gruboigłowej, ostra, odporna na wygięcia, echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG, centymetrowe oznaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Skok igły 22 mm, długość bioptatu 17 ROZMIARY: - 14Gx100, 120, 160, 200 mm - 16Gx100, 160, 250 mm - 18Gx100, 160, 200, 250 mm - 20Gx100, 160, 200 mm Igły oryginalne i kompatybilne z Pistoletem Promag Ultra 2.2 PRÓBKA 1 szt	szt.	960					
RAZEM								

Część - 22 Cewnik permanentny

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Cewnik permanentny/ tunelizowany do hemodializy z ramionami prostymi dwukanałowy o przekroju Fr 14,5 zapewniający przepływ powyżej 300 ml/min z końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia ramion, dł od mankietu mufki do końca cewnikami od 19 do 32 cm w zestawie do implanatacji (zawierających co najmniej: cewnik, prowadnica, igła, tuneler, rozszerzadło, rozrywalną osłonka z zastawką, jałowe koreczki do cewnika)	szt.	60					
RAZEM								

Część – 23 Koc ogrzewający

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Koc ogrzewający dla dorosłych jednorazowy kompatybilny z aparatem WARM TOUCH i TERMA CARE 3003 Koc na całe ciało pacjenta, wykonany z wielowarstwowej tkaniny, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenia. Materiał nie zawiera lateksu, radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwiający równomierny swobodny przepływ powietrza. Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa eliminująca możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta	szt.	480					
RAZEM								

Część – 24 Koszulka

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Koszulka dostępu moczowodowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiająca przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy dla pracy ekstraktorów i włókien laserowych Powłoka hydrofilna. Zawierająca 1 kanał roboczy. Rozmiary : 12Fr kanał wewnętrzny i 14 Fr średnicy zewnętrznej o długość 35 i 45 cm .	szt.	200					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część – 25 Cewnik do karmienia

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Cewnik do karmienia, sterylny dł. od 40 cm CH 6	szt.	900					
RAZEM								

Część – 26 Sprzęt jednorazowy do kalorymetru Q-nrg+,

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1	Łącznik flow-ree do pobierania mieszanki wdechowo/wydechowej dedykowany do badań pacjentów wentylowanych. Łącznik kompatybilny z kalorymetrem Q-nrg+	szt.	360					
2	Filtr antybakteryjny z pochłaniaczem wilgoci dedykowany do badań pacjentów wentylowanych. Filtr kompatybilny z kalorymetrem Q-nrg+, badania z respiratorem bez nawilżania zewnętrznego	szt.	360					
3	Adapter FiO2	szt.	360					
4	Zestaw przewodów/drenów do pobierania próbek kompatybilny z kalorymetrem Q-nrg+	szt.	720					
RAZEM								

PRÓBKA po 1 szt. z każdego asortymentu

Część – 27 Wiertła

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1	Wiertło diamentowe z rękojeścią wiertarki DvillCut-X zagięte 15 stopni przekrój frezy 5 mm	szt.	15					
2	Wiertło diamentowe z rękojeścią wiertarki DvillCut-X zagięte 15 stopni przekrój frezy 4 mm	szt	15					
3	Wiertło diamentowe z rękojeścią wiertarki DvillCut-X zagięte 40 stopni przekrój frezy 5 mm	szt	15					
4	Wiertło diamentowe z rękojeścią wiertarki DvillCut-X zagięte 70 stopni przekrój frezy 3,6 mm	szt	15					
RAZEM								

Część 28- Sprzęt jednorazowy

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent	Ilość opakowań/ Wielkość opakowania
1.	Maska pełnotwarzowa do wentylacji nieinwazyjnej obejmująca nos i usta pacjenta wykonana z poliwęglanu. Maski posiada mankiety żelowe pęcherzykowe. Możliwość indywidualnego ukształtowania oraz dopasowania do pacjenta. Wyposażona w kolanko obrotowe 360 stopni oraz zastawkę przeciwuduszeniową. Kolanko kodowane kolorystycznie. Roz. S,M,L	Szt.	50						
2.	Zastawka j.u. do układu oddechowego EVITA	Szt.	30						
3.	Dren do Shavera sterylne	Szt.	200						
4.	Cewnik typu Thorax z trokarem CH-20-36	Szt.	300						
5.	Zestaw do lewatywy	Szt.	3000						
6.	Osłona silikonowa na głowicę USG bez zbiornika, op.144szt	Op.	300						
7.	Worek na wymioty	Szt.	1000						
8.	Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny	Szt.	2 400						
9.	Zatyczki do uszu typu Stopper	Szt.	1000						
10.	Kołnierz ortopedyczny typu Schanza	Szt.	100						
11.	Opaska do unieruchomienia kończyn wykonana z pianki pokrytej delikatnym przyjaznym dla skóry materiałem(bawełna + welur)zapięcie na rzep, dodatkowo zintegrowane taśmy o długości ok 150cm do zamocowania do łóżka, dostępne w rozmiarach 3cmx12cm, 4cmx17cm, 7cmx22, 7cmx25cm,7cmx30 kpl=2 szt	Kpl.	2400						
RAZEM									

Opis przedmiotu zamówienia

Część 29 FARTUCHY JEDNORAZOWE

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p><u>FARTUCHY JEDNORAZOWE WZMOCNIONE –</u></p> <p>Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Fartuch zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Kolor niebieski.</p> <p>Równoważne + Próbka 1 sztuka</p>	Szt.	24 000					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 30 Kombinezon typu Tyvec

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p>Kombinezon typu Tyvec, środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425, przeciwchemiczna odzież ochronna, kolor biały, szwy oklejone taśmą, zintegrowane skarpety, zapinany na zamek z blokadą zakrywany patką przyklejaną na taśmę, dodatkowa patka pod brodą przyklejana na taśmę, kaptur z elastycznym wykończeniem wokół twarzy, elastyczne wykończenie rękawów i nogawek, elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, wklejona gumka w talii</p> <ul style="list-style-type: none"> - typ 4B: badanie wg normy EN 14605:2005/A1:2009 -typ 5B: badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - typ 6B: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami badanie wg normy EN 13034:2005+A1:2009 - EN 14126:2003 odporność materiału na przenikanie czynników biologicznych - EN 1149-5 wykończenie antystatyczne po obu stronach <p>parametry materiału:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polietylen o wadze powierzchniowej nie większej niż 45 g/m² - umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychający)(przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik <45s) - odporny na przenikanie wielu ciekłych nieorganicznych substancji chemicznych - właściwości antystatyczne zgodnie z EN 1149-1 po obu stronach <p>Równoważne + Próbka 1 sztuka</p>	Szt.	480					

Opis przedmiotu zamówienia

2.	<p>Półmaska medyczna z osłoniętym zaworem, zgodna z EN 149:2001+ A1:2009 FFP3 NR D; EN 14683:2005 Typu IIR; wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat III; do przygotowywania cytostatyków; chroniąca układ oddechowy przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności. Kształt kopułowy, składana 3-panelowa konstrukcja, tłoczony panel górny, ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszając parowanie okularów i gogli; wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym profilu, pianka nosowa, patka podbródkowa, czteropunktowe mocowania w kolorze czerwonym. Wbudowany w półmasce zawór wydechowy, zapewniający niskie opory wydechu i efektywniejsze odprowadzanie ciepła oraz wilgoci pod maską. Wysoko skuteczna włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie - klasa FFP3: 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min. Zakres użycia: NDS<0,05mg/m3 – ochrona przed pyłami i mgłami leku cytostatycznego.</p> <p>Równoważne + Próbka 1 sztuka</p>	Szt.	480					
3.	<p>Gogle ochronne do procedury przygotowywania leków cytostatycznych kat. II SOI, wymagane certyfikaty i zgodność z Dyrektywą 89/686/EEC. Gogle można dekontaminować/myć, szybka acetatowa, pasek neoprenowy, nieparujące, lekkie, wytrzymałe. Kategoria UE Środki ochrony osobistej: Klasa 2. Normy : EN166</p> <p>Równoważne + Próbka 1 sztuka</p>	Szt.	120					
RAZEM								

Część 31 Zestawy

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
Sterylny zestawy specjalistyczne								
1.	<p>ZESTAW DO OPERACJI BARKU – Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 105g/m2, minimum 4-warstwowe. Warstwa górna laminatu z polimeru PE pochłaniającego materiał biologiczny i płyny a dolna warstwa laminatu z nieprzemakalnego polimeru PE. Środkowa warstwa wykonana z wysoko chłonnej włókniny. Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795 Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta Zestaw serwet jałowych do chirurgii barku Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. serweta samoprzylepna z wycięciem „U” o min. wym 200 x 260 cm, i wycięciem min. 7cm x 60 cm, z dodatkowym elementem chłonnym o min. 150 x 100 cm. • 1 szt. osłona na kończynę o min. wym. 30 x 60 cm • 2 szt. serweta operacyjna o min. wym. 100 x 150 cm • 1 szt. obłożenie stolika Mayo o min. wym. 80 x 140 cm formie worka • 1 szt. serweta samoprzylepna o min wym. 150 cm x 200 cm • 1 szt. serweta o min . wym. 140 x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu • 2 szt. taśmy samoprzylepne o min. wym 10 x 50 cm <p>Równoważne + Próbka 1 sztuka</p>	Szt.	120					

Opis przedmiotu zamówienia

2.	<p>ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY DOLNEJ –</p> <p>Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 54g/m² na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 105g/m², minimum 4-warstwowe. Warstwa górna laminatu z polimeru PE pochłaniającego materiał biologiczny i płyny a dolna warstwa laminatu z nieprzemakalnego polimeru PE. Środkowa warstwa wykonana z wysoko chłonnej włókniny. Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795 Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta Zestaw serwet jałowych do zabiegów na kończynie dolnej (artroskopia, endoproteza kolana) z dodatkowymi wstawkami chłonnymi Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. serweta o wym. min. 200 x 320 cm z otworem samo uszczelniającym się o wym. min. 5x 7cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 150 x 100 cm. • 1 szt. osłona na kończynę w formie worka – wym. min. 30 x 60 cm • 1 szt. obłożenie na stolik Mayo o wym. minimum 80 x 140 cm formie worka • 2 szt. serweta operacyjna o wym. min. 100 x 150cm • 1 szt. worek na płyn • 2 szt. serweta o min. wym. 70 cm x 90 cm • 1 szt. serweta o wym. min. 140 x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu • 1 szt. miska o pojemności 0,7 L • 2 szt. taśma samoprzylepna 10 x 50 cm • 2 szt. uchwyt typu rzep <ul style="list-style-type: none"> • 50 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG • 2 szt. serwety z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką, 45x45cm • 2 szt osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o 	Szt.	2 000				
----	---	------	-------	--	--	--	--

29/PNE/SW/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

długości 150mm

Równoważne + Próbka 1 sztuka

RAZEM							

Opis przedmiotu zamówienia

Część 32 CZEPKI

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p>CZEPKI OPERACYJNE Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. pakowane maks 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski. Równoważne + Próbka 1 sztuka</p>	Szt.	24 000					
2.	<p>CZEPKI OPERACYJNE Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotną 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie maks 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski Równoważne + Próbka 1 sztuka</p>	Szt	36 000					
3.	<p>CZEPKI OPERACYJNE Czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie maks 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie</p>	Szt	24 000					

Opis przedmiotu zamówienia

pojedynczych sztuk. Kolor niebieski.							
Równoważne + Próbka 1 sztuka							
RAZEM							

Część 33 Sterylne zestawy specjalistyczne –biodro i ręka

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
Sterylne zestawy specjalistyczne –biodro i ręka								
Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 105g/m2, minimum 4-warstwowe. Warstwa górna laminatu z polimeru PE pochłaniającego materiał biologiczny i płyny a dolna warstwa laminatu z nieprzemakalnego polimeru PE. Środkowa warstwa wykonana z wysokochłonnej włókniny. Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795 <u>Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta</u>								
1.	Zestaw serwet jałowych do CHIRURGII BIODRA z dodatkowymi wstawkami chłonnymi – Minimalny skład zestawu: <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. serweta samoprzylepna o min. wym.160 x 300 cm • 1 szt. serweta samoprzylepna z wycięcie „U”o min. wym. 260 x 240 cm, wycięcie „U” min. wym. 7,0 x 80 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 80 x 100 cm • 2 szt. serweta o min. wym. 100 cm x 150 cm • 2 szt. serweta o min. wym. 70 cm x 90 cm • 1 szt. osłona na kończynę w formie worka –wym. min 30 x 80cm • 1 szt. serweta o min. 150 cm x 190 cm,służąca jako owinięcie zestawu • 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wym. min. 80 x 140 cm formie worka • 2 szt. taśma samoprzylepna 10 x 50 cm • 1 szt. uchwyt typu rzep 	Szt.	800					

Opis przedmiotu zamówienia

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. elektroda do elektrokoagulacji z przewodem długości min. 300 cm, z nożem, kompatybilna z aparatem ERBE ICC 300 • 2 szt. miska o pojemności 0,7 L • 2 szt. serwety z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką, 45x45cm <ul style="list-style-type: none"> • 50 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG • 2 szt osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm • 1 szt strzykawka 100 ml ze stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie • 1 szt dren łączący do ssaka z konektorem stożkowym / lejkiem położonym z obu stron, długość min 350 cm, minimalna średnica wewnętrzna CH 24 • 1 szt końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania kompatybilny z w/w drenem do ssaka • ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej kompatybilne z trzonkiem nr 4. <p>Rozmiary ostrzy: 24 – 1 szt 22 – 2 szt</p> <p>Równoważne + Próbką 1 sztuka</p>						
2.	<p>Zestaw serwet jałowych do operacji RĘKI. – Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. serweta o wym. min. 200 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o śr. 3 -3,5 cm z dodatkowym elementem chłonnym w okolicy pola operacyjnego o wym. min. 50 x70 cm, • 1 szt. serweta min. wym. 100 x 150 cm • 1 szt. serweta na stół narzędziowy o wym. min. 140 x 190 cm • 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wym. min. 80 x 140 cm formie worka <ul style="list-style-type: none"> • 2 szt osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm 	Szt.	240				

Opis przedmiotu zamówienia

- Osłona na dłoń – 1 szt.
- 2 szt. taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 szt. uchwyt typu rzep

Równoważne + Próbka 1 sztuka

RAZEM

Część 34 Sterylne zestawy specjalistyczne– biodro z dojscia przedniego

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
Sterylny zestaw specjalistyczny								
1.	<p>Sterylny zestaw specjalistyczny – biodro z dojscia przedniego (prawego i lewego) Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni i absorpcji nie mniej niż 155 ml/m2 , elementy chłonne o minimalnej gramaturze 110 g/m2 i 485 ml/m2 - wstawki Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795-1-3. Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki (min. 2) do umieszczenia na karcie pacjenta</p> <p><u>Zestaw serwet jałowych do chirurgii biodra z dodatkowymi wstawkami chłonnymi</u> Minimalny skład zestawu: 1 szt. serweta samoprzylepna o min. wym. 170 x 250 cm 1 szt. serweta samoprzylepna z wycięcie „U” o min. wym. 245 x310 cm, wycięcie „U” min. wym. 11x115 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 80 x 100 cm z zintegrowaną stokineta 2 szt. serweta o min. wym. 100 x 150 cm</p>	Szt.	240					

Opis przedmiotu zamówienia

<p>2 szt. serweta samoprzylepna o min. wym. 100 x 150 cm 1 szt osłona na kończyne w formie worka – wym. min 30 x120 cm 1 szt. serweta o min. 150 cm x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu 1 szt. obłożenie na stół MAYO o wym. min. 80 x 140 cm formie worka 2 szt. taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 3 szt. serwetki do rąk 1 szt. uchwyt typu rzep 1 szt. miska na płyny 1 szt. kabel do elektrokoagulacji z nożem min. 300 cm kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300 • 2 szt serwety z gazy 17 nitkowej, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką, 45x45cm -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG • 2 szt osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm • 1 szt strzykawka 100 ml ze stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie • 1 szt dren łączący do ssaka z konektorem stożkowym / lejkiem położonym z obu stron, długość min 350 cm, minimalna średnica wewnętrzna CH 24 • 1 szt końcówka do odsysaniapola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania kompatybilny z w/w drenem do ssaka • ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej kompatybilne z trzonkiem nr 4. <u>Rozmiary ostrzy: 24 – 1 szt 22 – 2 szt</u> <p>Równoważne + Próbkę 1 sztuka</p>						
RAZEM						

Część 35 ZESTAWY UNIWERSALNE

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p>Sterylny zestaw specjalistyczny</p> <p><u>ZESTAWY UNIWERSALNE –</u> Wymagania: Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw o min. gramaturze 54g/m2 na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 105g/m2. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN 13795 Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta</p> <p>Zestaw serwet jałowych uniwersalny z dodatkowymi wstawkami chłonnymi Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. serweta o wymiarze min.150 x 250 cm (+/-10 cm) samoprzylepna z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 40 x 75 cm (+/-5 cm) • 1 szt. serweta o wymiarze min 190 x 170 cm (+/-10 cm) samoprzylepna z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 40 x 75 cm (+/-5 cm) • 2 szt. serwety samoprzylepne o wymiarze min.75 x 90 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 40 x 65 cm (+/-5 cm) • 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wymiarze min.80 x 140 cm w formie worka – złożone teleskopowo • 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o wym. min.140 x 190 cm (+/-10 cm) • 2 szt taśma samoprzylepna 9 x 50 cm • 1 szt. miska o pojemności 0,7 L • 2 szt. serwety operacyjne 45x45 cm , z gazy 17 nitkowe, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką. <ul style="list-style-type: none"> • 50 szt. kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG 	Szt.	4 800					

Opis przedmiotu zamówienia

- 2 szt. osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120mm. Wykonana z folii PE o długości 150mm

Równoważne + Próbka 1 sztuka

RAZEM

Część 36 ZESTAW SERWET DO LAPAROSKOPII

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p><u>Sterylny zestaw specjalistyczny</u></p> <p><u>ZESTAW SERWET DO LAPAROSKOPII</u></p> <p>W SKŁADZIE: 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25/30 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizerami przewodów typu rzep. 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm w postaci worka 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna</p>	Szt.	960					

Opis przedmiotu zamówienia

<p>gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m². 10 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe 10 szt kompresy gazowe 7,5 x7,5cm, 17 nitkowe 8 warstwowe 2 x jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: L, XL.</p> <p>Równoważne + Próbka 1 sztuka</p>						
RAZEM						

Opis przedmiotu zamówienia

Część 37 STERYLNY, RĘCZNIK CHŁONNY

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<u>STERYLNY, RĘCZNIK CHŁONNY jednorazowy, celulozowy.</u> Wymiary min 30 cm x min 30 cm. Pakowany pojedynczo. Równoważne + Próbka 1 sztuka	Szt.	48 000					
RAZEM								

Część 38 KOMPLET ODZIEŻY OPERACYJNEJ

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
2.	<u>KOMPLET ODZIEŻY OPERACYJNEJ Z WŁÓKNINY SMS –</u> Zestaw odzieży jednorazowej . Komplet wykonany został z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45 g/m2. Skład zestawu: Bluza: <ul style="list-style-type: none"> • z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic, • posiada 3 kieszenie, • na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia Spodnie: <ul style="list-style-type: none"> • krój prosty bez ściągaczy, • tasiemka w pasie. Komplet dostępny w rozmiarach w S -XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Komplet (bluza + spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe. Kolor niebieski. Równoważne + Próbka 1 sztuka	Szt.	1 200					
RAZEM								

Część 39 ZESTAW DO ENDOPROTEZY STAWU KOLANAOWEGO

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p>ZESTAW DO ENDOPROTEZY STAWU KOLANAOWEGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne z wycięciem U 8x100 cm, wzmocnione, z laminatu o gramaturze 59g/m2. Dodatkowa warstwa chłonna w rozmiarze 80x95 cm i gramaturze 105g/m2, wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 169/141 kPa • 3x Serweta operacyjna 90x75cm z taśmą lepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2 • 1x Folia operacyjna antybakteryjna z jonami srebra 50x55 cm • 1x Serweta operacyjna 300x165cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona, z laminatu o gramaturze 59g/m2. Dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 105g/m2 wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 169/141 kPa • 1x Kieszeń na narzędzia 40x30cm, samoprzylepna • 6x Taśma lepna 10x50cm • 1x Dren łączący do ssaka PVC 30Ch, 3m • 1x Końcówka ssaka typu Yankauer 24Ch, z rękojeścią, z kontrolą siły ssania 	Szt.	800					

Opis przedmiotu zamówienia

	<ul style="list-style-type: none">• 1x Osłona na kończynę 33x120cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m²• 1x Bandaż elastyczny 15cm x 4m• 2x Podkład syntetyczny pod gips 15cm x 3m• 50x Kompres gazowy 10x10cm, wiązany po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy) z nitką RTG• 2x Osłona na stolik Mayo 80x140cm, wykonany z mocnej folii PE o grubości 0,07mm, z warstwą chłonną o wym. 60x140cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m². Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 200cm H₂O• 2x Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 65x190cm• 1x Miska nerkowata z polipropylenu 700ml, niebieska• 1x Miska plastikowa z podziałką 1000ml, niebieska• 3x Ostrze chirurgiczne nr 20• 4x Ostrze chirurgiczne nr 10• 1x Marker skórny• 1x Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm• 1x Elektroda monopolarna - nóż prosty 15cm• 1x Strzykawka 100ml 3-częściowa, do płukania• 5x Serweta włókninowa (70% wiskozy i 30% poliestru) 45x45cm, wysokochłonna, niepyląca z nitką RTG• 3x Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, o gramaturze 70g/m²; w części przedniej oraz na rękawach dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura 98g/m². Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opis przedmiotu zamówienia

	<p>kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rozmiar: L – 1 sztuka, XL – 1 sztuka oraz XXL – 1 sztuka</p> <ul style="list-style-type: none">• 1x Pojemnik magnetyczny na igły, żółty, z przylepcem od spodu, na 20 pozycji• 1x Czyścik do koagulacji• 2x Uchwyt na lampę• 2x Uchwyt typu rzep <p>Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w 4 samoprzylepne etykiety do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Etykieta umieszczona wewnątrz zestawu.</p> <p>Zestawy zbiorczo pakowane w dwa kartony, jeden do transportu oraz wewnątrz służący do magazynowania.</p>						
RAZEM							

Część 40 ZESTAW DO ENOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BIODRA

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p>ZESTAW DO ENOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BIODRA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Obłożenie chirurgiczne 200x260 cm, samoprzylepne wycięcie U 8x100 cm, wzmocnione z laminatu o gramaturze 59g/m²; dodatkowa warstwa chłonna w rozmiarze 80x95 cm i gramaturze 105g/m² wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. Łączna gramatura w strefie ktyrycznej 164g/m². W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H₂O oraz wytrzymałość na rozerwanie (na sucho/mokro) min. 169/141 kPa 1x Serweta operacyjna 75x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m² 1x Serweta operacyjna 300x165cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona z laminatu o gramaturze 59g/m²; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 105g/m² wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H₂O oraz wytrzymałość na rozerwanie (na sucho/mokro) min. 169/141 kPa 1x Serweta operacyjna 150x240 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona z laminatu o gramaturze 59g/m²; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 105g/m² wykonana z czterowarstwowego laminatu o strukturze plastra miodu. W strefie krytycznej nieprzemakalność min. 999cm H₂O oraz wytrzymałość na rozerwanie (na sucho/mokro) min. 169/141 kPa 2x Serweta 100x150cm, z taśmą lepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m² 2x Osłona na stół Mayo 80x140cm, wykonany z mocnej folii PE o grubości 0,07mm, z warstwą chłonną o wym. 	Szt.	1000					

Opis przedmiotu zamówienia

	<p>60x140cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 200cm H2O</p> <ul style="list-style-type: none">• 2x Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 65x190cm• 6x Taśma lepna 10x50cm• 1x Osłona na kończynę 33x120cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2• 3x Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, o gramaturze 70g/m2; w części przedniej oraz na rękawach dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 28g/m2. Łączna gramatura 98g/m2. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rozmiar: L – 1 sztuka, XL – 2 sztuki oraz XXL – 1 sztuka• 1x Folia operacyjna antybakteryjna z jonami srebra 50x75 cm• 1x Kieszka foliowa 40x30cm z taśmą samoprzylepną• 5x Serweta włókninowa (70% wiskozy i 30% poliestru) 45x45cm, zielona, wysokochłonna, niepyląca z nitką RTG• 70x Kompres gazowy 10x10cm, wiązany po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy) z nitką RTG• 20x Kompres gazowy 7,5x7,5cm, wiązany po 10 sztuk (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy) z nitką RTG• 2x Miska plastikowa z podziałką 1000 ml, niebieska• 4x Ostrze chirurgiczne nr 20• 1x Dren łączący do ssaka PVC 30CH, 3m• 1x Końcówka ssaka typu Yankauer 24Ch, z rękojeścią, z kontrolą siły ssania										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opis przedmiotu zamówienia

	<ul style="list-style-type: none"> • 2x Strzykawka 100ml 3-częściowa, do płukania • 1x Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm • 1x Elektroda monopolarna - nóż prosty 15cm • 1x Marker skórny • 1x Czyścik do koagulacji • 2x Uchwyt na lampę • 2x Uchwyt typu rzep • 1x Pojemnik magnetyczny na igły, żółty, z przyklepcem od spodu, na 20 pozycji <p>Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w 4 samoprzylepne etykiety do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Etykieta umieszczona wewnątrz zestawu.</p> <p>Zestawy zbiorczo pakowane w dwa kartony, jeden do transportu oraz wewnątrz służący do magazynowania.</p>						
RAZEM							

Część 41 Zestawy do znieczulenia

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p>Zestaw do wkłucia centralnego i znieczulenia zewnatrzoopowego jałowy</p> <p>Skład :</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta foliowana z warstwą chłonną 60x50cm służąca do zawinięcia zestawu – 1 szt. - serweta z laminatu 2 warstwowego o gr. min. 56g/m2 60x50cm z otworem Ø10cm i przylepcem wokół otworu oraz 2 przylepce w górnej węższej krawędzi na rogach serwety – 1 szt. - ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt. - kleszczyki plastikowe typu Pean 14 cm – 1 szt. - imadło metalowe do szycia 13 cm – 1 szt. - strzykawka o pojemności 5 ml – 1 szt. - igła iniekcyjna 23G 0,6x30 mm – 1 szt. - igła iniekcyjna 19G 1,1x40 mm – 1 szt. - kompresy gazowe 17N 8W 7,5x7,5 cm - 20 szt. - opatrunek foliowy PU z ramką 10x12 cm – 1 szt. - opakowanie jednostkowe: torebka papierowo-foliowa, wyposażona w zewnętrzną etykietę w języku polskim trójdzielną zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu z dwoma samoprzylepnymi elementami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej. <p>+ PRÓBKA 1 SZT</p>	szt.	2 400					
RAZEM								

Część 42 Patyczki PVA

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent
1	Patyczki PVA PVA spongi jednorazowe , sterylne pakowane po 5 szt. opakowanie 200szt Produkt okulistyczny z gąbki PVA , przeznaczony do absorpcji płynów i zahamowania utraty krwi podczas operacji inwazyjnych lub urazów w obszarze chirurgii okulistycznej	Op.	200					
RAZEM								

Część 43 Barwnik

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent
1	Barwnik stosowany przy usuwaniu błon przedsiatkówkowych Trifeny lometan o stężeniu 0,25 g/l, ph 7,52 . Osmolarność 306 mOsm/kg.,H2o , fiołki o pojemności 0,5 ml.	szt.	300					
RAZEM								

Część 44 Soczewka jednoogniskowa

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /	Depozyt
1.	<p>Soczewka jednoogniskowa ,wzmocniona abberacjami o poszerzonej głębi ostrości :</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednoczęściowa asferyczna : - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrości): - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteringu); - zawartość wody 26% w stanie równowagi - filtr UV : odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380nm -współczynnik refrakcji : 1.46; - współczynnik Abbego : 56; - całkowita Srednicz : 12.5 mm; - Srednica optyczna : 6 mm; - zakres mocy : od + 10.0 do + 30.0 D (co 0,5 D). - kształt części optycznej : obustronnie wypukła ; - ostre , kwadratowe krawędzie typu Amon Apple 360 ° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; -dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach , jeden w każdym haptenie zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą rzemieszczaniu soczewki (AVH). - angulacja 0° - stała A : 118.6 (biometria optyczna) , 11.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji : utrzymujący ,architekturę ciecica , preloded – injector z jednoręcznym tłokiem , posiadający dwuetapowy system Lock &Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65 mm na odcinku 4.5 mm, do implantacji z wejścia dio komory przez cięcie 2,2 mm ; -soczewka przechowywana w roztworze 0,9 % NaCl 	Szt.	250						30

Opis przedmiotu zamówienia

2.	<p>Jednoogniskowa , pseudofakijna , uzupełniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoczęściowa , asferyczna (z technologia abberacyjnie neutralną); - akryl hdrofilny ; - zawartość wody : 26% w stanie równowagi - filtr UV dla 10 % UV przy długości fali 380 nm ; - współczynnik refrakcji : 1.46 ; - współczynnik Abbiego : 56 - całkowita średnica : 14 mm - Średnica optyczna 6.5 mm; - zakres mocy od -5.0 do +0,5 D (co 0,5 D) / od +0,5 do +5,0 D (co 0,5 D) od - 10.0 do +5,5 D (co 0.5 D) / od +5.5 do +10.0 D (co 0,5 D) - kształt części optycznej przednia powierzchnia wypukła , tylna powierzchnia wklęsła : - optyka o zaokrąglonych hkrawędziach : - dwa faliste hapteny w kształcie litery C; -angulacja 10°; - system implantacji , jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem , dysza 1,8 mm w celu do 2,2 mm , injector pakowany osobno. 	Szt.	48						1
RAZEM									

Opis przedmiotu zamówienia

Część 45 Materiał wiscoelastyczny

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Materiał wiscoelastyczny kohezyjny , o stężeniu 1,8 % hialuronianu sodu , otrzymany w wprocesie biofermentacji ; masa cząsteczkowa 850 000- 1 400 000 Da,lepkość ≥1000 mPas wskaźnik kohezyjno- dyspersyjna: 25,0% asp. /100 mmHG , wiskoelastyk wiskoadaptacyjny. Ampułkostrzykawka o pojemności 1,1 ml. Roztwór nie zawiera lateksu oraz flatanów	Szt.	240					
2.	Sterylna zawiesina do barwienia ciała szklanego w chirurgii witreoretinalnej,zawierająca 4,0 % roztwór triamcynolonu , fiołka o pojemności 2 ml	Szt.	24					
RAZEM								

Część 46 Jednorazowa kaset

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Jednorazowa kaset do transportu przygotowanej membrany Descemet do stosowania w keratoplastyce śródbłonkowej , zawiera : - szklany kartridż o średnicy końcówki 1,6 mm wkład , długość całkowita 47.5 mm - 2 zatyczki kartridża -uchwyt na kartridża do transportu - silikonowy dren z końcówką Luer - lock do implantacji płatka w technice DMEK 6 zestawów w pudełku , materiał sterylny	Kpl.	2					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 47 Standardowy zestaw sizerów

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Standardowy zestaw sizerów zawierający 7 implantów o gramaturach od 0,6 do 1,8, pudełko do przechowywania, 100 sztuk samoprzylepnych plasterków oraz kartę wyboru tonacji skóry	Kpl.	1					
2.	Gaz SF6, Gaz w pojemniku aluminiowym wielowarstwowym o poj. ok 75ml do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostaniu się gazu z pojemnika, zawierający sterylne zestaw do podania.	Szt.	300					
RAZEM								

Część 48 - Soczewka wewnątrzgałkowa 1

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	.Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa o wydłużonej ogniskowej, asferyczna, tylnokomorowa, dwuhaptyczna typu C. Fabrycznie umieszczona w injectorze tzw preloaded. Soczewka o wydłużonej ogniskowej w płaszczyźnie okularowej 1.75D dla 0.2LogMAR lub lepiej, co odpowiada ostrości widzenia do 57cm. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalnie żółtym chromoforem filtra światła fioletowego w zakresie: 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu. Współczynnik refrakcji: 1.524. Uwodnienie: 3-5%. Zakres dioptrażu od +7,00D do +30,00D co 0,5 D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Angulacja: 0 stopni. Soczewka fabrycznie umieszczona w	Szt.	100					

Opis przedmiotu zamówienia

	jednorazowym injectorze z wciskany systemem tłokowo-obrotowym oraz kartridżem do cięcia 2,2mm. Możliwość regulacji trybu implantacji soczewki: ciągły lub stopniowy z zabezpieczeniem zwrotnym						
2.	Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa o wydłużonej ogniskowej , asferyczna, tylnokomorowa, dwuhaptyczna typu C. Fabrycznie umieszczona w injectorze tzw preloaded. Soczewka o wydłużonej ogniskowej w płaszczyźnie okularowej 1.75D dla 0.2LogMAR lub lepiej, co odpowiada ostrości widzenia do 57cm. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalnie żółtym chromoforem filtru światła fioletowego w zakresie: 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu. Współczynnik refrakcji: 1.524. Uwodnienie: 3-5%. Zakres dioptrażu od +0,0D do +6,5,0D i od +30,5D do +40,0D co 0,5 D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Angulacja: 0 stopni. Soczewka fabrycznie umieszczona w jednorazowym injectorze z wciskany systemem tłokowo-obrotowym oraz kartridżem do cięcia 2,2mm. Możliwość regulacji trybu implantacji soczewki: ciągły lub stopniowy z zabezpieczeniem zwrotnym	Szt.	50				
RAZEM							

Opis przedmiotu zamówienia

Część 49 - Soczewka wewnątrzgałkowa 2

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /	Depozyt
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa , jednoczęściowa , zwijalna , hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, przedniowypukła , asferyczna typ optyki , filtr UV oraz filtr światła niebieskiego z zakresu filtrowania 400-475nm: o ukątowaniu części haptycznych wynoszącym 0 stopni . Współczynnik refrakcji 1,55: w dostępnych dioptrach od +6.0D do +30.0 D co 0.5D.Soczewka fabrycznie załadowana w jednorazowy injector	Szt.	200						50 szt.
2.	Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa wraz z kartridżem do implantacji ,akrylowa , hydrofobowa o zawartości wody do 0,5 % , części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5-10 stopni , wielkości optyki 6,0 , długość całkowita 13 mm. zakres dioptrażu -5.0 D do + 5.0 D(co 1.0D) i od + 6.0.D do +30D co (0,5 D). Współczynnik refrakcji 1.55	Szt.	200						50 szt.
RAZEM									

Opis przedmiotu zamówienia

Część 50 - Sonda do diatermii

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
3.	Oryginalna, jednorazowa końcówka do endodiatermii 25G, będąca akcesorium zużywalnym do aparatu Constellation LXT pracującym na bloku oddziału Okulistycznego.	Szt.	144					
RAZEM								

Część 51- Sterylne jednorazowe ostrza

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Sterylnie jednorazowe ostrza kompatybilne ze sztancą Hanna parametry: - 7.00 mm, 7.25mm, 7.50mm, 7.75mm, 8.0mm , 8.25mm , 8.50 mm- 450szt - 9.00mm , 9.50mm, 10. 00mm, 10.50 mm - 20szt	Szt.	470					
2.	Trepany wielorazowego użytku do keratoplastyki ,parametry: 6.50mm, 7.00mm, 7.25 mm, 7.50mm, 8.00mm, 8.25mm, 8.50mm, 8,75mm, 9.00mm	Szt.	60					
3.	Bloczek teflonowy kompatybilny ze sztancą Hanna	Szt.	100					
RAZEM								

Część 52 Komplet osłon wielorazowych

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent
Komplet osłon wielorazowych (sterylizacja parowa) na uchwyty mikroskopu ZEISS OPMI LUMERA 700								
1	Duże osłony	Szt.	12					
2	Małe osłony	Szt.	20					
RAZEM								

Część 53 osłona na oczy

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent /
1.	Sterylna, jednorazowego użytku, przezroczysta osłona na powieki z uszczelnieniem wokół oka. Do stosowania w celu ochrony i utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym, zabezpieczająca przed zabrudzeniem i dostaniem się płynów do oka, a jednocześnie zapobiegająca „ wysychaniu „ oka. 1 op. = 2szt.	Op.	2400					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 54 - Kleszcze

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Kleszcze chwytające jednorazowe – powlekane PE Łopatki typu zęby szczura o rozwarciu od 11 mm – 17 mm dł 2300 mm śr 2,3 mm	Szt.	720					
RAZEM								

Część 55 Proteza samorozprężalna żółciowa

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Proteza samorozprężalna żółciowa - wersja częściowo pokrywana silikonem i nie pokrywana - możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu - wskaźnik punktu "bez możliwości powrotu" - dobrze widoczne znaczniki RTG - możliwość pracy z przewodnikiem 0,035 cala - długość protezy (40mm, 60mm, 80mm, 100mm) (według zapotrzebowania) - średnica stentu po rozprężeniu 10mm - w zestawie do wprowadzenia 2100mm	Szt.	72					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 56 – Igła

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Igła iniekcyjna śr 2,3 mm, dł. 2300 mm, śr. Igły 1,1mm (19G) dł Igły 5mm	Szt.	48					
RAZEM								

Część 57 - Pętla do polipektomii

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Pętla do polipektomii na zimno jednorazowego użytku – drut pleciony śr. Otwarcia 10mm i 15mm, dł. 2300 mm, śr. osłonki 2,4 mm. Pakowane pojedynczo.	Szt.	100					
RAZEM								

Część 58 - Samorozprężalny stent

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywalnej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu śr stentu niepokrywalnego 8,10mm i dł 4,6,8,10 Śr stentu pokrywającego 8,10mm i dł 6,8cm dla średnicy 8mm i 4,6,8cm dla średnicy 10mm Średnica stentu częściowo pokrywającego 8,10mm i dł 6,8cm dla śr 8mm i 4,6,8cm dla śr 10mm Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwiający rozprężenie	Szt.	48					

Opis przedmiotu zamówienia

lub odzyskania stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80% cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.							
RAZEM							

Część 59 - Marker endoskopowy

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Marker endoskopowy pojemność 5 ml gotowy do pobrania	Szt.	36					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 60 - SPRĘŻYNY EMBOLIZACYJNE

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p>Używane do embolizacji pojedynczych naczyń zaopatrujących malforacje tętniczo -żyłne .</p> <p>-długość sprężyny i kształt pozwala na maksymalne zamknięcie poprzecznegonaczynia i zablokowanie przepływu krwi .</p> <p>-Konstrukcja bliższego końca sprężyny pozwala na umieszczenie sprężyny w naczyniu za pomocą temperowanego przewodnika Newton lub BENSTON o średnicy 0,035 lub 0,038 cala .</p> <p>- Platynowe sprężyny są miękkie łatwo identyfikowane radiologicznie .</p> <p>-Kompatybilne z rezonansem magnetycznym .</p> <p>- Dostarczane z węższym końcem jako pierwszym (standartowo) lub szerszym końcem jako pierwszym wg zapotrzebowania .</p> <p>- Dostarczane w opakowaniu sterylnym ,jednorazowe .</p>	Szt.	24					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia

Część 61 - Sprzęt jednorazowy do dyssekcji podśluzówkowej (ESD)

I.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Producent / Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Wielofunkcyjny nóż do ESD jednorazowego użytku z portem wodnym, z możliwością koagulacji/cięcia przy regulowanym stopniu wysunięcia ostrza z dodatkowo umiejscowionym dyskiem w odległości 0,5 mm od końcówki ostrza, dedykowany do znakowania, odpreparowywania i cięcia, na końcu dystalnym marker, narzędzie dostosowane do współpracy z kanałem roboczym min. 2,8 mm (średnica zewn. narzędzia 2,7 mm), długość narzędzia 220 cm, całkowita długość noża 2 mm, średnica 0,3 mm, średnica części dyskowej noża 0,8 mm, po zamknięciu/cofnięciu noża do osłonki pozostaje część aktywna o dł. 0,5 mm również umożliwiająca koagulację tkanki.	szt.	12					
2.	Kleszcze do tamowania krwawień poprzez koagulację, szczęki typu B, szerokość otwarcia 6,3 mm, śr. 2,7 mm, dł. 230 cm, izolowanie typu PTFE.	szt.	48					
3.	Jednorazowa igła do ostrzykiwania, przezroczysty cewnik, dł. narzędzia 230 cm, średnica 0,7 mm (22G) – długość 4 mm	szt.	48					
4.	Jednorazowa klipsownica hemostatyczna, śr. 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 11 i 16 mm (do wyboru), zestaw wprowadzający bez dodatkowej osłonki klipsa, dystanserów, dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego.	szt.	48					
5.	Pętla do polipektomii, pleciona, owalna, dł. 230 cm, śr. 10 mm	szt.	48					
6.	Pętla do polipektomii, pleciona, heksagonalna, dł. 230 cm, śr. 25 mm	szt.	48					

Opis przedmiotu zamówienia

7.	Nasadka do ESD, z otworem w części dystalnej, śr. 9,9 mm i 13,2 mm (do wyboru)	szt.	48					
8.	Żel na bazie wody, 142 gramy	szt.	48					
RAZEM								

Część 62 Ustnik

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	Ustniki endoskopowe jednorazowego użytku - otwór centralny o średnicy 22mm x 27mm gumka bezlateksowa - otwory w gumce co 15mm dające możliwość regulacji - wypustki plastikowe w części wewnętrznej ustnika - pakowane pojedynczo	Szt.	7 200					
RAZEM								

Część 63 DRY TEST

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	DRY TEST – szybki test ureazowy do wykrywania Helicobakter pylori w biopsjach żołądkowych pobranych endoskopowo z wykorzystaniem płynu komórkowego bez użycia wody destylowanej. Dwustronna możliwość obserwacji próbki podczas przeprowadzania testu	Szt.	4 800					
RAZEM								

Część 64 – akcesoria endoskopowe

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ Producent	Ilość opakowań/ Wielkość opakowania
1	Stent wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość części zespalającej: 8mm,10mm,15mm śr. światła stentu 6,8,10,15,20mm. Wyposażony w kołnierz mocujący i uszczelniający znajdujący się na obu końcach. System wprowadzający o śr 9 i 10,8 (w zależności od rozmiaru) zakończony końcówką koagulacyjną. Posiada znaczniki RTG i markery określające położone w obrazie endoskopowym. Długość zestawu 140-146 cm. Wyposażony w jednobiegunową wtyczkę do podłączenia z urządzeniem elektrochirurgicznym	Szt.	6						
2	Zestawy do EMR: jednoczesna możliwość zastosowania narzędzi endoskopowych o śr 7Fr, 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, głowica wyposażona w metalową prowadnicę i uchwyt do szybkiego montażu, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją uwolnienia podwiązki, w zestawie pętla elektrochirurgiczna hexagonalna, pojemniki histologiczne, nasadka współpracująca z gastroskopami standardowymi i zabiegowymi	Szt.	2						
RAZEM									

Część 65 – Elektrody

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy / Producent	Ilość opakowań/ Wielkość opakowania
1.	Jednorazowe elektrody powierzchniowe do badań polisomnografii kompatybilne z polisomnografem znajdującym się w Szpitalu	Szt.	700						
RAZEM									

Część 66 PURASAT

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	PURASAT- peptydowy środek hemostatyczny -peptyd syntetyczny -gotowy do użycia - w zestawie z cewnikiem - pojemność 1mml, 3ml, 5 ml wg zapotrzebowania	Szt.	120					
RAZEM								

Część 67– Stentgraft aortalny brzuszny,

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /	DEPOZYT
1.	<ul style="list-style-type: none"> Stentgraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelniania (polimerem twardniejącym podczas procedury) Wprowadzanie za pomocą niskoprofilowego cewnika od 10F do 15F Możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 16 do 30 mm Kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni Średnica tętnic biodrowych od 8 do 25 mm System fiksacji stentgraftu oparty na bazie nitinolowego, niepokrywanego stentu z haczykami Markery platynowo- irydowe wbudowane w konstrukcję stentgraftu 	Szt.	10						2 sztuk
RAZEM									

Część 68 – Cewnik

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /	Depozyt
1.	Cewnik balonowy do doprężenia stentgraftów aortalnych Balon wykonany z poliuretanu Kompatybilność z przewodnikiem 0,035" Profil systemu: Profil cewnika: 10 F, Kompatybilność z koszulką: 14 F Robocza długość systemu wprowadzania: 100 cm Dostępne rozmiary: <u>26, 31,36,40</u> mm	Szt.	30						5 sztuk
RAZEM									

Część 69 – Balon do litotrypsji

Lp	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nr katalogowy, kraj produkcji, producent	Wielkość depozytu
1	Balon do usuwania zwapnień - dostępny w rozmiarach 2.5 – 4.0 mm - całkowita długość balonu 12 mm - zestaw kompatybilny z przewodnikiem 0.014" - zestaw kompatybilny z introducerem 5F i 6F - długość robocza 138 cm	szt	40						2
				Wartość netto najem /1 miesiąc	Wartość netto najem/36 miesięcy	VAT (%)	Wartość brutto najem/ 36 miesięcy		
2	Najem konsoli do litotrypsji								
RAZEM									

Część 70 Cewnik prowadzący 3D

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /	Depozyt
1.	Rozcinany cewnik do zatoki wieńcowej o krzywiznie 3D - cewnik ze zintegrowaną zastawką oraz zgodny z elektrodą aktywną o średnicy nie większej niż 6F, długości : 52, 58, 65 i 100 cm. Długość robocza cewnika - 42cm, Wewnętrzna średnica cewnika - 8,01F, Zewnętrzna średnica cewnika - 9,90F,	Szt.	30						4
RAZEM									

Część 71 – zamykacze naczyniowe

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /	Depozyt
1.	<p>Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla zamykacza naczyniowego szwowego</p> <p>Urządzenie do zamykania miejsca wklucia w naczyniu działające na zasadzie szwu bez elementów wchłanialnych</p> <p>Zamykacz naczyniowy dedykowany do tętnic i żył</p> <p>Zawiera jeden niewchłanialny szew poliestrowy i dwie igły</p> <p>Urządzenie zaprojektowane do stosowania w miejscach dostępu o średnicy od 5F do 8 F. Przy użyciu dwóch urządzeń do zamknięcia dostępu tętniczego o średnicy od 5F do 21F średnicy wew. koszulki (lub max. 26F średnicy zewnętrznej OD koszulki).</p> <p>Przy użyciu dwóch urządzeń do zamknięcia dostępu żylnego o średnicy od 5F do 24F średnicy wew. koszulki (lub max. 29F średnicy zewnętrznej OD koszulki).</p> <p>Automatyczne wiązanie węzła</p> <p>Możliwość ponownego nakłucia naczynia bezpośrednio po zastosowaniu zamykacza naczyniowego</p> <p>W zestawie popychacz węzła z przycinarką szwów</p>	Szt.	310						20
RAZEM									

Część 72 – Brzeszcz

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /	Depozyt
1.	Brzeszcz (ostrze) rozmiar 75/10/0.7/0.9 mm sterylne. Kompatybilny z piłą wzdłużną Acculan 4 firmy Aesculap	Szt.	150						4
RAZEM									