

Legenda:

- -proj.inst.kan.sanit.
- -proj.inst.kan.sanit
- -proj.inst.kan.sanit odpowietrzenie
- -proj.inst.kan.odprowadzenie skroplin

KS 1 -pion inst. kan.sanitarnej

-półpion inst. kan.sanitarnej

-pompka skroplin

Ø110 -opis średnicy,spadek

UWAGA:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
4. Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
   - dla rur palnych osłonę ogniochronną
   - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
5. Przewody prowadzone będą:
   - pod posadzką
   - w bruzdach ściennych
6. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
7. Dokunentację projektową wszystkich branż należy traktować łącznie

UWAGI:
- wysokość wewnętrzna: 250cm
- przewody instalacji elektrycznej w naściennych kanałach PCV, instalacja "natynkowa"
- instalacja wodna naścienna wykonana z klejonych rur PE lub podposadzkowa z rur PE
- instalacja kanalizacyjna naścienna z rur PCV lub podposadzkowa z rur PCV
- instalacja wentylacyjna: mechaniczna

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I PROJEKTEM TECHNICZNYM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
5. OPIS TECHNICZNY I DETALE WYKONAWCZE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

ostateczne rozwiązania kanalizacji sanitarnej potwierdzić po wyborze producenta budynku kontenerowego

SCHEMAT LOKALIZACJI PODEJŚĆ SANITARNYCH

STROP

UWAGA!
1. TOLERANCJA WSOKOŚCI WYKONANIA PODEJŚĆ POD PRZYBORY (±1,5CM)



TYTUŁ: PROJEKT BUDOWY STACJI TANKOWANIA GAZU SPRĘŻONEGO CNG ORAZ BAZY TRANSPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI Z PODZIAŁEM NA DWA ETAPY INWESTYCJI

ADRES: dz. ewid. nr 25/19 i 229/7, obręb 0002, jedn. ewid. 100101_1 Bełchatów

INWESTOR: "EKO-REGION" sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JANECKI - ARCHITEKTURA, UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ, mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl

SANITARNA:	ARCHITEKT: mgr inż. Agnieszka Kindl	NR UPRAWNIEŃ: LOD/0172/POOS/04 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Izba Inżynierów ŁOD/IS/6687/05	PODPIS:
	ARCHITEKT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Grzymski	NR UPRAWNIEŃ: LOD/0679/POOS/07 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Izba Inżynierów ŁOD/IS/8117/07	PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż. Kamil Banasiak, mgr inż. Grażyna Olczyk		PODPIS:

BRANŻA / FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

DATA: WRZESIEŃ / 2024

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU PORTIERNIA PROJEKTOWANA INST. KANAL. SANIT.

SKALA: 1:50

NR. RYS.: S01