

21WOG-SZP.2812.58.2024

**FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1**  
**KONSERWACJA I NADZOR NAD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI**  
**W GARNIZONIE ELBLĄG I MORĄG W 21 WOG ELBLĄG**  
**NR POSTĘPOWANIA: 57/SZP/2024**

lp.	Lokalizacja		Opis obsługiwanych instalacji	Rodzaj urządzeń i typ	JM	Ilość urządzeń (szt)	Ilość przeglądów (szt)	Cena jednostkowa konserwacji i nadzoru nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji netto (zł) ( za 1 urządzenie)	VAT	Cena jednostkowa konserwacji i nadzoru nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji brutto (zł) ( za 1 urządzenie)	Wartość brutto konserwacji i nadzoru nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w 2024 r. (zł) (kol. 7 x kol. 8 x kol. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ELBLĄG KOMPLEKS 1317											
1	B-1/1317	drzwi wejściowe do budynku	Kurtyna Silver	Kurtyna Silver 2-210-7-H szt. 2 j.w. 2-170-Z-H szt. 1	szt	3	2		%		
2	"	gabinet pom. 16	klimatyzator Freon R 410A	DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
3	"	gabinet pom. 20	"	DAIKIN o mocy 3,5 Kw	szt	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	"	oficer dyżurny pom. 3	"	LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
5	"	serwerownia parter pom. 6	"	SANYO o mocy 3,5 kW	szt	1	3		%		
6	"	dyżurka pom. 23	"	LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
7	"	kancelaria tajna	wentylacja	Wentylacja nawiewno-wywiewna z nagrzew. 24 kW	kpl	1	2		%		
8	"	pom. 5	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
9	"	sala narad parter pom. 7	"	klimatyzator PANASONIK o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
10	"	pom. 04 piwnica	"	klimatyz. DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	2	2		%		
11	"	serwerownia pom. 06 piwnica	"	klimatyz. DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	3		%		
12	"	serwerownia pom. 06 piwnica	"	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1	3		%		
13	"	pomieszczenie 225	"	klimatyz. DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
14	"	serwerownia pom. 228	"	klimatyzator DAIKIN o mocy 5 kW	szt	1	3		%		
15	B-2/1317	serwerownia I piętro pom. 118	"	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	3		%		
16	"	sala narad II piętro pom. 203	"	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	2	2		%		
17	"	sala narad II piętro pom. 204	"	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	2	2		%		
18	B-3/1317	pom. biurowe i higieniczno- sanitarne	Wentylacja mechaniczna	Wentylatory ELS-VE 100/60/40 trzybiegowe	szt	124	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	"	pomieszczenia pralni	Wentylacja mech. naw.	Aparat grzewczo-wentylacyjny "Neolux-III" firmy KONWEKTOR z grzałką elektryczną	szt	3	2		%		
20	"	j.w	wentylacja mech. wyw.	Aparat Muro Plus firmy "DANFOS" typ.150	szt	2	2		%		
21	"	suszarnia	Wentylacja mech. naw.	Aparat grzewczo-wentylacyjny "Neolux-III" firmy KONWEKTOR z grzałką elektryczną	szt	2	2		%		
22	"	suszarnia	wentylacja mech. wyw.	Aparat Muro Plus firmy "DANFOS" typ.150	szt	6	2		%		
23	"	sala tradycji	Wentylacja mech. naw.	Wentylator ELS-VE 100/60/40	szt	8	2		%		
24	"	j.w	Nawiew	Czerpnie ściennie typ.WSG-200 firmy HELIOS	szt	8	2		%		
25	B-3/1317	serwerownia piwnica	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1	3		%		
26	B-4/1317	pomieszczenia	wentylacja wyciągowa	Wentylatory Helios trzybiegowe	szt	124	2		%		
27	"	serwerownia piwnica pom. 014	klimatyzacja	klimatyzator MITSUBISHI ELECTRIC INWENTER 6 kW	szt	2	3		%		
28	"	pomieszczenie 121	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
29	B-28/1317	magazyn żywnościowy	Klimatyzacja Freon R407C	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1	2		%		
30	"	"	Klimatyzacja Freon R 410 A	klimatyzator DAIKIN o mocy 5 kW	szt	1	2		%		
31	"	"	Klimatyzacja Freon R 410 A	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	3	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	"	"	Klimatyzacja Freon R 410 A	klimatyzator MIDEA o mocy 6 kW	szt	1	2		%		
33	B- 48/1317	I piętro pom. 109	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
34	"	serwerownia piwnica pom. 08	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTXC 50AV1B o mocy 5 kW	szt	1	3		%		
35	B- 85/1317	laboratorium żywności I piętro	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
36	B-7/1317	archiwum pom. 8	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTX 50AV1B o mocy 5 kW	szt	1	2		%		
37	"	archiwum pom. 9	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTXC 60BV1B o mocy 6 kW	szt	1	2		%		
38	"	archiwum pom. 10	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTXC 60BV1B o mocy 6 kW	szt	1	2		%		
39	"	serwerownia I p. pom. 114	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN FTXC 50AV1B o mocy 5 kW	szt	1	3		%		
40	B-6/1317	serwerownia pom. 6	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN EUROPE N.U. o mocy 6 kW	szt	1	3		%		
ELBLĄG KOMPLEKS 1337											
41	B-1/1337	I piętro pom. 124	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
42	"	serwerownia piwnica pom. 04	klimatyzacja	DAIKIN o mocy 6,0 KW	szt	1	3		%		
43	B-3/1337	parter pom. oficera dyżurnego	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	"	serwerownia piwnica pom. 09-10	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1	3		%		
45	B-6/1337	I piętro pom. 108-110	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
46	"	serwerownia I piętro pom. 117	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 7 kW	szt	1	3		%		
47	"	serwerownia I piętro pom. 117	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	3		%		
48	"	pom. 10	klimatyzacja multi	klimatyzator MIDEA o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
49	"	pom. 10B	klimatyzacja multi	klimatyzator MIDEA o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
50	"	pom. 11	klimatyzacja multi	klimatyzator MIDEA o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
51	B-7/1337	łaznia żołnierska	instalacja nawiewno- wywiewna	centrala wentylacyjna nawiewna typ Cva/P1-N-26A Centrala wyciąg. CV-W025A	kpl	1	2		%		
52	"	piętro I pom. 100-103 serwerownia	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1	3		%		
53	B-9/1337	hala sportowa	wentylacja naw- wyciągowa	wentylatory dachowe WUPB-szt. 7, nagrzewnica wodna nawiewna wodna szt. 6	szt	13	2		%		
54	B-10/1337	magazyn żywności	Klimatyzacja Freon R410A	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	2	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	B-15/1337	Kościół Garnizonowy wszystkie pom.	Mechaniczna wentylacja naw-wyw.	Centrala wentylacyjna typ.G-GOLEM-0-02-SF FB4-CHE- WHC-PF-SA-1-R	szt	1	2		%		
56	"	nawa kościoła	Klimatyzator LG INWERTER Freon R-410A	S 30 AW UDO - zewn. S 30 AW NDO - wewn.	szt	4	2		%		
57	B-17/1337	mag.farb, lak	Wentylacja naw-wyw	went. wyciąg V pn. 700 m/h went. nawiew SKW-1 700 m/h	kpl	1	2		%		
58	B-19/1337	serwerownia	Klimatyzator GREE	Model-6WH12B-K3NNNBIA/1 o mocy 3,2 kW	szt	1	3		%		
59	B-24/1337	klub garnizonowy zmywalnia	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator TADIRAN o mocy 7 kW	szt	1	2		%		
60	"	pomieszczenie ekspozycji	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
61	"	pomieszczenie z lodówkami	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
62	"	wydawalnia posiłków	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
63	"	biblioteka	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
64	"	bufet	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator YORK o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
65	"	poddasze	wentylacja VTS	Blue Box agregat wody lodowej	szt	1	2		%		
66	"	serwerownia pom. 023 w piwnicy	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1	3		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	B-57 1337	basen kryty "DELFIN"	Wentylacja nawiewno wywiewna niecki basenu	a/ Centrala wentylacyjna nawiewna z wentylat.typ FK- 60 b/j.w wywiewny typ FK 40 c/ wentylacja wywiewno cyrkulacyjna typ FK 60	szt	1	2		%		
68	"	j.w	nawiew do siłowni-linia Nr.3	Nagrzewnica wentylacyjna z instalacji c.o	szt	1	2		%		
69	"	j.w	nawiew do szatni, natrysku linia Nr.6	centrala wentylacyjna nawiewna	szt	1	2		%		
70	"	j.w	centrala wyciągowa linia Nr.9	Centrala wyciągowa z niecki basenu kąpielowego	szt	1	2		%		
71	"	j.w	wentylatory	Wentylatory dachowe wyciągowe	szt	9	2		%		
ELBLĄ KOMPLEKS 1338											
72	B-1/1338	pomieszczenie 19	Klimatyzacja Freon R 407c	WHIRPOOL typ AMB 859/G - wewn. typ AMB 859/G - zewn.	szt	1	2		%		
73	"	pomieszczenie 18	Klimatyzacja Freon R 407C	WHIRPOOL typ AMB 859/G -wewn. typ AMB 859/G - zewn.	szt	1	2		%		
74	"	dyżurka oficera	Klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1	2		%		
75	"	kancelaria	wentylacja nawiewno- wywiewna	Aparaty wentylacyjne kanałowe typ.CV-Li/HE wyciągowy typ CV- Li/V "VTS CLIMA"	szt	1	2		%		
76	B-3/1338	pom. pralni- suszarni	wentylacja wyciągowa z pomieszczeń	wentylator dachowy typ WUPB 160	szt	2	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	"	j.w	wentylacja nawiewna	JUWENT KW-E N-3kW z nagrzewnicą elektr.	szt	1	2		%		
78	"	piwnica pom. nr 1	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW..	szt	1	2		%		
79	"	piwnica pom. nr 2	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1	2		%		
80	B-4/1338	serwerownia piętro I pom. 110	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1	3		%		
81	"	pomieszczenie 127 piętro I	klimatyzacja Freon R 407C	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
82	"	pomieszczenie 129 piętro I	Klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
83	"	pomieszczenie 126 piętro I	Klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
84	"	pom. 117 piętro I	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
85	"	sala tradycji piętro I pom. 123	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	2	2		%		
86	"	sala tradycji piętro I pom. 124	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
87	"	piętro I pom. 101	klimatyzacja	klimatyzator GREE o mocy 3,5 Kw	szt	1	2		%		
88	"	piętro I pom.112-113	klimatyzacja	klimatyzator GREE o mocy 3,5 Kw	szt	1	2		%		
89	"	piętro I pom. 116	klimatyzacja	klimatyzator GREE o mocy 3,5 Kw	szt	1	2		%		
90	"	piętro I pom. 114	klimatyzacja	klimatyzator GREE o mocy 3,5 Kw	szt	1	2		%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	"	piętro I pom. 109	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
92	"	piętro I pom. 108	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
93	"	piętro I pom. 107	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
94	"	piętro I pom. 105	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
95	"	piętro I pom. 104	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
96	"	piętro I pom. 103	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
97	"	piętro I pom. 102	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1	2		%		
98	"	parter pom. 1 -3	klimatyzacja	klimatyzator HAJER o mocy 3,5 Kw	szt	1	2		%		
99	"	piwnica pom. 017- 019 siłownia	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
100	"	serwerownia parter pom. 11	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 8,5 kW	szt	1	3		%		
101	"	piętro II pom. 203	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 7 kW	szt	2	2		%		
102	"	serwerownia piętro II pom. 207 A	klimatyzacja	klimatyzator FUJITSU o mocy 7 kW	szt	1	3		%		
103	"	piętro I pom. 119	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1	2		%		
104	"	parter pom. 34	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	"	parter pom. 30	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1	2		%		
106	"	parter pom. 22	klimatyzacja (przenośna)	klimatyzator VACO o mocy 3,2 kW	szt	1	2		%		
107	B-6/1338	mag. żywn kuchnia parter pom. 91A	klimatyzacja Freon R-407cCR	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1	2		%		
108	"	kuchnia	wentylacja	wentylacja mech. naw-wyw.	kpl	1	2		%		
109	B-11/1338	magazyn farb	wentylacja mechaniczna naw-wyw.	wentylator dachowy przeciwwybuchowy WVOKV 315, centrala wentylacyjna typ BD-MINI50	kpl	1	2		%		
110	B-12/1338	magazyn akumulatorów	wyciąg	wentylacja wyciągowa magazynu	kpl	1	2		%		
111	B-13/1338	SKW	Wentylacja sali odpraw	Wentylator kanałowy typ.TD-350/125 firmy VENTURE oraz nawietrzaki podokienne VTK-160	szt	4	2		%		
112	"	j.w	Wyciąg z serwerowni i pomieszczenia kancelari	Wentylator typ.TD-100/100 firmy VENTURE	szt	1	2		%		
113	"	parter pom. 5	Klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator LG o mocy 2,5 kW	szt	1	2		%		
114	"	piętro I pom. 101	Klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
115	"	piętro I pom. 115	klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
116	"	piętro I pom. 113	klimatyzacja	klimatyzator SANYO o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	"	serwerownia piętro I pom. 108	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	1	3		%		
118	"	serwerownia piwnica pom. 05	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	3		%		
ELBLĄG KOMPLEKS 1340											
119	B-2/1340	serwerownia piętro II	Klimatyzacja Freon R-410A	Klimatyzator firmy GREE Model-GWH 18ND-K3NNB 1A/I	szt	2	3		%		
120	"	informat. piętro II	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 5 kW	szt	1	2		%		
121	"	dyżurka oficera parter	klimatyzacja Freon R-410A	klimatyzator PANASONIC o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
122	"	I p. pom. 112	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
123	"	I p. pom 116.	klimatyzacja Freon R 410A	klimatyzator DAIKIN o mocy 3,5 kW	szt	1	2		%		
124	"	kancelaria piętro I	wentylacja	wentylacja mechaniczna naw-wyw.	kpl	1	2		%		
125	B-5/1340	łaźnia żołnierska	Wentylacja naw. wyw. (znajduje się w piwnicy)	Centrala wentylacyjna krzyżowa typ. BS-1(60)LP z nagrzewnicą elektryczną 18 kW z filtrem EU-4	szt	1	2		%		
126	"	umywalnia żołnierska	Wentylacja naw. - wyw. (znajduje się na poddaszu))	Centrala wentylacyjna krzyżowa typ. BS-1(60)LP z nagrzewnicą elektryczną 18 kW z filtrem EU-4	szt	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	B-6/1340	serwerownia piętro I	Klimatyzacja Freon R-410A	Klimatyzator firmy HAIER: - wewn. AS09ZS2ERA, AA9692E0800, ADD390092 - zewn. 1U12BS2ERA AA96G1E0J00, ABD390052	szt	1	3		%		
128	"	kuchnia	wentylacja	wentylacja mechaniczna naw-wyw.	kpl	1	2		%		
129	"	magazyn żywnościowy piwnica	klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN o mocy 6 kW	szt	3	2		%		
130	"	magazyn żywnościowy	wentylacja	wentylacja wyciągowa magazynu	kpl	1	2		%		
131	B-7/1340	hala sportowa	wentylacja	Nagrzewnica wodna 35 kW SONNIGER naw.	szt	2	2		%		
132	"	hala sportowa	wentylacja	sterownica VTS typ VS 10-75-CG UPS centrala naw. - wyw. VTS z wymiennikiem obrotowym	szt	1	2		%		
133	"	hala sportowa pom. 15	klimatyzacja	Klimatyzator MIDEA MSMBCU 18HRN1-QRDOGW (B) mocy 5 kW	szt	1	2		%		
134	"	hala sportowa pom.104	klimatyzacja	Klimatyzator MIDEA MSMBCU 18HRN1-QRDOGW (B) mocy 5 kW	szt	1	2		%		
135	B-20/1340	warsztat mechaniczny	wentylacja	Centrala wentylacyjna COMPACT-AIR	szt	2	2		%		
136	"	akumulatorka	mechaniczna wentylacja naw- wywiew.	typ.355 PTC z nagrzew. elektryczną 9,6 kW firmy ROSENBERG	szt	1	2		%		
137	"	j.w	wywietrzak zintegrowany	typ.WZEX 630/DAEX 315	szt	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	"	hala sprężonego powietrza	j.w	typ.WZEX 400/DAS-250 UNIWERSAL P-2	szt	5	2		%		
139	"	warsztat mech- ślusarski	j.w	typ.WZS 315/DAS -160 P-2	szt	3	2		%		
140	"	magazyn + szatnia	Wentylacja mechaniczna nawiewna	Centrala nawiewna VENTUS VS-10-R-H-T z nagrzew. elektr.	szt	2	2		%		
141	"	magazyn narzędzi	j.w	Centrala nawiewna VENTUS VS-15-R-H-T z nagrzew. elektr.	szt	1	2		%		
142	"	Jadalnia	j.w	Centrala nawiewna VENTUS VS-30-R-H-T z nagrzew. elektr.	szt	2	2		%		
143	"	hala oc i warsztat mechaniczny	Aparat grzej- wentylacyjny	typ.AGW - 140 z nagrzw. elektr.	szt	2	2		%		
144	"	warsztat mech.	j.w	typ.AGW - 650 z nagrzewnicą elektr.	szt	4	2		%		
145	"	szatnia brudna i czysta	Wentylator Scienny	typ.EBB-175T	szt	2	2		%		
146	"	szatnia	Wentylacja wywiewna	typ.EBB - 250T	szt	2	2		%		
147	"	magazyn i sanitariat	wywiew	typ.H-V200 ze sterownikiem	szt	1	2		%		
148	"	malarnia	Wentylacja wywiewna dachowa	typ.DRFV 400/30-4ex	szt	1	2		%		
149	"	hala oc + warsztat mech.	Wyciąg spalin	typ.NEDERMAN -N29	szt	1	2		%		
150	"	spawalnia	Wentylacja z filtrem	Wentylator Scienny HELOS VENTILATORIEN	szt	1	2		%		
151	"	sprężarkownia	Wentylacja kanałowa	typ.IBF -4/500s Venture	szt	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	"	warsztat - akumulatornia	Wentylacja dachowa	Wentylator dachowy DAEx-C- 315/900	szt	2	2		%		
153	"	sprężarkownia	Sprężone powietrze	Agregat sprężarkowy z odolejaczem typ.OSC35 ATLAS COPCO	szt	1	2		%		
<b>Wartość brutto dla garnizonu Elbląg (suma wierszy od poz. 1 do poz. 153)</b>											
<b>MORĄG KOMPLEKS 721</b>											
154	B-8/721	poddasze pomieszczenie rekreacyjne pom. 305	Wentylacja naw-wywiew. mechan. - VTS	WS-30-R-N/HC-naw. VS-21-R-FU/M-wyw.	szt	1	2		%		
155	"	poddasze suszarnia pom. 305	Wentylacja naw-wywiew. mechan. - VTS	WS-21--R-M/H-naw. VS-21-R-FU/M-wyw.	szt	1	2		%		
156	"	poddasze pomieszczenie rekreacyjne 305	j.w	Agregat skraplający ACSON MODEL A4MC-75-150D A4MC-75EDR-FBAA-R	szt	1	2		%		
157	"	serwerownia parter pom. 19	Klimatyzator Scienny	klimatyzator SAMSUNG AO12TSBN	szt	1	3		%		
158	B-9/721	piwnica 1 komora	klimatyzacja	agregat APTXN-6, chłodnica REA3003	kpl	1	2		%		
159	"	piwnica 2 komora	klimatyzacja	agregat APTX-7, chłod. REA	szt	1	2		%		
160	"	piwnica 3 komora	klimatyzacja	LU-VE CONTARDO SMA 314E70. nr 080136112	szt	1	2		%		
161	"	parter pom. 4	klimatyzacja	klimatyzator LG o mocy 3,5 kW E09EM.UA3 nr MEZ66072402	szt	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	"	strych	Wentylacja naw-wywiew. mechaniczna	Wentylator nawiewny z nagrzewem typ.C-4 wywiew-FK40PO	szt	1	2		%		
163	"	piwnica	Wentylacja naw-wywiew. mechaniczna	wentylacja nawiewna z nagrzewnicą typ.WPS-50 LG270, wywiewna typ.WPS-50RDO	szt	1	2		%		
164	"	strych, I piętro pomieszczenia stołówki	went. naw.-wyw. mech.	wentylator typ PKA 312	szt	1	2		%		
165	B-46/721	pomieszczenie garażowe	odsysacz spalin	Przestawny odsysacz Gepard1000	szt	1	2		%		
166	"	pomieszczenie na motopompę	odsysacz spalin	Przestawny odsysacz SSAKL	szt	1	2		%		
167	B-49/721	magazyn żywnościowy	Klimatyzacja	klimatyzator DAIKIN R32 model ARXC60BV1B i model AZQS140B7Y1B	szt	2	2		%		
168	B-10/721	serwerownia parter	Klimatyzacja TOSHIBA	klimatyzator RAV-SM304ATP-E nr 82300510 - zewn. Kasetta czterostronna RAV-SM304MUT-E - wewn.	kpl.	1	3		%		
169	"	pomieszczenia parteru i I piętra	Klimatyzacja SAMSUNG	klimatyzator AM140KXMDGH - zewnętrzny i klimatyzatory wewnętrzne CoolingCapa/HeatingCapa AM036FN1DEH/EU - 12 szt AM022FN1DEH/EU - 4 szt	kpl.	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	"	poddasze	Klimatyzacja SAMSUNG	<p>klimat. AM060FXMDGH - zewnątrzny</p> <p>trzy centrale wentyl-klimatyz. wewnętrzne</p> <p>CoolingCapa/HeatingCapa nr 22688/17 centrale_1(MDX- K025AN), nr 22689/17 centrale_1(MDX-K025AN), nr 22690/17 centrale_1(MDX- K025AN)</p>	kpl.	1	2		%		
171	1/721	pomieszczenia parteru (serwerownia)	TOSCHBA	<p>Klimatyzator zew. RAV-GP801AT-E- klimatyzator wew. RAV-SM801KRTP-E</p>	kpl	1	3		%		
172	"	pomieszczenia parteru	TOSCHBA	<p>Klimatyzator MCY-MHP0504HT-E- zewn. klimatyzatory wewnętrzne MMC-AP0277HP-E MMK-AP0074MH-E MMK-AP0153H1</p>	kpl	1	2		%		
173	14/721	pomieszczenia parteru	TOSCHBA	<p>TOSCHIBA AIR CONDITIONER RAS-05BAVG-E szt.1- zewn. WH-UA01NE szt.1 - wewn.</p>	kpl	1	2		%		
174	"	pomieszczenia parteru	TOSCHBA	<p>TOSCHIBA AIR CONDITIONER RAV-GP561ATP-E szt.1- zewn. RAV-GP801AT-E szt1. - wewn.</p>	kpl	1	2		%		
175	"	pomieszczenia parteru	TOSCHBA	<p>TOSCHIBA AIR CONDITIONER RAV-GP561ATP-E szt.1- zewn. RAS- 05BAVG-E szt1. - wewn.</p>	kpl	1	2		%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	"	pomieszczenia parteru	TOSCHBA	TOSCHIBA AIR CONDITIONER RAV-GP801AT- E szt.1- zewn. RAV- GP561ATO-E szt1. - wewn.	kpl	1	2		%		
177	"	Poddasze	TOSCHIBA	Agregat RAV-SM556KRT-E/RAV- GP801AT-E szt.1 Agregat RAV-SM806KRT-E/RAV- GP561ATP-E szt.1	kpl	1	2		%		
178	15/721	parter	kurtyna powietrzna	typ FLOWAIR	szt	8	2		%		
179	28/721	parter	kurtyna powietrzna	typ FLOWAIR	szt	4	2		%		
180	30/721	parter	kurtyna powietrzna	kurtyna powietrzna z nagrzewnicą SONNIGER	szt	2	2		%		
181	"	parter hala główna	odsysacz spalin	przestawny odsysacz spalin SSAKI- Radialvenlilator	szt	3	2		%		
182	34/721	parter	went. naw.- wyw. mech.	wentylator nawiewny z nagrzewem model Gr306	szt	1	2		%		
183	20/721	parter	went. naw.- wyw. mech.	wentylator nawiewny z nagrzewem model NK3G355BC9202	szt	1	2		%		
184	"	parter	kurtyna powietrzna	kurtyna powietrzna SONNIGER	szt	28	2		%		
<b>MORĄG KOMPLEKS 723</b>											
185	28/723	piętro	SPLIT AIR CONDITIONER INDOOR UNIT "INVERTER"	Agregat CH-S12FTXQ-NG - zew. Agregat CH-S12FTXQ-NG - wewn.	kpl	1	2		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	Składy /723	parter	ROTENSO SPLIT TYP AIRCONDITIONER	Agregat R35WoR11 - zew. Agregat R35WoR11 - wewn.	kpl	3	2		%		
187	38/723	parter	Klimatyzacja ALIDEA	Agregat SPLIT AIR CONDITIONER 0598 - zew. szt.2 Agregat CEILING & FLOOR AIR CONDITIONER model MUE-36HRFNX(GA) - wew. szt.2	kpl	2	2		%		
188	"	parter	kurtyny	FLOWAIR / SLIM	szt	4	2		%		
189		parter	kurtyny	FLOWAIR ELIST-TN-200	szt	16	2		%		
190		parter	kurtyny	FLOWAIR	szt	8	2		%		
<b>Wartość brutto dla garnizonu Morąg (suma wierszy od poz. 154 do poz. 190)</b>											
<b>Cena brutto dla części zamówienia nr 1 (suma wierszy od poz. 1 do poz. 190)</b>											

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo\**

*\* W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty.*