

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy
Dostawa flokulantu kationowego w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 241438066
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Olszyna 10
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Skoczów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-430
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 334799470
- 1.4.8.) **Numer faksu:** zamowienia@sko-eko.skoczow.pl
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@sko-eko.skoczow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sko-eko.skoczow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00535830
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-10-08

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa flokulantu kationowego w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie nr T1.252.12.2024

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa flokulantu kationowego w postaci proszku, niezbędnego w procesie odwadniania osadu przefermentowanego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie.
2. Ilość flokulantu w postaci proszku do zakupu wynosi 5 000 kg, dostarczone do Zamawiającego w dwóch transzach.
3. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę flokulant musi posiadać co najmniej 12-miesięczny termin ważności.
4. Wyniki badań osadu przefermentowanego podawanego na prasę taśmową z dwóch miesięcy przed wszczęciem postępowania przedstawiają się następująco:
 - sucha masa – 22 do 37 g/l
 - substancje organiczne – 63 – 68%
5. Procesy technologiczne w zakresie odwadniania osadów prowadzone są przez Zamawiającego na prasie taśmowej ANDRITZ Typ PPE 2000 wraz ze stacją roztwarzania flokulantu PWP 3 komorową.
6. Każdy wykonawca w ofercie może zaoferować 1 flokulant, który to flokulant będzie poddany próbom w skali technicznej przez Zamawiającego.
7. Zamówiony flokulant dostarczony będzie w dwóch transzach do siedziby Zamawiającego w Skoczowie przy ul. Olszyna 10. Dostawa zrealizowana będzie na koszt Wykonawcy, a flokulant ma być dostarczony w workach o masie max 25 kg na europaletach.
8. Przyjęcie dostawy odbędzie się na podstawie listu przewozowego i świadectwa jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości dostawy.
9. Kod CPV: 24542000-5 Polimery akrylowe w formach podstawowych.
10. Przedmiotowe środki dowodowe: w postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.
11. Przed złożeniem oferty, każdy z Wykonawców może przeprowadzić własne badania laboratoryjne wybranych flokulantów. Badania laboratoryjne można przeprowadzić w laboratorium Zamawiającego, bądź w innym laboratorium wybranym przez

Wykonawcę, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, bądź w innym laboratorium wybranym przez Wykonawcę na osadach udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca prowadzący badania w laboratorium Zamawiającego powinien posiadać własny sprzęt do prowadzenia doboru flokulantu.

12. Przed upływem terminu składania ofert, w celu weryfikacji zgodności oferowanego flokulantu z wymaganiami Zamawiającego, tj. czy oferowany flokulant zapewnia osiągnięcie w osadzie przefermentowanym odwodnionym minimalnego średniego stężenia 16,5% suchej masy osadu oraz w celu zastosowania kryteriów oceny ofert Zamawiający przeprowadzi badania w skali technicznej.

13. Flokulant do badań zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawca. Szacowana ilość flokulantu do badań to 50kg.

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za dostarczone przez Wykonawców flokulanty przewidziane do prób w skali technicznej.

15. Do badań dopuszczeni zostaną wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Badania będzie prowadził Zamawiający. Zamawiający umożliwia udział przedstawiciela Wykonawcy podczas prowadzenia badań. Obecność przedstawiciela wykonawcy nie jest obligatoryjna.

16. W celu przystąpienia do badań Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przyjęcie do badania oferowanego przez niego flokulantu i ustalenie terminu badań. Badania będą prowadzone w miarę potrzeb i zainteresowania Wykonawców nie dłużej niż do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Terminy będą ustalane przez Zamawiającego na podstawie kolejności zgłoszeń Wykonawców, z zastrzeżeniem, że wyznaczony termin badania nie może być krótszy niż 2 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.

17. Przedstawiciele Wykonawcy obecni podczas badań muszą posiadać w tym zakresie pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy podczas ww. badań.

18. Badania prowadzone będą zgodnie z dokumentem pt. „Program i warunki badań osadów” – stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Badania prowadzone będą w jednakowych możliwych warunkach (na tym samym urządzeniu Zamawiającego) dla wszystkich oferowanych produktów.

19. W celu wykonania badań w skali technicznej, w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na badanie, każdy wykonawca przywiezie ze sobą 50 kg oferowanego flokulantu w postaci proszku w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu (opakowaniach). Flokulant do badań może zostać dostarczony do magazynu Zamawiającego max jeden dzień przed próbą techniczną kurierem lub w dniu przeprowadzenia prób własnym transportem Wykonawcy.

20. Po badaniach przeprowadzonych zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku nr 5 do SWZ, sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach „Raport z badań osadów” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

21. Raporty z badań są jawne i podlegają udostępnianiu po terminie składania ofert.

22. Każdorazowo sporządzony po badaniach „Raport z badań osadów” zostanie wprowadzony do dokumentów postępowania i w oparciu o zawarte w nim informacje zostanie przeprowadzona ocena poszczególnych ofert.

23. Zamawiający odrzuci oferty złożone przez Wykonawców, których flokulant nie był poddany badaniom w skali technicznej, jak również odrzuci oferty Wykonawców, których flokulant nie spełnił minimalnych wymagań Zamawiającego.

Obowiązki wykonawcy związane z realizacją zamówienia określone zostały w załączonych do SWZ projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

a. Kryterium nr 1: Koszt odwodnienia 1 Mg suchej masy osadu przefermentowanego - 30% wyliczony w następujący sposób:

$$K = C_j \times D$$

gdzie: K – koszt odwodnienia osadu przefermentowanego w zł/Mg suchej masy;

C_j – cena jednostkowa brutto ofertowanego flokulantu w zł/kg;

D – dawka flokulantu w kg/Mg suchej masy osadu, ustalona podczas badań w skali technicznej

b. Kryterium nr 2: Stopień odwodnienia osadu przefermentowanego uzyskany podczas badań w skali technicznej – 70 %

Do oceny ofert użyte zostaną wartości średnie uzyskane z analiz próbek osadu przefermentowanego zawartych w raportach z badań osadów. Niespełnienie warunku uzyskania 16,5 % s.m. w osadzie odwodnionym. (jako średnia arytmetyczna z 2 próbek) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SWZ.

Termin realizacji zamówienia:

Do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r., w dwóch transzach. Dostawa każdej transzy w terminie do 7 dni od zamówienia Zamawiającego.

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2024-12-06 09:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zapisów art. 393 ust. 4 ustawy Pzp.

b) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum jedną dostawę flokulantu kationowego do odwadniania osadów ściekowych, w postaci proszku w ilości co najmniej 3 500 kg.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał całkowicie minimum jedną dostawę flokulantu kationowego polegającą na częściowym/ okresowym dostarczaniu flokulantu odbiorcy, pod warunkiem, że łączna ilość dostarczonego flokulantu wynosiła co najmniej 3 500 kg.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również jeżeli Wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert wykonuje dostawę flokulantu kationowego polegającą na częściowym/ okresowym dostarczaniu flokulantu odbiorcy, pod warunkiem, że łączna ilość dostarczonego flokulantu na dzień składania ofert wynosiła co najmniej 3500 kg.

Zamawiający wymaga aby spełnienie ww. warunku było wykazywane przez pojedynczy podmiot tj. Wykonawcę w przypadku samodzielnego składania oferty, członka konsorcjum lub przez podmiot trzeci na którego zasobach Wykonawca będzie polegał. Zamawiający nie dopuszcza łączenia przedmiotowego potencjału między Wykonawcą i podmiot trzeci. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać dostawę (zakres, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył).

Szczegółowy opis podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu przedstawiono w rozdz. XVI SWZ.

Informacje o podmiotowych środkach dowodowych zawarto w rozdziale XVII SWZ.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Dokumenty zamówienia, w tym SWZ opublikowane są na platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings>, na platformie tej zamieszczane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności elektronicznie i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VI ust. 2 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziałach VI i VII SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty zawarty został w rozdziale XI SWZ.