

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

NAZWA ZAMÓWIENIA: „KPP Ostrów Mazowiecka prace remontowe oraz modernizacja PdOZ”

Adres: KPP Ostrów Mazowiecka
ul. Pułkownika Karola Piłata 12
07-300 Ostrów Mazowiecka

Kody wg CPV:

Kod CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wykonania prac remontowych polegających na wykonaniu zabezpieczenie konstrukcji stropu magazynu oleju opałowego prace należy wykonać z użyciem materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu renowacji (wzmacniania) powierzchni betonowych. Wykonaniu naprawy pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Wykonanie naprawy wyprawy tynkarskiej komina. Remont oświetlenia zewnętrznego terenu KPP oraz zamontowanie dodatkowego oświetlenia nocnego w pomieszczeniach dla Osób zatrzymanych.

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE BĘDĄ NA TERENIE CAŁODOBOWO CZYNNEGO OBIEKTU.

3. Zakres robót.

Roboty obejmujące branżę budowlaną

1. Naprawa pokrycia dachu:
 - a) Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia w osnowie z włókniny poliestrowej wraz z montażem kominków wentylacyjnych pokrycie dachowe.
2. Zabezpieczenie konstrukcji stropu (do wykonania prac stosować materiały budowlane pochodzące z jednego systemu renowacyjnego danego producenta):
 - a) Ręczne oczyszczenie powierzchni stropy
 - b) Ręczne czyszczenie odsłoniętego zbrojenia
 - c) Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją mineralnymi powłokami antykorozyjnymi
 - d) Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni betonowej

- e) Ręczne uzupełnienie ubytków konstrukcji betonowych szpachlą cementowo polimerową
 - f) Dwukrotne gruntowanie powierzchni betonowych (wykonanie powłoki ochronnej)
3. Naprawa wyprawy tynkarskiej komina:
- a) Odbicie luźnego tynku
 - b) Ręczne wykonanie tynku renowacyjnego
 - c) Zagruntowanie powierzchni tynku renowacyjnego
 - d) Jednokrotne malowanie tynku renowacyjnego

Roboty obejmujące branżę elektryczną

1. Montaż opraw oświetlenia nocnego w pokojach dla osób zatrzymanych.
Zakres robót jest opisany w przedmiarze robót. W poz. 6 przedmiaru robót elektrycznych podano typ zalecanej oprawy oświetlenia nocnego. Dopuszcza się oprawę o równoważnych parametrach
2. Remont oświetlenia zewnętrznego.
Zakres robót jest opisany w przedmiarze robót. Należy wymienić oprawy oświetleniowe na słupach oraz na elewacji, wymienić w słupach tabliczki bezpiecznikowe, zamontować w tablicy rozdzielczej zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem zewnętrznym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania 80 dni