

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Powiatu Kołobrzесьkiego na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do SWZ. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Część I

Pytanie nr 107

Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji o treści: Klauzula sankcji

W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Ubezpieczyciela nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, ubezpieczyciel nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiegokolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Ubezpieczyciela.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 108

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wyłączającą chorobę zakaźną o następującej treści: Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz o ile nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

1 wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźnie wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,

2 pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy,

wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje Odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz SARS2 Covid-19. Jednocześnie Zamawiający potwierdza obowiązywanie klauzuli w przypadku wyboru oferty Wykonawcy w pozostałych działach majątkowych (za wyjątkiem ubezpieczenia OC). Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy,

SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 109

Załącznik nr 6a do SWZ, § 10 likwidacja szkód, pkt.9 – prosimy o potwierdzenie, że dokumenty końcowe zamykające likwidację szkody określa Ubezpieczyciel.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 110

Załącznik nr 6a do SWZ, § 10 likwidacja szkód, pkt.9 – prosimy o usunięcie następującego zapisu: „na podstawie ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w zamówieniu publicznym przeprowadzonym przez Zamawiającego”. Ubezpieczyciel opiera się na kosztorysach napraw, czy odtworzenia szkody, a nie na wyniku przetargu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie „na podstawie ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w zamówieniu publicznym przeprowadzonym przez Zamawiającego” będzie miało zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wysokość ceny za likwidację szkody przekroczy wartości o których mowa w art. 2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 1320)

Pytanie nr 111

Załącznik nr 6a do SWZ, § 10 likwidacja szkód, pkt.10 prosimy o doprecyzowanie co oznacza „dużych rozmiarów”. Wnioskujemy o wprowadzenie jednoznacznych kryteriów w umowie, np.: „szkody o wartości wstępnie oszacowanej na kwotę przekraczającą 500 000 zł brutto”.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami art. 115 § 7a Kodeksu Karnego, szkoda w wielkich rozmiarach to wartość szkody w czasie popełnienia czynu zabronionego, gdy przekracza 1 000 000 złotych.

Pytanie nr 112

Załącznik nr 6a do SWZ § 12 Zmiany umowy

- prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy wymagają zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zmiany umowy wymagają zgody obu stron umowy.

Pytanie nr 113

Załącznik nr 6a do SWZ § 12 Zmiany umowy, ust.2 – prosimy o wykreślenie zapisu: „przy czym dopuszczalny poziom wzrostu sumy składek w stosunku do sumy składek wskazanej w § 7 ust. 7 nie będzie wyższy niż 20%”. W przypadku tak szerokiego katalogu potencjalnych zmian ustanowionych w ust.1, zmiany w umowie mogą spowodować znaczący wzrost ryzyka co w przypadku ustanowionego poziomu wzrostu sumy składek do 20% bardzo ogranicza elastyczność i zdolność do odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz może prowadzić do nieopłacalności Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zmiany umowy wymagają zgody obu stron umowy.

Pytanie nr 114

Załącznik nr 6a do SWZ § 13 ust.1 – prosimy o zmianę zapisów na następujący: „Wykonawca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, w zakresie, w jakim były one mu znane lub powinny być mu znane. Wykonawca nie będzie naliczał dodatkowej składki, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 816 KC, w tym w szczególności objęcia ochroną nowych środków trwałych, ujawnienia nowych okoliczności wpływających na wzrost ryzyka lub zmiany przepisów prawa.”.

Zapisy w umowie narażają Wykonawcę na straty w sytuacji, gdy ryzyko wzrośnie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 115

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia i klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy zawierają wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności to mają one zastosowanie, za wyjątkiem tych postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, w tym przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 116

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że limity podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że limity podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy.

Pytanie nr 117

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie nr 118

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej Umowy szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu, zakłóceniu lub zniekształceniu jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania, ani na nieprawidłowym działaniu sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych chipów, innych niż w wyniku powyższej objętej ubezpieczeniem fizycznej utraty lub uszkodzenia rzeczowych aktywów trwałych, ani wynikających z tego strat z tytułu przerwy w działalności.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 119

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ jest mowa o kosztach to są to koszty uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 120

Załącznik nr 6a do SWZ § 11 Wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy - W związku z planowanym zawarciem umowy ubezpieczenia na okres trzech lat, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego wypowiedzenie umowy w przypadku wystąpienia wysokiej szkodowości w danym okresie polisowym.np.:" „szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 90 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121

Prosimy o potwierdzenie, że wzór umowy nie przewiduje automatycznego odnawiania limitów, górna granica odpowiedzialności Wykonawcy ograniczona została limitami wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia, określonymi na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 122

Czy wskazana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację jakie zdarzenia szkodowe (charakter/liczba/wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie na okres: 01.01.2025 – 31.12.2028 r.

Pytanie nr 123

W celu informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania

- Czy podmiotu zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- Czy wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic
- Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ. W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone w zakresie ryzyk wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie na okres: od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. oraz na okres od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r. Wśród pozostałych różnic dotyczących przedmiotów ubezpieczenia wskazać należy różnice wynikające ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, modernizacji, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia. Informacje o poprzednim zakresie ubezpieczenia, przedmiotach ubezpieczenia oraz fransyzach mających zastosowanie do ubezpieczenia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie:

<https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzegi/public/postepowanie?postepowanie=36187694>

Pytanie nr 124

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 03.12.2024 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Odpowiednie postanowienia w tym zakresie zostały zmodyfikowane.

DZIAŁ I**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ****Pytanie nr 125**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności wynikająca z jakichkolwiek stanów bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez ludzkie komórki typu T lub z nimi związanych - Wirus limfatropowy typu III (HTLV III) lub wirus związany z limfadenopatią (LAV) lub mutantypochodne lub ich odmiany lub w jakikolwiek sposób związane z zespołem nabytego niedoboru odporności lub jakikolwiek zespół lub stan podobnego rodzaju, jakkolwiek można go nazwać. Wszelkie roszczenia, straty, koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przenośnych gąbczastych postaci encefalopatia (TSE), w tym między innymi gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) lub nowej odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub pogorszenie przyczyny lub zdarzenie, które jednocześnie lub w dowolnej kolejności przyczynia się do utraty, uszkodzenia, kosztu lub wydatku.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 126

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej nabrzeży, przystani i pomostów – jeśli obejmuje prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, brak wprowadzenia limitu spowoduje niemożliwość złożenia oferty.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 127

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia jednostek pływających.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 128

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu stopniowego zanieczyszczenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 129

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 130

Dotyczy pkt 9 OPZ Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi w tedy gdy do szkody dojdzie w sposób nagły i niespodziewany.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 131

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, które zostały nałożone na ubezpieczonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 132

Dotyczy pkt 2 lit c) OPZ wskutek awarii i katastrof budowlanych wynikających ze zużycia technicznego budynków i budowli lub nagłych obsunięć gruntu, o ile Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za powstałe zdarzenie – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

DZIAŁ II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Pytanie nr 133

Prosimy o dopisanie do ryzyka kradzieży zwykłej następującego zapisu: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie ww. postanowień. Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Dodatkowo Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

Pytanie nr 134

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- 1) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- 2) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 3) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Pytanie nr 135

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozоровi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione

podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów obiektów budowlanych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 136

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie składuje substancji podwyższających ryzyko wystąpienia pożaru/wybuchu.

Pytanie nr 137

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 138

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje oraz remonty na lata 2025-2027, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje się zrealizować. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji znajdują się w szczególności, ale nie wyłącznie na wskazanych stronach internetowych:

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/034>

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/14731810>

Pytanie nr 139

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiły powodzie i podtopienia mienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w okresie od 1997 roku nie dochodziło do powodzi we wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach.

Pytanie nr 140

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych limitu w wysokości 1.000.000,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 141

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla Części I zamówienia to lokalizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu o łącznej wartości 16.944.680,00 PLN. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w załączniku B_część I do SWZ. Wskazana suma ubezpieczenia nie obejmują środków trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji.

Pytanie nr 142

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 143

Prosimy o przedstawienie wykazu zbiorów muzealnych zgłoszonych do ubezpieczenia ze wskazaniem ich jednostkowej wartości, a gdyby to było niemożliwe, ze wskazaniem wartości 5 najbardziej wartościowych eksponatów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wykaz wraz z podaniem sum ubezpieczenia może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Pytanie nr 144

W Klauzuli reprezentantów prosimy o dopisanie, że Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i/lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (Członkowie Zarządu, Prokurenci, Dyrektorzy, z-cy Dyrektorów). Za szkody powstałe z winy umyślnej osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność.

Klauzula reprezentantów nie dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 145

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego udostępnianego osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Pytanie nr 146

Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- Obiekty budowlane o złym lub awaryjnym stanie technicznym;
- Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia;
- Budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 147

Proszę o podanie dodatkowych informacji dot. budynków, które będą wyłączone z eksploatacji:

- rok budowy,
- dot. konstrukcji i stanu technicznego budynków nieeksploatowanych
- jakie będzie ich przeznaczenie, w jaki sposób są zabezpieczone, czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje, od kiedy budynki są nieużytkowane
- czy i jakie były szkody w budynkach nieeksploatowanych, - jaka jest odległość od OSP lub PSP
- co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi, czy budynki są przeznaczone do rozbiórki”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów oraz nie oczekuje ochrony dla budynków przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający nie przewiduje włączenia do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy obiektów wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów, jednakże nie można takiej sytuacji wykluczyć. Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia nieużytkowanego / wyłączonego

czasowo z eksploatacji, Zamawiający zapewni w miarę możliwości dozór obiektu, konserwację instalacji oraz odłączenie mediów.

Pytanie nr 148

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia jednostek pływających.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 149

Dla szkód powstałych w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych, prosimy o dopisanie, że ochrona nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 150

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie obejmuje szkód elektrycznych w urządzeniach elektrycznych powstałych:

- a. w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- b. w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- c. w wyniku naturalnego zużycia,
- d. w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
- e. w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- f. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
- g. w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,
- h. w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
- i. w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym

postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 151

W szkodach powstałych w wyniku działania mrozu, w tym pęknięcie mrozowe, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

- braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenie urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
- w przypadku braku możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu (w tym w przypadku wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) – nieusunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających,
- braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 152

Prosimy o potwierdzenie, że za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 153

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należyтым stanie technicznym oraz że, zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytych stanie technicznym. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 154

Prosimy o dopisanie do ryzyka kradzieży zwykłej następującego zapisu: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie ww. postanowień. Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Dodatkowo Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

Pytanie nr 155

W przypadku szkód powstałych w wyniku kradzieży elementów zewnętrznych budynku / budowli, prosimy o dopisanie: „Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 156

Dla szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu prosimy o dodanie zapisu: „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody lub koszty powstałe w związku z emisją, zanieczyszczeniem bądź uwolnieniem substancji chemicznych lub biologicznych”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 157

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu (w tym również graffiti) prosimy o potwierdzenie, że zakres ten nie obejmuje gotówki oraz innych wartości pieniężnych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 158

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- oszklenia stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji,
- szyb w pojazdach i innych środkach transportowych,
- wartości artystycznej witraży i szkła artystycznego,
- szklarni.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 159

W odniesieniu do szkód polegających na stłuczeniu, rozbiciu, uszkodzeniu szyb zewnętrznych i wewnętrznych, oraz innych przedmiotów szklanych Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

- zadrapania, porysowania, poplamienia lub zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu,
- wymiany lub wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu, w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych lub przewozu,
- złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonania,
- niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie z uwagi na brak sformułowanego pytania. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 160

Proszę o informację dotyczącą obrazów, prac fotograficznych, grafik innych prac artystycznych, eksponatów nie będących własnością Zamawiającego. Jakie to prace i jakiej wartości oraz w jaki sposób są zabezpieczone? Proszę podać wartości przynajmniej najdroższego mienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wykaz wraz z podaniem sum ubezpieczenia może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Pytanie nr 161

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycie szkód wskutek: stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków, wód gruntowych lub zagrzybienia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 162

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 5.000,00 zł dla szkód i kosztów powstałych w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 163

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 1.000,00 zł dla szkód i kosztów powstałych w wyniku katastrofy budowlanej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy części I zamówienia**Pytanie nr 164**

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie na okres: od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. oraz na okres od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r. Wśród pozostałych różnic dotyczących przedmiotów ubezpieczenia wskazać należy różnice wynikające ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, modernizacji, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia. Informacje o poprzednim zakresie ubezpieczenia, przedmiotach ubezpieczenia oraz fransyzach mających zastosowanie do ubezpieczenia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie:

<https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzieski/public/postepowanie?postepowanie=36187694>

Pytanie nr 165

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń wskazanych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie na okres: od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. oraz na okres od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r. Wśród pozostałych różnic dotyczących przedmiotów ubezpieczenia wskazać należy różnice wynikające ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, modernizacji, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia. Informacje o poprzednim zakresie ubezpieczenia, przedmiotach ubezpieczenia oraz fransyżach mających zastosowanie do ubezpieczenia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie:

<https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzescki/public/postepowanie?postepowanie=36187694>

Pytanie nr 166

Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie na okres: od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. oraz na okres od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r. Wśród pozostałych różnic dotyczących przedmiotów ubezpieczenia wskazać należy różnice wynikające ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, modernizacji, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia. Informacje o poprzednim zakresie ubezpieczenia, przedmiotach ubezpieczenia oraz fransyżach mających zastosowanie do ubezpieczenia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie:

<https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzescki/public/postepowanie?postepowanie=36187694>

Pytanie nr 167

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach, w zakresie ubezpieczenia OC, miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadki śmiertelne, a jeżeli tak, to jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw, w tym też rezerwy na renty.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia OC w okresie ostatnich 3 lat nie odnotowano wypadków śmiertelnych.

Pytanie nr 168

Zaświadczenie TUV TUV z dnia 10.10.2024 - prosimy o przyporządkowanie poszczególnych wypłat do odpowiednich ryzyk wnioskowanych w SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje dodatkową interpretacją z TUV TUV do zaświadczenia z dnia 10.10.2024 wydanego przez ten zakład ubezpieczeń.

Pytanie nr 169

Zaświadczenie PZU z dnia 28.10.2024 – Ubezpieczyciel na zaświadczeniu wskazuje ubezpieczane ryzyka: PZU Edukacja – OC nauczycieli, studentów, zbiorowe, PZU Jachty śródlądowe, ubezpiecz.jachtów morskich, natomiast w wykazie wypłat wskazane są ryzyka: PZU Firma-dobrowolne, OC ogólna-dobrowolna. Czy przedmiotowe zaświadczenie potwierdza posiadanie

przez Zamawiającego oraz jednostki podległe ubezpieczeń wnioskowanych w SWZ? Jeśli tak, to w jakim okresie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone w zakresie ryzyk wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Informacje o poprzednim zakresie ubezpieczenia, przedmiotach ubezpieczenia oraz franszyzach mających zastosowanie do ubezpieczenia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. znajdują się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie: <https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzegi/public/postepowanie?postepowanie=36187694>

Pytanie nr 170

Czy załączone do SWZ zaświadczenia dotyczą co najmniej 3-letniej historii szkodowej Zamawiającego odpowiadającej zakresowi ryzyk objętych niniejszym zamówieniem?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 171

Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 172

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 173

W odniesieniu do mienia, które zostało zgłoszone do ubezpieczenia w formule od wszystkich ryzyk, prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone

do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, w tym przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 174

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka,
- c) wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych wskazanych w SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia oraz rodzaj sum ubezpieczenia i limitów został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 175

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 176

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, w tym przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że limity podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy, a także że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie nr 177

W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich zdarzeń losowych szkód powstałych na skutek przedostania się wód gruntowych oraz rozszerzenia o szkody spowodowane zwilgoceniem, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie wyłącznie szkód powstałych w sposób nagły, niezamierzony i niezależny od woli Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 178

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych na skutek przedostania się wód gruntowych. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdził.

Pytanie nr 179

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich zdarzeń losowych o szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

- e) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 180

W przypadku akceptacji jedynie części wyłączeń z powyższego pytania, prosimy o ich wskazanie. Brak możliwości zastosowania wyłączeń uniemożliwia złożenie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 181

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich zdarzeń losowych o szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody:

- a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę
- b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c) które powstały na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 182

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowej definicji klauzuli/rozszerzenia odpowiedzialności, Zamawiający dopuszcza definicję w treści stosowanej przez danego Wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 183

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich zdarzeń losowych o szkody powstałe wskutek awarii/uszkodzeń maszyn i urządzeń (działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne), prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 184

Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony mienia w postaci wartości pieniężnych oraz mienie znajdujące się na placach budów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami

SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 185

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczeniowym dla mienia podczas składowania tymczasowego, prosimy o wprowadzenie maksymalnego czasu składowania do 6 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 186

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczeniowym dla obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji (oraz mienia w nich się znajdującego), prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku będzie udzielana, pod warunkiem że:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 187

W związku z zapisem o braku zastosowania jakichkolwiek wyłączeń co do rodzaju ubezpieczonego mienia wynikających z OWU Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ochrony mienia w postaci:

- roślin i zwierząt,
- gruntów,
- obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia,
- mienia znajdujące się poza lądem stałym,
- maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie,
- budynków i budowli niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem się w nich znajdującym

- dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, prototypów i innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym,
- akt, dokumentów, planów, danych i nośników danych
- szklarni, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Wyłączenia będą miały zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 188

Prewencyjna suma ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie zapisów klauzuli w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji lub budynków w złym stanie technicznym oraz mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Wyłączenia będą miały zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 189

W odniesieniu do punktu 7 postanowień wspólnych dla rozdziału 2 (ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń losowych), prosimy o doprecyzowanie, że wartość przeniesionego mienia nie może przekroczyć 10% wartości mienia znajdującego się w danej lokalizacji. W przypadku, gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Brak jakiegokolwiek limitu uniemożliwia właściwe oszacowanie wartości PML.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przemieszczania pomiędzy lokalizacjami środków trwałych oraz niskocennych składników majątku w wysokości ponad 10% wartości sumy ubezpieczenia danej lokalizacji. W przypadku gdyby jednak taka sytuacja wystąpiła, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przemieszczenie pomiędzy lokalizacjami środków trwałych oraz niskocennych składników majątku nie wpłynie na zmianę PML-u.

Pytanie nr 190

Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są

zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe.

Pytanie nr 191

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).

Pytanie nr 192

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 193

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 194

Prosimy o określenie wartości najdroższej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku/kompleksu budynków oraz mienia w nim się znajdującego. Prosimy również o wskazanie adresu tej lokalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla Części I zamówienia to lokalizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu o łącznej wartości 16.944.680,00 PLN. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w załączniku B_część I do SWZ. Wskazane sumy ubezpieczenia nie obejmują środków trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji.

Pytanie nr 195

Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia książek znajdują się starodruki i/lub tzw. białe kruki. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie trzech najdroższych.

Odpowiedź

Muzeum posiada 19 starodruków.

Trzy najdroższe to:

- SD-16 Siemienowicz Kazimierz, Vollkommene Geschuetz-Feuerweck-und Buechsenmeisterey-Kunst [...] Frankfurt, 1676 (14.000 zł)

- SD-9 Lipsi Iusti, Poliorceton sive de machinis. Antverpia 1596 Ex Officina Plantiniana Apud Viduam (7.000 zł)
- SD-10 Waschen Johann Friedrich, Historisch diplomatische Geschichte der Altstadt Colberg darin die Nachrichten von der Burg von dem Hochwürdigem Dom-Capitel und Königlichen Jungfrauen-Closter., Halle: Johann Justinus Gebauer 1767 (1.200 zł)

Pytanie nr 196

W odniesieniu do przedstawionego wykazu mienia prosimy o informację czy Zamawiający w którejkolwiek lokalizacji przechowuje mienie łatwopalne i/lub wybuchowe.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia nie przechowuje mienia łatwopalnego i/lub wybuchowego.

Pytanie nr 197

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, wnioskujemy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem rodzaju składowanego mienia, jego ilości, sposobu składowania oraz informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi przeczącej.

Pytanie nr 198

W odniesieniu do punktu 2 postanowień wspólnych dla rozdziału 2 (ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń losowych) wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia obowiązuje we wszystkich lokalizacjach, w których znajduje się mienie Ubezpieczonego i/lub jest prowadzona działalność przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego na terenie RP, pod warunkiem, że lokalizacja ta spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 199

Wykaz mienia - obiekt mostowy wraz z dojazdami z SU 2.409.710,22PLN – prosimy o dodatkowe informacje nt:

- całkowitej długości (długość przęseł)
- stanu technicznego
- dokładnej lokalizacji
- konstrukcji

Odpowiedź

- całkowita długość (długość przęseł): 9,20 m
- stan techniczny: dobry, a nawet bardzo dobry (wg protokołu okresowej kontroli rocznej z 11.05.2024 r. ocena średnia obiektu to 4,36 na 5 możliwych)
- dokładna lokalizacja: miejscowość Niemierze, na rzece Błotnica, GPS 54°05'26,7"N 15°31'37.0"E
- konstrukcja: beton zbrojony

Pytanie nr 200

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania przez okres pow. 30 dni?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym

potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 201

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia od wszystkich zdarzeń losowych budynków nieużytkowanych, prosimy o

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?)
- informacje, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania
- informacje, czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie
- informacje, jakie jest docelowe przeznaczenie danego obiektu

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 202

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 203

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy stanowić będzie suma ubezpieczenia wskazana dla danego przedmiotu w wykazie mienia i nie będą miały zastosowanie żadne klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia, ani klauzule zwiększające odpowiedzialność Wykonawcy ponad zadeklarowaną sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 204

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania oraz mienia w nich się znajdującego oraz obiektów w złym stanie technicznym, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 205

W przypadku, gdy na etapie postępowania przetargowego nie zostają zgłoszone do ubezpieczenia budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia lub w złym stanie technicznym, ale

zostaną one tak zakwalifikowane lub zostaną takie zgłoszone w trakcie trwania ochrony ubezpieczenia (nawet jeżeli na dziś Zamawiający tego nie planuje), prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla tego mienia do FLEXA (tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia budynku/budowle przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia lub w złym stanie technicznym Zamawiający akceptuje zakres FLEXA dla tego mienia.

Pytanie nr 206

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiejkolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje oraz remonty na lata 2025-2027, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje się zrealizować. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji znajdują się w szczególności, ale nie wyłącznie na wskazanych stronach internetowych:

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/034>

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/14731810>

W przypadku prowadzenia robót budowlanych na lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, Zamawiający dokona stosownego wyłączenia obiektu z ubezpieczenia.

Pytanie nr 207

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje oraz remonty na lata 2025-2027, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje się zrealizować. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji znajdują się w szczególności, ale nie wyłącznie na wskazanych stronach internetowych:

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/034>

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/14731810>

W przypadku prowadzenia robót budowlanych na lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, Zamawiający dokona stosownego wyłączenia obiektu z ubezpieczenia.

Pytanie nr 208

Czy oprócz zgłoszonego w wykazie obiektu mostowego Zamawiający zamierza w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zgłosić budowle hydrotechniczne tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienia na nich się znajdujące? Jeśli tak – jakie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie planuje włączenia do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych tj. mostów, nabrzeży, kładek, mola, tam, grobli, kanałów i wałów przeciwpowodziowych, jednak nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.

Pytanie nr 209

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg publicznych w systemie sum stałych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 210

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- 4) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- 5) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 6) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Pytanie nr 211

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Pytanie nr 212

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane wykazane do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje oraz urządzenia techniczne dostosowane są do poziomu występującego zagrożenia i podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,

a w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych.

Pytanie nr 213

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienia znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienia znajdującego się w takich obiektach. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza w trakcie trwania umowy włączenia do ubezpieczenia obiektów sezonowych typu hale namiotowe, np. podczas organizacji imprez. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia oraz na wyłączenie z ubezpieczenia wskazanych hal namiotowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dodatkowe informacje o wskazanych obiektach mogą zostać przekazane po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 214

Prosimy o informację czy poza instalacją fotowoltaiczną we Wrzosowie, Włocibórz 1 (78-114) Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem C_część I, instalacje fotowoltaiczne znajdują się także w lokalizacjach: Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy, Zespół Szkół im. Macieja Rataja, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie wyklucza uwzględnienia wartości mienia w postaci instalacji fotowoltaicznych w wartości budynków i budowli wymienionych w Załączniku B_część I.

Pytanie nr 215

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty użytkowane sezonowo. Jednocześnie Zamawiający nie może wykluczyć wystąpienia takiej sytuacji w przeszłości.

Pytanie nr 216

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia mienia Muzeum Oręża Polskiego, prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych wraz podaniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, czy jest dok. zdjęciowa, gdzie są prezentowane.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wykaz wraz z podaniem sum ubezpieczenia może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Pytanie nr 217

Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykaz wraz z podaniem sum ubezpieczenia może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Pytanie nr 218

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy oszacowania wartości przedmiotu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia podana została wg ceny zakupu lub wartości wytworzenia lub wartości rynkowej.

Pytanie nr 219

Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej suma ubezpieczenia została określona w wartości odtworzeniowej lub ewidencyjnej brutto (a nie w wartości zabytkowej, czy historycznej).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 220

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 221

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o potwierdzenie, że wyłączenia oraz ograniczenia znajdujące się w ogólnych warunkach Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że przedmiotowy zakres został wprost wskazany w SWZ oraz załącznikach do SWZ. Pojawiająca się w OPZ (zał. nr 6 do SWZ) treść „w szczególności, ale nie wyłącznie” budzi wątpliwości co do intencji Zamawiającego. Brak doprecyzowania przedmiotowej kwestii pozostawia katalog zdarzeń katalogiem otwartym, co uniemożliwia złożenie oferty. Jednocześnie informujemy, że odwołanie się w odpowiedzi do już istniejących zapisów SWZ nie rozwieje wątpliwości i w związku z brakiem wyjaśnienia wszelkie wątpliwości będą interpretowane na korzyść Wykonawcy. Bardzo prosimy o precyzyjną odpowiedź na zadane pytanie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, w tym przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, chyba że opisane w nich sytuacje zostały

wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że limity podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy, a także że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie nr 222

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 223

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 224

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 225

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 226

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 227

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Części I zamówienia w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 228

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 229

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 230

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 231

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 232

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone na drogach gminnych. prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Ubezpieczony jest zobowiązany do:

- a) Niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin*
- b) Prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność*
- c) Usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości*
- d) Stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u Ubezpieczonego*

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. postanowień. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 233

Prosimy o informację jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg. Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż długość dróg zarządzanych wynosi 278,6 km, długość dróg w utrzymaniu to 278,6 km. Są to drogi powiatowe. Stan dróg można ocenić jako dobry lub zadowalający (w bardzo złym stanie jest tylko około 3 km dróg). Zamawiający dokonuje bieżących objazdów, remontów i oczyszczania dróg, a także letniego i zimowego utrzymania w miarę możliwości i zasobów: finansowych, sprzętowych i ludzkich. Jednocześnie Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zawartej umowy ubezpieczenia modernizacje i inwestycje drogowe, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie przedstawić zamkniętego katalogu przewidywanych remontów i inwestycji.

Pytanie nr 234

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 8 – czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie prowadzi ani nie administruje parkingów strzeżonych.

Pytanie nr 235

W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych, prosimy o wyłączenie zakresu rozszerzenia OC nr 8 szkód polegających na kradzieży pojazdu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 236

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu pracowników, prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca może ponosić odpowiedzialność za szkody w pojazdach pracowników wyłącznie w sytuacji, gdy są one zaparkowane w miejscach do tego wyznaczonych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU

wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 237

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu pracowników, prosimy o wyłączenie szkód polegających na kradzieży pojazdu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 238

W kontekście rozszerzenia OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym z przeniesienia SARS-CoV-2), prosimy o wprowadzenie zapisu: *Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej, bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. postanowień. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 239

Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone umyślnie – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zachowuje prawo regresu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 240

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC z tyt. władzy publicznej nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia:

- Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt 10 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot.

Pytanie nr 241

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 242

Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna oraz podlimity sumy gwarancyjnej są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych jednostek.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 243

W kontekście ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarзовych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 244

Zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzanych na terytorium Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony za zdarzenia powstałe na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pytanie nr 245

W związku z zapisem § 3 ust. 6 Wzoru umowy (część I) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit wspólny dla ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia elektroniki) lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 246

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności dotyczących:

- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- odnowienia/uzupełnienia limitów/podlimitów odpowiedzialności (§ 7 ust. 3 wzoru umowy, część I)
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,

wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 247

W odniesieniu do §7 pkt. 3 umowy ubezpieczenia generalnego w zakresie Części I zamówienia prosimy o doprecyzowanie, że odnowienie nie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko. Przedmiotowy

zapis powoduje, że ubezpieczenie to staje się limitem na każde zdarzenie, co mając na uwadze konstrukcje umów reasekuracyjnych Ubezpieczycieli może uniemożliwić objęcie ochroną poszczególnych limitów (np. terroryzm), a co się z tym wiąże złożenie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego: *W przypadku doubezpieczenia lub konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego.* Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odnowienie limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy.

Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, nie dotyczy sum gwarancyjnych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 248

W odniesieniu do zapisów załącznika nr 1 dla części I zamówienia, prosimy o doprecyzowanie, że zapis odnoszący się do objętych ochroną jednostek organizacyjnych „...oraz wszystkie nowo powstałe jednostki w trakcie realizacji zamówienia” ma zastosowanie w przypadku, gdy do profil działalności nowopowstałej jednostki jest tożsamy z profilem jednostek zgłoszonych w SWZ. Pozostałe jednostki będą mogły zostać objęte ochroną ubezpieczenia za zgodą Ubezpieczyciela. Brak zgody na przedmiotowe zapisy powoduje, że potencjalny Wykonawca może być zobowiązany do przyjęcia, w trakcie trwania ubezpieczenia, do ochrony jednostki, której profil działalności wyłączony jest z umowy reasekuracyjnej, co uniemożliwia złożenie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 249

Prosimy o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 03.12.2024

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie.

KWESTIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 250

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności są roczne i dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 251

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz

OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, w tym przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że limity podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy, a także że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie nr 252

Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, w tym przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że limity podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy, a także że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie nr 253

Prosimy o potwierdzenie, że o ile SWZ nie definiuje pewnych pojęć, stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 254

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagle, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 255

Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego - wnosimy o potwierdzenie, że ochrona

dotyczy kosztów poniesionych w związku ze szkoda, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 256

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat oraz informację w jakim zakresie będą przeprowadzane prace i jaka jest ich przewidywalna wartość,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje oraz remonty na lata 2025-2027, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje się zrealizować. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji znajdują się w szczególności, ale nie wyłącznie na wskazanych stronach internetowych:

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/034>

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/14731810>

Pytanie nr 257

Czy w przypadku zlecenia prac budowlanych Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu do firm wykonujących zlecenia na terenie Powiatu.

Pytanie nr 258

Klauzula miejsca ubezpieczenia i zapisy dot. automatycznego pokrycia– wnosimy o dodanie zapisu, że zabezpieczenia p. kradzieżowe w nowych, stałych miejscach działalności Ubezpieczonego nie mogą być gorsze niż w lokalizacjach już zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 259

Dodatkowo wnosimy o zawężenie do lokalizacji na terenie powiatu. W przypadku pozostawienia terenu RP – wnosimy o wyłączenie z ochrony obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi z uwagi na nieprecyzyjnie zadane pytanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zamierza zgłaszać nowych miejsc ubezpieczenia znajdujących się na terenach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Pytanie nr 260

Prosimy o informację, kiedy w ostatnim czasie dokonano aktualizacji sum ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego i w jaki sposób wyliczono wartość odtworzeniową ww. składników majątku?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego zostały zaktualizowane wg stanu na dzień 30.08.2024 r. Wartość odtworzeniowa poszczególnych składników majątku została określona:

- 1) dla budynków – przyjmując koszt odbudowy 1m² zgodnie z załącznikiem B_Część I w wysokości 4.000,00 PLN/m².
- 2) dla pozostałego mienia, w tym sprzętu elektronicznego – przyjmując koszt odtworzenia/zakupy majątku takiego samego lub o zbliżonych parametrach.

Pytanie nr 261

Załącznik z wykazem nieruchomości – wnosimy o dodanie/uzupełnienie informacji o:

- przeznaczeniu obiektów / rodzaju wykonywanej działalności w obiekcie,
- konstrukcji obiektów,
- zastosowanych zabezpieczeniach p.poż. i p.kradzieżowych
- czy obiekt jest użytkowany,
- czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków / znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków
- stan techniczny wg gradacji dobry, dostatecznym zły i awaryjny,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż budynki wykazane do ubezpieczenia zostały wskazane i opisane w Załączniku B_Część I do SWZ. Wykaz obiektów wraz z dodatkowymi informacjami może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania

Pytanie nr 262

Załącznik A Część I – czy możliwe będzie doprecyzowanie adresu /lokalizacji dla pozycji 7-15 Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poza budowlami: garaż oraz garaż blaszany, które zlokalizowane są w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 8. Zamawiający nie może wskazać określonej lokalizacji dla ścieżki rowerowej, parkingów, oświetlenia czy chodników, które zlokalizowane są w różnych miejscach na terenie Powiatu Kołobrzесьkiego.

Pytanie nr 263

Załącznik A Część I – poz. „Nawierzchnia wystawy plenerowej” na wykazie mienia Muzeum Oręża Polskiego – prosimy o bliższe informacje nt. przedmiotu ubezpieczenia,

Odpowiedź

Nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 3.600 m².

Pytanie nr 264

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów/PSZOK, oraz, że:

- w okresie ubezpieczenia przewidzianym w zamówieniu Zamawiający nie planuje prowadzenia tego typu działalności. ,
- zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z

sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów.

Jeżeli w ramach postępowania w masie majątku zgłoszono do ubezpieczenia PSZOK – prosimy o podanie sum ubezpieczenia w lokalizacji oraz możliwie pełny opis dot. funkcjonowania – godziny pracy, rodzaj przyjmowanych odpadów, terminy ich wywozu itp. oraz przesłanie Regulaminu PSZOK

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO DLA CZĘŚCI I / ZAŁĄCZNIK NR 2A – KALKULACJA SKŁADKI – CZĘŚĆ I

Pytanie nr 265

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych oraz rodzaju mienia przewidzianego do ochrony w ramach postanowienia podstawowego,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 266

Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o zawężenie do lokalizacji na terenie powiatu . W przypadku pozostawienia terenu RP – wnosimy o wyłączenie z ochrony obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zawężenie lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły szkody powodziowe w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 267

§ 7 ust. 3 – wnosimy o ustalenie, że odnowienie limitów po szkodzie po stawkach z oferty:

- a) może nastąpić jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia (polisowym)
- b) będzie każdorazowo wymagało zgody Wykonawcy i wykonawca ma prawo nie zgodzić się na odnowienie
- c) nie dotyczy ryzyka OC

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego: *W przypadku doubezpieczenia lub konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego.* Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odnowienie limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy.

Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, nie dotyczy sum gwarancyjnych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 268

W przypadku zgody na zmiany, o których mowa w pytaniu poprzednim, w punkcie c, prosimy o możliwość podania jednej składki za ubezpieczenie OC, bez rozbijania za zakresy w Załączniku nr 2A – kalkulacja składki – część I

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza możliwość podania jednej składki za ubezpieczenie OC bez rozbijania na zakresy w Załączniku nr 2A – kalkulacja składki – część I

Pytanie nr 269

Załącznik nr 2A – kalkulacja składki – część I – z uwagi na formułę ubezpieczenia mienia (od wszystkich ryzyk) wnosimy o rozważenie wyłączenia z ww. dokumentu wydzielenia składki za ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji i za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 270

§ 10 ust. 10 – wnosimy o zmianę 2 dni na 3 dni robocze

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 271

§ 13 Postanowienia końcowe – prosimy o wykreślenie punktu 1,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 272

Bez względu na wyżej udzielone odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że Art. 816 KC zachowuje ważność w niniejszej umowie,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 273

Uproszczona likwidacja szkód– prosimy o dodanie w treści klauzuli obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 274

Uproszczona likwidacja szkód – wnosimy o ograniczenie klauzuli do majątku własnego Ubezpieczonego,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – DZIAŁ I

Pytanie nr 275

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla szkód wyrządzonych lub spowodowanych z tytułu odpowiedzialności cywilnej wykraczającej poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub wynikającej z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności innych podmiotów,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 276

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie oczekuje ochrony za szkody:

- a. polegające na kradzieży pojazdów pracowników.
- b. powstałe w jednostkach pływających i statkach powietrznych,
- c. wyrządzone na skutek winy umyślnej,
- d. szkód powstałych off-shore (poza linią brzegową),
- e. szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem urządzeń bądź jednostek pływających/latających – w tym ich załadunku i rozładunku ,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 277

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje imprez wodnych, motorowodnych i lotniczych, a także pozostałych gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 278

OC pracodawcy- proszę o doprecyzowanie, czy zakres terytorialny poza RP dotyczy szkód w związku z odbywaniem podróży służbowy/ udziału w targach, wystawach, pokazach, konferencjach itp.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż zakres terytorialny poza RP w zakresie OC pracodawcy dotyczy szkód w związku z odbywaniem podróży służbowych, w tym m.in. podczas udziału w targach, wystawach, pokazach, konferencjach, itp.

Pytanie nr 278

Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem władzy publicznej – wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200 000,00 PLN dla punkt 1 ppkt. i) oraz j)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 279

Czy Zamawiający zleca utrzymanie dróg powiatowych w dobrym stanie technicznym innym podmiotom? Ewentualnie jak dokonuje wyboru podmiotu, czy wymaga w tym zakresie ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej od podmiotu i z jaką sumą? Czy w tym zakresie działa z jednym sprawdzonym, dobrze wypełniającym tę funkcję podwykonawcą

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zleca bieżące utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym innym podmiotom wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, w tym remonty bieżące ulic, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, całoroczne oczyszczanie powiatu, remonty nawierzchni tymczasowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu do firm wykonujących zlecenia na terenie Powiatu z sumą gwarancyjną w wysokości uzależnionej od ryzyka ewentualnego wystąpienia szkód. Zamawiający potwierdza, iż w zakresie bieżącego utrzymania dróg od lat działa z jednym sprawdzonym, dobrze wypełniającym tę funkcję podwykonawcą.

Pytanie nr 280

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych przy wykonywaniu czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniu badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym, działalności farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia – poza wskazanymi w SWZ drobnymi świadczeniami (np. w placówkach oświatowych) takimi jak np. założenie lub zmiana opatrunków, podawanie leków, iniekcje a także szkody powstałe w związku z udzieleniem/ nie udzieleniem pierwszej pomocy; uwzględnia to także OC za produkt (np. leki, szczepionki, plastry, itd.) oraz oc za szkody wynikające ze specyfiki działalności środowiskowych domów samopomocy i dziennych domów pobytu dla seniorów

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 281

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu wykonywania działalności podmiotów leczniczych,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 282

Proszę o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody i roszczenia dot. odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 283

Prosimy o potwierdzenie i wprowadzenie zapisu:

W celu usunięcia wątpliwości odnośnie wykładni umowy potwierdza się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Jednocześnie proponujemy wprowadzenie uszczegółwiających zapisów, jak niżej (ewentualnie potwierdzenie poniższego)

OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych

Ubezpieczyciel ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody na osobie powstałe w związku:

- z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom,
 - prowadzoną działalnością oświatowo-wychowawczą za Szkody wyrządzone uczniom i wychowankom,
 - prowadzoną działalnością związaną z profilaktyką zdrowotną m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych,
 - z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków,
- w tym również za Szkody na osobie wynikające z drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.), z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. postanowień. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować drobne usługi medyczne świadczone przez personel jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w ramach działalności domów pomocy społecznej.

Pytanie nr 284

Wnosimy o rozszerzenie katalogu reprezentantów o prokurentów,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 285

Pkt 4 - OC najemcy ruchomości - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 286

Pkt 4 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w pojazdach podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OCppm,,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 287

Dotyczy OC najemcy – proszę o określenie jakie i jakiej wartości pojazdy są przedmiotem najmu/ dzierżawy/ leasingu lub podobnej formy użytkowania, które miałyby być objęte ochroną odpowiedzialności cywilnej w ramach tej klauzuli? czy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli nie to dlaczego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie posiada wykazu pojazdów, z których korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie najmowane pojazdy posiadają zawarte obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pytanie nr 288

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane wartości dla pkt 1-12 stanowią podlimity na jeden i wszystkie wypadki w ramach wskazanej SG (3 mln PLN),

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 289

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z wykonywaniem jakichkolwiek prac lub usług na obszarach morskich, w tym także na stałych i innych budowlach morskich (poza stałym lądem),

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 290

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 291

Pkt. 11 – prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności za czyste straty finansowe spowodowane przez dostarczone i niedostarczone produkty, wykonane prace lub usługi w wysokości 200 tys PLN,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 292

Prosimy o podanie łącznego budżetu rocznego Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące budżetu Powiatu dostępne są na stronie internetowej:

<https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/040>

Pytanie nr 293

Prosimy o podanie łącznej długości (w kilometrach) zarządzanych dróg,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż długość dróg zarządzanych wynosi 278,6 km, długość dróg w utrzymaniu to 278,6 km.

Pytanie nr 294

Rozdział 2 pkt 1 ust 2) - prosimy o potwierdzenie, że bezpośrednie zaspokojenie roszczeń poszkodowanego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH**Pytanie nr 295**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego SWZ nie zostały wykazane do ubezpieczenia budynki, budowle przeznaczone do rozbiórki, ? W przypadku odmiennego stanu faktycznego prosimy o ich bezwzględne wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 296

Prosimy o informację, czy mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak to prosimy o bezwzględne wyłączenie tego mienia z ochrony.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 297

W przypadku braku zgody na wyłączenie z zakresu mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, prosimy o podanie jakie jest to mienie jaka jest jego wartość i gdzie się jest ono zlokalizowane oraz wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do tego mienia do zakresu FLEXA.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 298

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o ich wskazanie (jeżeli są to inne obiekty niż wskazane w załączniku B2) oraz w stosunku do wszystkich pustostanów/obiektów wyłączonych z eksploatacji podanie poniższych informacji dodatkowych:

- czy obiekty są strzeżone i mają odłączone media,
- czy z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- czy gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,

- czy maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- jakie jest dalsze przeznaczenie obiektów?

Wnosimy również o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 299

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty użytkowane sezonowo. Jednocześnie Zamawiający nie może wykluczyć wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości.

Pytanie nr 300

Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone „tymczasowe obiekty budowlane, w tym m.in. namioty”. Jeżeli tak, to prosimy o podanie rodzaju i wartości tych obiektów oraz ich lokalizacji, a także jakie i jakiej wartości jest przechowywane w nich mienie oraz czy wystąpiły jakieś szkody w tych obiektach i mieniu się tam znajdującym. Jeżeli obiekty te i/lub mienie w nich składowane stanowią przedmiot ubezpieczenia to wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych obiektów i mienia się w nich znajdującego do zakresu FLEXA.

Namioty i mienie znajdujące się w namiotach – dodatkowo prosimy o poniższe informacje:

- W jakiej odległości od budynku bezpośrednio sąsiadującego znajdują się namioty? Czy jest to odległość minimum dwukrotnie większa od wysokości namiotu?
- W jakie instalacje są wyposażone? (instalację elektryczną, grzewczą itp.)
- Czy w namiotach prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej)
- Czy są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.
- Czy stanowią odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych, w tym m.in. namiotów. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza w trakcie trwania umowy włączenia do ubezpieczenia obiektów sezonowych typu hale namiotowe, np. podczas organizacji imprez. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dodatkowe informacje o wskazanych obiektach mogą zostać przekazane po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 301

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli terroryzmu z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego i chemicznego, działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego w zakresie klauzuli terroryzmu dla szkód powstałych wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego i chemicznego, działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów.

Pytanie nr 302

Prosimy o potwierdzenie, że przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.

Jednocześnie prosimy o dodanie obostrzeń jak niżej:

Nie jest Katastrofą budowlaną:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z Budynkami,
- c) awaria instalacji,

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym

się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 303

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższego zapisu jeśli chodzi o ryzyko przepięć:

„Ochroną ubezpieczeniowa dla szkód powstałych wskutek przepięć istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym

- przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,
 - 3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
 - 4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ

Pytanie nr 304

Czy Zamawiający dopuszcza aby szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych dotyczyły wyłącznie prac:

- nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- takich, których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w pod pojęciem drobnych prac budowlano-montażowych należy rozumieć prace nie wymagające pozwolenia na budowę oraz nie ingerujące w konstrukcję dachu lub nośną.

Pytanie nr 305

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne są / mogą być przedmiotem Ubezpieczenia (znajdujące się na budynkach i budowlach czy naziemne), wskazanie ich aktualnej wartości i miejsca ubezpieczenia, sposobu montażu, moc oraz wieku oraz wprowadzenie do ww. przedmiotu ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN (przynajmniej w stosunku do mienia nie objętego gwarancją producenta),

Opcjonalnie wnosimy o wyłączenie z ochrony ww. mienia o mocy powyżej 50 kWp,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy oraz wyłączenie z ochrony ww. mienia o mocy powyżej 50kWp. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem C_część I, instalacje fotowoltaiczne znajdują się także w lokalizacjach: Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy, Zespół Szkół im. Macieja

Rataja, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Pytanie nr 306

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający:

- a. nie zgłasza do ubezpieczenia gruntów, obiektów trawiastych (np. boisk, skwerów), nasadzeń, zieleni miejskiej, budowli ziemnych
- b. nie oczekuje pokrycia szkód wskutek: stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków lub zagrzybienia,
- c. wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle są w należyтым stanie technicznym i są na bieżąco konserwowane. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to proszę o opis i podanie wartości tych budynków/ budowli oraz ich stanu technicznego,
- d. Uznaje sposób wyliczenia odszkodowania dla budynków/ budowli na podstawie obowiązujących cenników i norm.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 307

Szkody elektryczne w urządzeniach elektrycznych – wnosimy o ograniczenie stosowania klauzuli do maszyn elektrycznych o mocy do 4 000 kW,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 308

Szkody mechaniczne – wnosimy o ograniczenie stosowania klauzuli do maszyn i urządzeń o wartości jednostkowej do 1 000 000,00 PLN,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 309

Obrazy, prace fotograficzne, grafiki, eksponaty oraz inne prace artystyczne stanowiące i niestanowiące własności Ubezpieczonego (limit na wszystkie lokalizacje) – czy Zamawiający prowadzi ewidencję ww. przedmiotów?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż prowadzi ewidencję ww. przedmiotów. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wykaz może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Pytanie nr 310

ograniczenie zasady proporcji (leeway) – wnosimy o wykreślenie zapisu „w przypadku szkody w budynkach i budowlach zasada proporcji nie ma zastosowania „,

Odpowiedź,

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 311

Czy w zgłoszonych do ubezpieczeniach książkach, materiałach nutowych, dokumentach znajdują się starodruki lub inkunabuly, reprinty, dokumenty kartograficzne? Jeśli tak – prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- łączna ilość
- wartość najdroższej pozycji,

Jednocześnie prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się reprinty, starodruki i/lub inkunabuły, dokumenty kartograficzne oraz o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach Ubezpieczenia

Odpowiedź

- łączna ilość: 30 (11 miedziorytów + 19 starodruków)
- wartość najdroższej pozycji: 30.000 zł (Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego E. Lubinusa)

Lokalizacja, gdzie znajdują się reprinty, starodruki i/lub inkunabuły, dokumenty kartograficzne to "Biblioteka i Gabinet Zbiorów Specjalnych" w Muzeum Miasta Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 13 w Kołobrzegu.

Opis zabezpieczeń w miejscu Ubezpieczenia:

- przeciwpożarowych: system sygnalizacji pożaru, system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, gaśnice, instalacja odgromowa;
- przeciwkradzieżowych: SSWiN, kraty na parterze, monitoring wizyjny CCTV, system napadowy.

Pytanie nr 312

Szkody spowodowane zawilgoceniem – o ile możliwe poprosimy o zmniejszenie limitu do 20 000,00 PLN,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 313

Szkody spowodowane zawilgoceniem – wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje pokrycia szkód nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego będących następstwem ryzyk objętych ochroną (nie obejmujemy ochroną szkód powstałych na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 314

Wnosimy o wydzielenie w ramach sum ubezpieczenia (o ile występują w przedmiocie ubezpieczenia) napowietrznych linii przesyłowych, rozdzielczych, transmisyjnych (Overhead lines). Dodatkowo wnosimy o wskazanie odrębnej sumy dla ww. kategorii mienia, o ile znajduje się w odległości większej niż 2 500 m od ubezpieczonej lokalizacji,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych, rozdzielczych, transmisyjnych znajdujących się w odległości większej niż 2 500 m od ubezpieczonych lokalizacji.

Pytanie nr 315

Wnosimy o wyraźne wyłączenie z ochrony:

- roślin (w szczególności drzew, krzewów, upraw), zwierząt, gruntów (w tym gleby), złóż geologicznych, naturalnych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych i powierzchniowych,

- mienia znajdującego się poza morską linią brzegową, mienia związanego z działalnością wydobywczą znajdującego się pod ziemią, Prototypów, statków powietrznych i statków morskich,
- jednostek pływających innych niż statki morskie,
- Namiotów, dla których nie są prowadzone książki obiektu, szklarni, inspektów oraz znajdującego się w nich mienia,
- pojazdów lądowych podlegających rejestracji i Pojazdów szynowych,
- kart płatniczych (w tym debetowych, obciążeniowych, kredytowych) i innych instrumentów płatniczych, kart paraplanicznych (takich jak: karty parkingowe, podarunkowe, rabatowe, stałego klienta i inne bony, znaki wykorzystywane w programach lojalnościowych), pieniądza elektronicznego i kryptowalut,
- mienia wycofanego z obrotu, nieposiadającego wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności, mienia, które zostało wycofane z obrotu, utraciło wartość handlową albo którego termin ważności upłynął w okresie ubezpieczenia przed powstaniem Szkoły,
- mienia przeznaczonego do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, Budynków i Budowli niedopuszczonych do użytkowania, przeznaczonych do rozbiórki, oraz znajdującego się w nich mienia,
- Danych i Oprogramowania, chyba że Oprogramowanie jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego mienia,
- Elektrowni wiatrowych,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ DEWASTACJI

Pytanie nr 316

Czy Zamawiający dopuszcza aby w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej zastosowanie miał wymóg powiadomienia Policji niezwłocznie o powzięciu informacji o szkodzie przez poszkodowanego?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/ Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

Pytanie nr 317

Ryzyko kradzieży zwykłej – wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponatów

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej

kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYKI

Pytanie nr 318

Czy Zamawiający dopuszcza aby w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej zastosowanie miał wymóg powiadomienia Policji niezwłocznie o powzięciu informacji o szkodzie przez poszkodowanego?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/ Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

Pytanie nr 319

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 320

W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności nie więcej niż w wysokości 100 000,00 PLN,

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi twierdzącej na pytanie poprzednie.

Pytanie nr 321

Wnosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku wad produkcyjnych z wyłączeniem szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 322

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia bez dozoru (z wyjątkiem pozostawienia go w niewidocznym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu w pojeździe, który ma włączony alarm lub inne zabezpieczenie w które jest wyposażony pojazd).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia – Część I, Dział V. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony

przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 323

Ubezpieczenie lamp, m.in. elektronowych, rentgenowskich, nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących oraz innych zgodnie z przedmiotem ubezpieczenia – wnosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności np. 100 000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 324

Szkody z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego zainstalowanego (wewnątrz i na zewnątrz) lub przewożonego w pojazdach z limitem odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia zainstalowanego lub przewożonego sprzętu; - wnosimy o podanie wartości ww. sprzętu lub udostępnienie stosownych wykazów,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wykaz sprzętu elektronicznego zainstalowanego (wewnątrz i na zewnątrz) lub przewożonego w pojazdach zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. Wartość tego sprzętu stanowi ok. 2% wartości sprzętu wykazanego do ubezpieczenia.

Pytanie nr 325

Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia nie więcej niż 100 000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 326

Proszę o wprowadzenie limitu na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku nie więcej niż 100 000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 327

Prosimy o wyłączenia z przedmiotów ubezpieczenia odkurzacza wykazanego jako sprzęt przenośny na wykazie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz sprzętu AGD na wykazie Zespołu Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego (np. blender kielichowy, lodówka) i przeniesienie do ubezpieczenia mienia,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokona w tym zakresie modyfikacji.

Pytanie nr 328

Prosimy o weryfikację, czy pozycja „Scrapbooking” na wykazie sprzęt stacjonarnego Zespołu Szkół Policealnych jest sprzętem elektronicznym,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokona w tym zakresie modyfikacji.

Pytanie nr 329

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższych zapisów:

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe, będące następstwem wyladowań

atmosferycznych, przepięć, jeżeli ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami powinny być:

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Części I zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Dział I - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 330

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 331

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 332

Dot. punktu 2) d) odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu pracowników niezależnie od formy zatrudnienia, w tym w szczególności za szkody w pojazdach znajdujących się w posiadaniu pracowników prosimy o potwierdzenie, że z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone będą szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pozostawionych w pojazdach a także szkody w wartości pieniężnych oraz szkody polegające na kradzieży pojazdu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust.

1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 333

Prosimy o opisowe określenie jaki produkt ma zostać objęty ochroną w OC za produkt (czy tylko produkt gastronomiczny ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt dotyczy w szczególności, ale nie wyłącznie produktów gastronomicznych, produktów wprowadzanych do obrotu w placówkach oświatowych oraz innych produktów.

Pytanie nr 334

Prosimy o wykreślenie z definicji szkody rzeczowej utraty rzeczy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 335

W odniesieniu do punktu 3 zakresu ubezpieczenia prosimy o udzielenie informacji z jakich nieruchomości Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego pokrewnego stosunku prawnego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie posiada zamkniętego wykazu nieruchomości, z których korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jednostki organizacyjne wykazane do ubezpieczenia mogą korzystać z nieruchomości stanowiących własność innych jednostek organizacyjnych na zasadach umowy najmu, dzierżawy lub innego pokrewnego stosunku prawnego.

Pytanie nr 336

W odniesieniu do punktu 5 zakresu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że:

- *Wykonawca wypłaca należne odszkodowanie w części przekraczającej wysokość świadczenia wypłaconego pracownikowi na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych*
- *z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody osobowe powstałe wskutek chorób zawodowych lub innych chorób nie wynikających z wypadków, o których mowa w przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.*

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 337

W odniesieniu do punktu 7 zakresu ubezpieczenia prosimy o wyłączenie spowodowane przez SARS CoV-2

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 339

W odniesieniu do punktu 8 zakresu ubezpieczenia prosimy o wyłączenie o wyłączenie szkód powstałych wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wartości pieniężnych, dokumentów, zbiorów i kolekcji, sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 340

W odniesieniu do punktu 9 zakresu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie poniższego:

Z odpowiedzialności Wykonawcy/Ubezpieczyciela wyłączone są:

- szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy
- koszty usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy osób objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 341

Prosimy o potwierdzenie, że zwrot kosztów o których mowa w postanowieniach wspólnych punkt 1.1 dotyczy kosztów po zajściu wypadu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 342

Czy Powiat Kołobrzeski posiada jednostki samorządu terytorialnego w ramach, których ochroną objęte byłyby DPS-y,) MOPS-y lub inne placówki medyczno-rahabilitacyjne ? Jeśli tak prosimy o informację:

- a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?
- b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wśród jednostek organizacyjnych objętych ochroną znajdują się m.in.:

1. Dom Pomocy Społecznej Włocibórz, 78-110 Wrzosowo,
2. Dzienny Dom Pomocy w Gościnie, ul. Karlińska 1, 78-120 Gościno.

Wskazane jednostki chronią swoich pracowników i osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo wskazane jednostki posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Pytanie nr 343

Prosimy o wyłączenie w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wydaje decyzji administracyjnych związanych z epidemią i pandemią.

Pytanie nr 344

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktów szczepień masowych. Jeżeli prowadzi punkty szczepień masowych prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 345

Prosimy o potwierdzenie, że poniższe wyłączenia OWU odpowiedzialności cywilnej mają zastosowanie i nie jest intencją objęcie ochroną ubezpieczeniową wymienionych ryzyk w ramach przetargu:

- roszczeń o wykonanie umowy, o należyte wykonanie umowy, roszczeń o zwrot
- kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania, z tytułu zastępczego wykonania umowy lub o zwrot zadatków.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 346

Prosimy o akceptację na stosowanie poniższych klauzul w umowach ubezpieczenia mienia DZIAŁ od II do V zapytania ofertowego:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko

uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez

którkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzule będą miały zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Dział II - Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń losowych

Pytanie nr 347

Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – opisowo i kwotowo.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż lokalizacja o największej sumie ubezpieczenia budynku dla Części I zamówienia to lokalizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w Kołobrzegu o łącznej wartości 16.944.680,00 PLN. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w załączniku B_część I do SWZ. Wskazana suma ubezpieczenia nie obejmuje środków trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji.

Pytanie nr 348

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 349

W przypadku braku zgody na pyt. 348 w odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie:

- a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego.
- b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów.
- c) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób?
- d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?
- e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?
- g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie?
- h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
- i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 350

W przypadku braku zgody na pyt. 348 prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów według wartości rzeczywistej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 351

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 352

Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10 % wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 353

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia

Pytanie nr 354

Prosimy o wskazanie czy zgłoszono do ubezpieczenia przedmiot ubezpieczenia - instalacje baterii słonecznych zasilających instytucje i budynki? Jeżeli tak prosimy o podanie wartości i opis miejsca oraz sposobu zainstalowania (wyodrębnienie instalacji zainstalowanych na gruncie). Prosimy również o opis zastosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwprzepięciowych oraz informację czy regularnie wykonywane i dokumentowane są przeglądy techniczne i elektryczne instalacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem C część I, instalacje fotowoltaiczne znajdują się także w lokalizacjach: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnie oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej, natomiast instalacje kolektorów słonecznych znajdują się w lokalizacjach: Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy, Zespół Szkół im. Macieja Rataja, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak, oraz Dom Pomocy Społecznej w Gościnie. W zdecydowanej większości instalacje fotowoltaiczne zamontowane są na dachach budynków.

Pytanie nr 355

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe.

Pytanie nr 356

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu do wysokości 200 000,00 PLN, w tym zmniejszenie limitu na pomalowania (graffiti) do wysokości 50 000 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 357

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych do wysokości 500 000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 358

Prosimy o zmniejszenie limitu na udokumentowane poniesione koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku do wysokości 20 % wartości szkody, nie więcej niż 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 359

Prosimy o zmniejszenie limitu w udokumentowanych poniesionych kosztach odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności która uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia do wysokości 100 000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 360

Czy zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej ? jeśli tak prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w wyniku złego stanu technicznego poszczególnych elementów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej dla obiektów o złym stanie technicznym poszczególnych elementów potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 361

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do wszystkich działów I części zamówienia

Pytanie nr 362

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie ww. postanowień. Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 363

Prosimy o wykreślenie ze wzorów umów generalnych § 7 ust. 3 lub ograniczenie jego zapisów do limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz doprecyzowanie że odnowienie limitów może nastąpić jeden raz w trakcie każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 Umowy ubezpieczenia generalnego dla Części I zamówienia: „*W przypadku doubezpieczenia lub konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.*” Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odnowienie limitów,

podlimitów lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy.

Pytanie nr 364

W przypadku braku zgody na wykreślenie z umowy generalnej dla części I zamówienia § 7 ust. 3 prosimy o jego zmianę tak, żeby jego postanowienie nie dotyczyło ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że postanowienie § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, nie dotyczy sum gwarancyjnych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 365

W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.12.2024r.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokona w tym zakresie modyfikacji.

Dotyczy części II zamówienia

Pytanie nr 366

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje w okresie ubezpieczenia określonym postanowieniami SWZ zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 PLN.

Pytanie nr 367

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegecję stawki AC?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje w okresie ubezpieczenia określonym postanowieniami SWZ zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 PLN. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 PLN, Zamawiający wyraża zgodę na renegecję stawki AC.

Pytanie nr 368

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 369

Ubezpieczenie assistance – w związku z brakiem w ofercie Wykonawcy opisanego w SWZ wariantu assistance do pojazdów nieposiadających ubezpieczenia AC, prosimy o możliwość zastosowania najszerszego dostępnego wariantu assistance zbliżonego zakresem do oczekiwań Ubezpieczającego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia pojazdów w zakresie Assistance nie posiadających ubezpieczenia AC. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 370

W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o: Wylączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony za zdarzenia powstałe na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pytanie nr 371

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody, jeżeli użyte części lub zakres naprawy nie jest związany ze zdarzeniem.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 372

Prosimy o potwierdzenie, że kalkulacja naprawy sporządzona będzie w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę obowiązujące na rynku lokalnym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 373

Ubezpieczenie NNW – prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ryzyka trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas załadowywania i rozładowywania przyczepy zespolonej z pojazdem.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

MODYFIKACJA

Część I, Dział II – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Części I, Dział II, Rozdział 1, pkt. 2 dokonując weryfikacji sumy ubezpieczenia środków trwałych wprowadzając w miejsce postanowienia:

<i>LP.</i>	<i>Przedmiot ubezpieczenia</i>	<i>Suma ubezpieczenia w PLN</i>
<i>1</i>	<i>Środki trwałe w grupie 3-8 z wyłączeniami</i>	<i>17 874 220,89</i>

postanowienie o treści:

<i>LP.</i>	<i>Przedmiot ubezpieczenia</i>	<i>Suma ubezpieczenia w PLN</i>
<i>1</i>	<i>Środki trwałe w grupie 3-8 z wyłączeniami</i>	<i>17 990 503,25</i>

MODYFIKACJA

Część I, Dział V – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Części I, Dział V, Rozdział 1, pkt. 1, 2, 3 dokonując weryfikacji sum ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego, stacjonarnego i serwerów, wprowadzając w miejsce postanowienia:

<i>LP.</i>	<i>Przedmiot ubezpieczenia</i>	<i>Suma ubezpieczenia w PLN</i>
<i>1</i>	<i>Przenośny sprzęt elektroniczny</i>	<i>1 120 006,98</i>
<i>2</i>	<i>Sprzęt elektroniczny stacjonarny</i>	<i>3 732 551,40</i>
<i>3</i>	<i>Sprzęt elektroniczny stacjonarny – serwery</i>	<i>428 379,59</i>

postanowienie o treści:

<i>LP.</i>	<i>Przedmiot ubezpieczenia</i>	<i>Suma ubezpieczenia w PLN</i>
<i>1</i>	<i>Przenośny sprzęt elektroniczny</i>	<i>1 191 740,28</i>
<i>2</i>	<i>Sprzęt elektroniczny stacjonarny</i>	<i>3 562 788,74</i>
<i>3</i>	<i>Sprzęt elektroniczny stacjonarny – serwery</i>	<i>479 708,73</i>

MODYFIKACJA

Załącznik C-D Część I do SWZ

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załączników C-D_Część I do SWZ, stanowiące:

- Załącznik C_Część I – wykaz sum ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk korygując wartość sumy ubezpieczenia środków trwałych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego, Zespołu Szkół Policealnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „OKRUSZEK”, a tym samym łącznej wartości środków trwałych wszystkich jednostek.
- Załącznik D_Część I – wykaz sprzętu elektronicznego dokonując wykreślenia omyłkowo uzupełnionych pozycji.

Zmodyfikowany Załącznik C-D Część I do SWZ stanowi integralną część modyfikacji.

MODYFIKACJA

Załącznik 2a oraz 2b do SWZ – kalkulacja dla Część I

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika 2a oraz 2b do SWZ, stanowiące kalkulację składki ubezpieczeniowej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia oraz dla ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów.

Zmodyfikowany Załącznik nr 2a oraz 2b do SWZ stanowią integralną część modyfikacji.

MODYFIKACJA

SWZ, Rozdział XVII, pkt 1 oraz pkt 3

Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 06 grudnia 2024 r. Ilekroć w SWZ występuje data 05 grudnia 2024 r. r. zastępuje się ją datą: 06 grudnia 2024 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Modyfikacja

SWZ, Rozdział XII, pkt 3

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień SWZ, Rozdział XVI, pkt 1, wprowadzając w miejsce postanowienia:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 03 stycznia 2025 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

postanowienie o treści:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 04 stycznia 2025 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

.....

Załącznik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.