

Opis Przedmiotu zamówienia.

**Komenda Powiatowa w Oławie
ul. Mikołaja Kopernika 1,
55- 200 Oława**

„Wykonanie oraz wymiana okna istniejącego drewnianego nieotwieranego na okno rozwierno -uchylne drewniane wraz z obróbkami tynkarskimi, malowaniem, sprzątaniem. Utylizacją odpadów.”

Okno wzmocnione 1600*800 (mm) wymiary w świetle otworu.

Okno jednoramowe z drewna klejonego sosnowego ,profile malowane lakierem kryjącym w kolorze RAL 9010.

Skrzydła uchylno- rozwierno z podziałem symetrycznym.

Współczynnik przenikania ciepła okna U_k (max)1,6W/m²K.

Okna szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi.

Pakiet szklany o współczynniku przenikania ciepła U_k (max) 1,0 W/m²K zespolony wypełniony gazem szlachetnym z ramką dystansową 16 mm, od wewnątrz szyba antywłamaniowa KL. P6B ,od zewnątrz szyba THERMOFLOAT. Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w (min)=30dB

Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia.

Klamki powinny posiadać wkładkę na klucz.

Zamawiający wymaga wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych pomiarów.

Osoba do kontaktu z ramienia zamawiającego :

Pani Stanisława Skibińska

Tel: 601-775-446

47-8727271