

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro na usługi pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Koszalin oraz Spółki – Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. ”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do SWZ. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 255

W ramach usługi assistance prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia pojazdów typu „specjalny” i podkreślanie, że ochrona obejmuje wyłącznie pojazdy osobowe i ciężarowe o DMC < 3,5 t.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza. Równocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostały w tym zakresie zmodyfikowane.

KWESTIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 256

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności są roczne i dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 257

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 258

Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 259

Prosimy o potwierdzenie, że o ile SWZ nie definiuje pewnych pojęć, stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 260

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagle, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 261

Wnosimy o uaktualnienie danych szkodowych wg daty ogłoszenia postępowania lub wg stanu późniejszego za okres ostatnich 5 lat, w podziale na Części postpowania. Dane podane w SWZ nie są wystarczające do oceny ryzyka,

Dodatkowo – o ile to możliwe, prosimy o podanie przyczyn szkód, przynajmniej w odniesieniu do szkód p wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 PLN,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zestawienia o przebiegu ubezpieczenia stanowiące Załącznik D do SWZ zostały zmodyfikowane. Wśród przykładowych szkód o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000,00 PLN wskazać można poniższe:

- data szkody 05.07.2023, wypłata: 109.428,98 PLN, przyczyna: deszcz nawalny, grupa 8,
- data szkody 18.05.2024, wypłata: 39.931,20 PLN, przyczyna: uszkodzone mienie, grupa 13,

- data szkody 05.05.2024, wypłata: 39.868,44 PLN, przyczyna: uszkodzone mienie, grupa 13,
- data szkody 19.02.2023, wypłata: 32.933,25 PLN, przyczyna: silny wiatr, grupa 8,
- data szkody 18.08.2023, wypłata: 32.618,32 PLN, przyczyna: deszcz nawalny, grupa 8,
- data szkody 20.03.2023, wypłata: 24.000,00 PLN, przyczyna: uszkodzone mienie, grupa 13,
- data szkody 14.07.2024, wypłata: 21.305,47 PLN, przyczyna: deszcz nawalny, grupa 8,
- data szkody 09.02.2024, wypłata: 16.353,72 PL, przyczyna: uszkodzone mienie, grupa 13,
- data szkody 19.07.2024, wypłata: 14.482,22 PLN, przyczyna: uszkodzenie ciała, grupa 13,
- data szkody 04.02.2023, wypłata: 12.546,00 PLN, przyczyna: uszkodzenie pojazdu, grupa 8,
- data szkody 14.06.2024, wypłata: 12.500,00 PLN, przyczyna: uszkodzenie ciała, grupa 13,
- data szkody 28.06.2024, wypłata: 10.513,77 PLN, przyczyna: awaria wodno-kanalizacyjna, grupa 8,
- data szkody 28.09.2024, wypłata: 10.162,41 PLN, przyczyna: uszkodzenie mienie, grupa 13,
- data szkody 02.12.2023, wypłata: 10.000,00 PLN, przyczyna: uszkodzenie mienie, grupa 13,
- data szkody 01.04.2024, wypłata: 10.000,00 PLN, przyczyna: roszczenie osobowe, grupa 13.

Pytanie nr 262

Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego - wnosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy kosztów poniesionych w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 263

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat oraz informację w jakim zakresie będą przeprowadzane prace i jaka jest ich przewidywalna wartość,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje oraz remonty na lata 2025-2026, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które planuje się zrealizować. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji znajdują się w szczególności, ale nie wyłącznie na wskazanych stronach internetowych:

<https://www.koszalin.pl/pl/inwestycje>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-0>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych>

Pytanie nr 264

Czy w przypadku zlecenia prac budowlanych Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zlecenia prac budowlanych wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac.

Pytanie nr 265

Klauzula miejsca ubezpieczenia i zapisy dot. automatycznego pokrycia – wnosimy o dodanie zapisu, że zabezpieczenia p. kradzieżowe w nowych, stałych miejscach działalności Ubezpieczonego nie mogą być gorsze niż w lokalizacjach już zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zostały wskazane w załącznikach do SWZ, stanowiących wykaz lokalizacji oraz wykaz budynków i budowli. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami § 8 Umów ubezpieczenia generalnego:

1. *Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ. Wykonawca nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub wyłączyć swej odpowiedzialności z tytułu kradzieży z włamaniem lub rabunku, ognia i innych zdarzeń losowych, jeżeli zabezpieczenia są zgodne przynajmniej z jednym z następujących warunków:*

- 1) *zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lub przeciwpożarowe nie spełniają wymagań OWU, ale są zgodne z SWZ lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa;*
- 2) *zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lub przeciwpożarowe są zgodne z OWU.*

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w nowych, stałych miejscach działalności Ubezpieczonego będą nie gorsze niż w lokalizacjach już zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 266

Dodatkowo wnosimy o zawężenie do lokalizacji na terenie Gminy Miasta Koszalin. W przypadku pozostawienia terenu RP – wnosimy o wyłączenie z ochrony obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na zawężenie lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły szkody powodziowe w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 267

Prosimy o informację, kiedy w ostatnim czasie dokonano aktualizacji sum ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego i w jaki sposób wyliczono wartość odtworzeniową ww. składników majątku?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 Umów ubezpieczenia generalnego, wartość majątku opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ została podana zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2024 r., zatem sumy ubezpieczenia były aktualizowane przed ogłoszeniem postępowania i uwzględniają obecną wartość. Sumy ubezpieczenia będą aktualizowane przed wystawieniem polis na kolejny okres rozliczeniowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wartość budynków wykazanych do ubezpieczenia określona została wg:

- 1) wartości księgowej brutto;
- 2) wartości odtworzeniowej wynikającej z operatu szacunkowego lub wyceny;
- 3) wartości odtworzeniowej przyjmując wartość 1m² na poziomie 6.169,00 PLN, zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom.2024.1838);

Wartość przyjęta do ubezpieczenia uzależniona została w szczególności, ale nie wyłącznie od roku budowy budynku, do jego typu i przeznaczenia, konstrukcji, stopnia zużycia, prowadzonych inwestycji, od lokalizacji i atrakcyjności położenia, itp.

Pytanie nr 268

Załączniki z wykazem nieruchomości – wnosimy o dodanie informacji o:

rok budowy,

- przeznaczeniu obiektów / rodzaju wykonywanej działalności w obiekcie,
- konstrukcji obiektów,
- zastosowanych zabezpieczeniach p.poż. i p.kradzieżowych
- czy obiekt jest użytkowany,
- czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków / znajduje się pod *nadzorem konserwatora zabytków*
- stan techniczny wg gradacji dobry, dostatecznym zły i awaryjny,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż budynki wykazane do ubezpieczenia zostały wskazane i opisane w Załączniku B/Część II do SWZ oraz zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Wykaz obiektów wraz z dodatkowymi informacjami może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania

Pytanie nr 269

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów/PSZOK, oraz, że:

- w okresie ubezpieczenia przewidzianym w zamówieniu Zamawiający nie planuje prowadzenia tego typu działalności. ,
- zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów.

Jeżeli w ramach postępowania w masie majątku zgłoszono do ubezpieczenia PSZOK – prosimy o podanie sum ubezpieczenia w lokalizacji oraz możliwie pełny opis dot. funkcjonowania – godziny pracy, rodzaj przyjmowanych odpadów, terminy ich wywozu itp. oraz przesłanie Regulaminu PSZOK

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż:

- nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów oraz w okresie ubezpieczenia nie przewiduje prowadzenia tego typu działalności,
- zakres ubezpieczenia nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,
- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów,

jednakże zakres ubezpieczenia powinien obejmować działalność Gminy związaną z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach środków trwałych będących na stanie Urzędu Miasta wykazano do ubezpieczenia mienie PSZOK o łącznej wartości 1.384.922,29 PLN.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koszalinie będący na stanie Miasta to punkt oddany do użytkowania w 2022 roku, zlokalizowany przy ul. Na Skwierzynkę 2.

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 16.00, sobota w godz. od 8.00 do 13.00. Niżej wskazane dokumenty dotyczące działalności PSZOK:

- Procedura przyjmowania odpadów zielonych i gałęzi w punktach selektywnego zbioru na terenie Koszalina,
- Regulamin punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Koszalina oraz
- Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK-ach w Koszalinie od mieszkańców Koszalina,

dostępne są na stronie internetowej: <https://www.koszalin.pl/pl/odpady/pszok-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych>

Na chwilę obecną zarządzanie PSZOK prowadzone jest przez PGK Spółka z o.o..

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 270

Klauzula automatycznego pokrycia –prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych oraz rodzaju mienia przewidzianego do ochrony w ramach postanowienia podstawowego,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 271

Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o zawężenie do lokalizacji na terenie Gminy Miasta Koszalin. W przypadku pozostawienia terenu RP – wnosimy o wyłączenie z ochrony obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na zawężenie lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły szkody powodziowe w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 272

§ 7 ust. 3 – wnosimy o ustalenie, że odnowienie limitów po szkodzie po stawkach z oferty:

- a) może nastąpić jeden raz w rocznym okresie ubezpieczenia (polisowym)
- b) będzie każdorazowo wymagało zgody Wykonawcy i wykonawca ma prawo nie zgodzić się na odnowienie
- c) nie dotyczy ryzyka OC

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zastosowania postanowienia § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, zgodnie z powyższym wnioskiem. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego: *W przypadku donubezpieczenia lub konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego.* Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odnowienie limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy.

Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, nie dotyczy sum gwarancyjnych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 273

§ 10 Likwidacja szkód – prosimy o modyfikację poniższego zapisu:

„ 7. Wypłata odszkodowania bez możliwości potrącenia nieopłaconej części składki z odszkodowania, dokonywana będzie na rzecz Zamawiającego, wskazanego przez niego podmiotu lub podmiotom bezpośrednio poszkodowanym.”

Na

„ 7. Wypłata odszkodowania bez możliwości potrącenia nieopłaconej części składki z odszkodowania, dokonywana będzie na rzecz Zamawiającego, wskazanego przez niego podmiotu lub podmiotom bezpośrednio poszkodowanym.

Nie dotyczy wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na utracie bądź całkowitym zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia (ubezpieczenie autocasco)”

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 274

Objęcie ochroną mienia nabytego od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. – proponujemy, aby w miejsce zapisów §3 ust. 6 wzorca umowy ww. mienia zostało uwzględnione przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych, a składka za ubezpieczenia aby została przeliczona wg stawek podanych w formularzu ofertowym,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 275

§ 10 ust. 10 – wnosimy o zmianę 2 dni na 3 dni robocze

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 276

§ 13 Postanowienia końcowe – prosimy o wykreślenie punktu 1,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż umowa nie narusza postanowień art. 816 KC.

Pytanie nr 277

Bez względu na wyżej udzielone odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że Art. 816 KC zachowuje ważność w niniejszej umowie,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 278

Uproszczona likwidacja szkód– prosimy o dodanie w treści klauzuli obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż szczegóły dotyczące procedur samolikwidacji ustalone zostaną po rozstrzygnięciu postępowania w porozumieniu z Wykonawcą.

Pytanie nr 279

Uproszczona likwidacja szkód – wnosimy o ograniczenie klauzuli do majątku własnego Ubezpieczonego,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż szczegóły dotyczące procedur samolikwidacji ustalone zostaną po rozstrzygnięciu postępowania w porozumieniu z Wykonawcą.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – DOTYCZY OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 280

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla szkód wyrządzonych lub spowodowanych z tytułu odpowiedzialności cywilnej wykraczającej poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub wynikającej z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności innych podmiotów,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został szczegółowo opisany w Części I, Dział I, Rozdział 1 oraz Części II, Dział I, Rozdział 1 Opisu przedmiotu zamówienia. Zakres ten nie wykracza poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub odpowiedzialności wynikającej z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności innych podmiotów.

Pytanie nr 281

Rozdział 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA (definicje) - prosimy o potwierdzenie, że czasowy zakres ubezpieczenia (trigger) to *loss occurrence* a nie *act committed*,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza. Równocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostały w tym zakresie zmodyfikowane.

Pytanie nr 282

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie oczekuje ochrony za szkody:

- a) polegające na kradzieży pojazdów pracowników.
- b) powstałe w jednostkach pływających i statkach powietrznych,
- c) wyrządzone na skutek winy umyślnej,
- d) szkód powstałych off-shore (poza linią brzegową),
- e) szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem urządzeń bądź jednostek pływających/latających – w tym ich załadunku i rozładunku

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza z wyłączeniem punktu c. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia:

- Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt 23 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się wyłącznie Prezydenta, Wiceprezydenta, Skarbnika, Sekretarza, Dyrektora Jednostki Organizacyjnej oraz Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Koszalinie;

- Część II, Dział I, Rozdział 1, pkt 14 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczającego /Ubezpieczonego uważa się członków zarządu lub prokurentów .

Pytanie nr 283

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje imprez wodnych, motorowodnych i lotniczych, a także pozostałych gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 284

OC pracodawcy- proszę o doprecyzowanie, czy zakres terytorialny poza RP dotyczy szkód w związku z odbywaniem podróży służbowy/ udziału w targach, wystawach, pokazach, konferencjach itp.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż zakres terytorialny poza RP w zakresie OC pracodawcy dotyczy szkód w związku z odbywaniem podróży służbowych, w tym m.in. podczas udziału w targach, wystawach, pokazach, konferencjach, itp.

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – DOTYCZY CZĘŚCI I
ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 285

Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem władzy publicznej – wnosimy o rozważenie obniżenia limitu odpowiedzialności dla do 2 000 000,00 PLN dla punkt 1 ppkt. 1-10)

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 286

pkt 2 ppkt 10) – prosimy o potwierdzenie, że ochrona będzie dotyczyła tylko sytuacji gdy Zamawiającemu może zostać przypisana odpowiedzialność za taką szkodę.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 287

Pkt 9 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w pojazdach podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OCppm,,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 288

Czy Zamawiający zleca utrzymanie dróg powiatowych w dobrym stanie technicznym innym podmiotom? Ewentualnie jak dokonuje wyboru podmiotu, czy wymaga w tym zakresie ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej od podmiotu i z jaką sumą? Czy w tym zakresie działa z jednym sprawdzonym, dobrze wypełniającym tą funkcję podwykonawcą

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zleca bieżące utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym innym podmiotom wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, w tym remonty bieżące ulic, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, całoroczne oczyszczanie miasta, remonty nawierzchni tymczasowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu do firm wykonujących zlecenia na terenie Gminy z sumą gwarancyjną w wysokości uzależnionej od ryzyka ewentualnego wystąpienia szkód. Zamawiający potwierdza, iż w zakresie bieżącego utrzymania dróg od lat działa z jednym sprawdzonym, dobrze wypełniającym tą funkcję podwykonawcą.

Pytanie nr 289

Jakie działania prewencyjne podjął Klient w celu ograniczenia szkód związanych z utrzymaniem dróg?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wśród działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie szkodowości i powtarzania się najczęściej występujących szkód na drogach Zamawiający:

- 1) zleca bieżące utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym innym podmiotom wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, w tym remonty bieżące ulic, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, całoroczne oczyszczanie miasta, remonty nawierzchni tymczasowych,
- 2) przeprowadza systematyczne kontrole stanu technicznego nawierzchni dróg i chodników;
- 3) prowadzi diagnostykę stanu nawierzchni drogowej polegającej na automatycznej rejestracji i ocenie uszkodzeń dróg krajowych na terenie miasta Koszalin.

Pytanie nr 290

Pkt. 14 - Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych przy wykonywaniu czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniu badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym, działalności farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia – poza wskazanymi w SWZ drobnymi świadczeniami (np. w placówkach oświatowych) takimi jak np. założenie lub zmiana opatrunków, podawanie leków, iniekcje a także szkody powstałe w związku z udzieleniem/ nie udzieleniem pierwszej pomocy; uwzględnia to także OC za produkt (np. leki, szczepionki, plastry, itd.) oraz oc za szkody wynikające ze specyfiki działalności środowiskowych domów samopomocy i dziennych domów pobytu dla seniorów

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować drobne usługi medyczne świadczone przez personel jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w ramach działalności domów pomocy społecznej.

Pytanie nr 291

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu wykonywania działalności podmiotów leczniczych,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 292

Proszę o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody i roszczenia dot. odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować drobne usługi medyczne świadczone przez personel jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w ramach działalności domów pomocy społecznej.

Pytanie nr 293

Prosimy o potwierdzenie i wprowadzenie zapisu:

W celu usunięcia wątpliwości odnośnie wykładni umowy potwierdza się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Jednocześnie proponujemy wprowadzenie uszczegóławiających zapisów, jak niżej (ewentualnie potwierdzenie poniższego)

OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych

Ubezpieczyciel ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody na osobie powstałe w związku:

- *z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom,*
 - *prowadzoną działalnością oświatowo-wychowawczą za szkody wyrządzone uczniom i wychowankom,*
 - *prowadzoną działalnością związaną z profilaktyką zdrowotną m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych,*
 - *z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków,*
- w tym również za Szkody na osobie wynikające z drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.), z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi.*

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować drobne usługi medyczne świadczone przez personel jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w ramach działalności domów pomocy społecznej.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 294

Pkt. 19 – wnosimy o ograniczenie dla odpowiedzialności cywilnej za szkody przez Straż Miejską przy wykonywaniu nałożonych zadań do 300 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 295

Pkt. 23 szkody wyrządzone umyślnie – wnosimy o rozszerzenie katalogu reprezentantów o prokurentów,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 296

Pkt. 24 – wnosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 297

Pkt. 25 – wnosimy o bezwzględne wyłączenie z zakresu ochrony,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 298

Pkt. 25 – w przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów odwołania imprezy masowej,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 299

Pkt 9 - OC najemcy ruchomości - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 300

Pkt 9 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w pojazdach podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OCppm,,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 301

Dotyczy OC najemcy – proszę o określenie jakie i jakiej wartości pojazdy są przedmiotem najmu/ dzierżawy/ leasingu lub podobnej formy użytkowania, które miałyby być objęte ochroną odpowiedzialności cywilnej w ramach tej klauzuli? czy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli nie to dlaczego?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie posiada wykazu pojazdów, z których korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie najmowane pojazdy posiadają zawarte obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pytanie nr 302

Rozdział 2 – prosimy o potwierdzenie, że wskazane wartości dla pkt 1-25 stanowią podlimity na jeden i wszystkie wypadki w ramach wskazanej SG (10 mln PLN),

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, że maksymalny limit odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla Części I SWZ to 10.000.000,00 PLN, a pozostałe wartości podane w pkt. 1-25 stanowią podlimity odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej 10.000.000,00 PLN.

Pytanie nr 303

ROZDZIAŁ 3 POSTANOWIENIA WSPÓLNE ust. 1. pkt 1) –prosimy o potwierdzenie, że koszty będą ponoszone po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 304

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z wykonywaniem jakichkolwiek prac lub usług na obszarach morskich, w tym także na stałych i innych budowlach morskich (poza stałym lądem),

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 305

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 306

Pkt. 11 – prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności za czyste straty finansowe spowodowane przez dostarczone i niedostarczone produkty, wykonane prace lub usługi w wysokości 200 tys PLN,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 307

Prosimy o podanie łącznego budżetu rocznego Gminy i podległych jednostek organizacyjnych,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące budżetu Miasta dostępne są na stronach internetowych:

<https://bip.koszalin.pl/artykuly/1928/budzet-2023>

<https://bip.koszalin.pl/artykuly/1989/budzet-2024>

<https://bip.koszalin.pl/artykuly/2061/budzet-2025>

Pytanie nr 308

Prosimy o podanie łącznej długości (w kilometrach) zarządzanych dróg,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż długość dróg zarządzanych wynosi 348,183 km, długość dróg w utrzymaniu to 348,183 km (w tym drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne).

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – DOTYCZY CZĘŚCI II
ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 309

Prosimy o dookreślenie rodzaju ubezpieczanej działalności,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia – Część II, Dział I.

Pytanie nr 310

Pkt. 14 szkody wyrządzone umyślnie – wnosimy o rozszerzenie katalogu reprezentantów o innych organów zarządczych lub nadzorczych Ubezpieczonego,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 311

Prosimy o dookreślenie jakiego rodzaju produkty wprowadzane są do obrotu?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt dotyczy w szczególności, ale nie wyłącznie produktów w formie gadżetów reklamowych, itp. Przychód osiągnięty z tego tytułu w 2023 roku wynosi 10.140,50 PLN.

Pytanie nr 312

Rozdział 1 – prosimy o potwierdzenie, że wskazane wartości dla pkt 1-16 stanowią podlimity na jeden i wszystkie wypadki w ramach wskazanej SG (10 mln PLN),

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, że maksymalny limit odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla Części II SWZ to 10.000.000,00 PLN, a pozostałe wartości podane w pkt. 1-16 stanowią podlimity odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej 10.000.000,00 PLN.

Pytanie nr 313

Rozdział 2 pkt 1 ust 2) - prosimy o potwierdzenie, że koszty będą ponoszone po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 314

Rozdział 2 pkt 1 ust 2) - prosimy o potwierdzenie, że bezpośrednie zaspokojenie roszczeń poszkodowanego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie potwierdza.

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH –
DOTYCZY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA**

oraz

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH –
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 315

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego SWZ nie zostały wykazane do ubezpieczenia budynki, budowle przeznaczone do rozbiórki, ? W przypadku odmiennego stanu faktycznego prosimy o ich bezwzględne wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 316

Prosimy o informację, czy mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak to prosimy o bezwzględne wyłączenie tego mienia z ochrony.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 317

W przypadku braku zgody na wyłączenie z zakresu mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, prosimy o podanie jakie jest to mienie jaka jest jego wartość i gdzie się jest ono zlokalizowane oraz wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do tego mienia do zakresu FLEXA.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 318

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o ich wskazanie (jeżeli są to inne obiekty niż wskazane w załączniku B2) oraz w stosunku do wszystkich pustostanów/obiektów wyłączonych z eksploatacji podanie poniższych informacji dodatkowych:

- czy obiekty są strzeżone i mają odłączone media,

- czy z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- czy gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,
- czy maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- jakie jest dalsze przeznaczenie obiektów?

Wnosimy również o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXY.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbioru, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 319

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty wykazane do ubezpieczenia zostały wskazane i opisane w Załączniku B/Część II do SWZ oraz zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Wykaz obiektów wraz z dodatkowymi informacjami może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania

Pytanie nr 320

Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone „*tymczasowe obiekty budowlane, w tym m.in. namioty*”. Jeżeli tak, to prosimy o podanie rodzaju i wartości tych obiektów oraz ich lokalizacji, a także jakie i jakiej wartości jest przechowywane w nich mienie oraz czy wystąpiły jakieś szkody w tych obiektach i mieniu się tam znajdującym. Jeżeli obiekty te i/lub mienie w nich składowane stanowią przedmiot ubezpieczenia to wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych obiektów i mienia się w nich znajdującego do zakresu FLEXA.

Namioty i mienie znajdujące się w namiotach – dodatkowo prosimy o poniższe informacje:

- W jakiej odległości od budynku bezpośrednio sąsiadującego znajdują się namioty? Czy jest to odległość minimum dwukrotnie większa od wysokości namiotu?
- W jakie instalacje są wyposażone? (instalację elektryczną, grzewczą itp.)
- Czy w namiotach prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej)
- Czy są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.
- Czy stanowią odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120)

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych, w tym m.in. namiotów. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza w trakcie trwania umowy włączenia do ubezpieczenia obiektów sezonowych typu hale namiotowe, np. podczas organizacji imprez. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dodatkowe informacje o wskazanych obiektach mogą zostać przekazane po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 321

Prosimy o wskazanie obiektów zabytkowych/ podlegających nadzorowi konserwatora,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wśród budynków wykazanych do ubezpieczenia znajdują się obiekty zabytkowe/ pod opieką konserwatora zabytków, w związku z tym Zamawiający nie potwierdza wykluczenia wartości kolekcjonerskiej/historycznej w mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym, kolekcjonerskim, dzieł sztuki (obrazów), itp. Wykaz obiektów może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone m.in. budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte opieką konserwatora zabytków, a naprawa szkody na wskazanych obiektach odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o katalog zawierający normy budowlano-konserwatorskie, np. TZKNBK – Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich.

Pytanie nr 322

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli terroryzmu z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego i chemicznego, działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego w zakresie klauzuli terroryzmu dla szkód powstałych wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego i chemicznego, działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów.

Pytanie nr 323

Prosimy o potwierdzenie, że przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.

Jednocześnie prosimy o dodanie obostrzeń jak niżej:

Nie jest Katastrofą budowlaną:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z Budynkami,
- c) awaria instalacji,

*Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody w **Budynkach** lub **Budowlach** (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):*

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,

- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 324

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższego zapisu jeśli chodzi o ryzyko przepięć:

„Ochroną ubezpieczeniową dla szkód powstałych wskutek przepięć istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe

- 1) *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, naziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),*
- 2) *których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,*
- 3) *powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem **Umowy ubezpieczenia**, o których **Ubezpieczający lub Ubezpieczony** wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- 4) *za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za **Szkodę**, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.*

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ, przy czym Zamawiający zastrzega, iż nie każde

mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada zainstalowane ograniczniki przepięć typu: odgromniki, ochronniki, warystory, filtry.

Pytanie nr 325

Czy Zamawiający dopuszcza aby szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych dotyczyły wyłącznie prac:

- nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- takich, których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż w podjętym pojęciu drobnych prac budowlano-montażowych należy rozumieć prace nie wymagające pozwolenia na budowę oraz nie ingerujące w konstrukcję dachu lub nośną.

Pytanie nr 326

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w kolektorach słonecznych (solarach), instalacjach fotowoltaicznych,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego posiada zestaw solarny o wartości 20.703,50 PLN oraz zestaw fotowoltaiczny o wartości 19.542,20 PLN. Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. posiada instalacje fotowoltaiczną wykorzystywaną na potrzeby Parku Wodnego, wartość instalacji to 2.740.056,02 PLN.

Pytanie nr 327

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o doprecyzowanie jakiego typu instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne są / mogą być przedmiotem Ubezpieczenia (znajdujące się na budynkach i budowlach czy naziemne), wskazanie ich aktualnej wartości i miejsca ubezpieczenia, sposobu montażu, moc oraz wieku oraz wprowadzenie do ww. przedmiotu ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN (przynajmniej w stosunku do mienia nie objętego gwarancją producenta), Opcjonalnie wnosimy o wyłączenie z ochrony ww. mienia o mocy powyżej 50 kWp,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zgłoszone do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne zostały wykazane w załączniku B1/Część I do SWZ. Lokalizacja zamontowania instalacji to: Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego, 75-522 Koszalin, ul. Orłąt Lwowskich 18. Wartość instalacji fotowoltaicznej to 19.542,20 PLN, wartość zestawu solarnego to 20.703,50 PLN. Instalacje służą jako pomoce naukowe dla zawodu Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na dachu budynku. Służy do celów dydaktycznych bez wprowadzania energii do sieci. Zestaw solarny znajduje się w pomieszczeniu warsztatów szkolnych i służy do ćwiczeń i zajęć praktycznych dla uczniów TUIEO, którzy elementy zestawu montują i rozmontowują w ramach ćwiczeń.

Szkoła posiada umowę serwisową. Instalacja została odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym. Instalacja podlega regularnie wykonywanym i dokumentowanym przeglądom technicznym i elektrycznym. Posiada zamontowane zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi. Po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki. Panele są zabezpieczone instalacją odgromową. Instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy.

Panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215). Wiek paneli - 8 lat.

Zamawiający informuje, iż budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Parku Wodnego Koszalin obejmowała:

- 1) budowę instalacji fotowoltaicznej przy Parku Wodnym w Koszalinie o mocy 399,6 kW wraz z elementami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji oraz z konstrukcją wsporczą pod panele oraz
- 2) montażu trzech paneli hybrydowych wytwarzających energię elektryczną i ciepłą w kogeneracji o mocy termicznej 2,685 kW i mocy elektrycznej 0,9 kW.

Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostały z wykorzystaniem konstrukcji systemowych dedykowanych do modułów fotowoltaicznych mocowanych na stalowej konstrukcji wsporczej i tworzą będą jednolitą strukturę zadaszzenia.

Dane podstawowe instalacji:

- Rodzaj generatora moduły PV + inwertery 3~ (400V)
- Rodzaj połączenia z siecią on-grid (praca w sieci)
- Moc pojedynczego modułu PV 333Wp
- Ilość modułów fotowoltaicznych 1200 szt.
- Moc zainstalowana instalacji PV 399,6 kW
- Szacowana produkcja energii 362 694 kWh/rok
- Łączna powierzchnia paneli fotowoltaicznych ~2000m²
- Łączna długość tras linii kablowych ~300m

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostały na stalowej konstrukcji wsporczej o powierzchni w rzucie poziomym 1956 m². Energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne jest pożytkowana na własne potrzeby, co obniża koszty zakupu energii i usług dystrybucyjnych od operatora zewnętrznego, natomiast energia ciepła wytworzona w kogeneracji z paneli hybrydowych służy podgrzaniu ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych w części administracyjnej obiektu. Wartość: 2.740.056,02PLN.

Zamawiający dodatkowo informuje, iż instalacje fotowoltaiczne podlegają regularnie wykonywanym i udokumentowanym przeglądom technicznym i elektrycznym. Przeglądy wykonuje uprawniony pracownik Parku Wodnego. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lokalizacji to: monitoring oraz ochrona fizyczna obiektu Park Wodny Koszalin. Spółka nie posiada umowy serwisowej. Instalacja została odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym. Zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi. Po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki. Panele są zabezpieczone instalacją odgromową. Instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy. Wiek paneli – 6 lat.

Zamawiający nie wyraża zgody na:

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN,
- wyłączenie z ochrony ww. mienia o mocy powyżej 50 kWp.

Pytanie nr 328

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający:

- a. nie zgłasza do ubezpieczenia gruntów, obiektów trawiastych (np. boisk, skwerów), nasadzeń, zieleni miejskiej, budowli ziemnych

- b. nie oczekuje pokrycia szkód wskutek: stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków lub zagrzybienia.
- a. wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle są w należyтым stanie technicznym i są na bieżąco konserwowane. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to proszę o opis i podanie wartości tych budynków/ budowli oraz ich stanu technicznego.
- b. Uznaje sposób wyliczenia odszkodowania dla budynków/ budowli na podstawie obowiązujących cenników i norm.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie wykazuje do ubezpieczenia gruntów, nasadzeń, zieleni miejskiej, budowli ziemnych, z wyjątkiem znajdujących się na ich terenie obiektów małej architektury (np. ławek, pomników), urządzeń sportowych itp. oraz nawierzchni sztucznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wśród obiektów wykazanych do ubezpieczenia znajdują się w szczególności, ale nie wyłącznie: boiska, miniboiska o nawierzchni trawiastej, stadiony sportowe, w tym m.in. stadion sportowy „BAŁTYK” z płytą boiska przy ul. Gen. W. Andersa 16 w Koszalinie (wartość płyty boiska, to 3.073.662,57 PLN).

Jednocześnie Zamawiający:

- a) potwierdza, iż nie oczekuje pokrycia szkód wskutek: stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków lub zagrzybienia;
- b) potwierdza, iż podejmuje wszelkie działania zmierzające do zachowania budynków wykazanych do ubezpieczenia w należyтым stanie technicznym (regularna konserwacja i przeglądy budynków/ obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących);
- c) informuje, iż wśród budynków wykazanych do ubezpieczenia znajdują się obiekty zabytkowe/ pod opieką konserwatora zabytków, w związku z tym Zamawiający nie potwierdza wykluczenia wartości kolekcjonerskiej/historycznej w mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym, kolekcjonerskim, dzieł sztuki (obrazów), itp. Wykaz obiektów może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Naprawa szkody na wskazanych obiektach odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o katalog zawierający normy budowlano-konserwatorskie, np. TZKNBK – Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich.

Pytanie nr 329

Proszę o ustanowienie limitu na ryzyko zalania w wyniku nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w wysokości 100 000,00 PLN lub potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia zalań w wyniku złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bądź z powodu nie zabezpieczenia otworów (okien, świetlików itp.),

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu. Równocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostały w tym zakresie zmodyfikowane. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej

w zakresie szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej dla obiektów o złym stanie technicznym poszczególnych elementów potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 330

Szkody elektryczne w maszynach elektrycznych – wnosimy o ograniczenie stosowania klauzuli do maszyn elektrycznych o mocy do 4 000 kW,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 331

Szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń, spowodowane między innymi działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi – wnosimy o ograniczenie stosowania klauzuli do maszyn i urządzeń o wartości jednostkowej do 1 000 000,00 PLN,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 332

Wnosimy o wydzielenie w ramach sum ubezpieczenia (o ile występują w przedmiocie ubezpieczenia) napowietrznych linii przesyłowych, rozdzielczych, transmisyjnych (*Overhead lines*). Dodatkowo wnosimy o wskazanie odrębnej sumy dla ww. kategorii mienia, o ile znajduje się w odległości większej niż 2 500 m od ubezpieczonej lokalizacji,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż z uwagi na ilość jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem oraz ilość budynków wykazanych do ubezpieczenia, Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na wskazane pytanie.

Pytanie nr 333

Wnosimy o wyraźne wyłączenie z ochrony:

- roślin (w szczególności drzew, krzewów, upraw), zwierząt, gruntów (w tym gleby), złóż geologicznych, naturalnych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych i powierzchniowych,
- mienia znajdującego się poza morską linią brzegową, mienia związanego z działalnością wydobywczą znajdującego się pod ziemią, Prototypów, statków powietrznych i statków morskich,
- jednostek pływających innych niż statki morskie,
- Namiotów, dla których nie są prowadzone książki obiektu, szklarni, inspektów oraz znajdujących się w nich mienia,
- pojazdów lądowych podlegających rejestracji i Pojazdów szynowych – z zastrzeżeniem ewentualnych powyższych odpowiedzi,
- kart płatniczych (w tym debetowych, obciążeniowych, kredytowych) i innych instrumentów płatniczych, kart paraplaticznych (takich jak: karty parkingowe, podarunkowe, rabatowe, stałego klienta i inne bony, znaki wykorzystywane w programach lojalnościowych), pieniądza elektronicznego i kryptowalut,
- mienia wycofanego z obrotu, nieposiadającego wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności, mienia, które zostało wycofane z obrotu, utraciło wartość handlową albo którego termin ważności upłynął w okresie ubezpieczenia przed powstaniem Szkody,

- mienia przeznaczonego do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, Budynków i Budowli niedopuszczonych do użytkowania, przeznaczonych do rozbiórki, oraz znajdującego się w nich mienia,
- Danych i Oprogramowania, chyba że Oprogramowanie jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego mienia,
- Elektrowni wiatrowych,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ a także oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – DOTYCZY CZĘŚCI I

Pytanie nr 334

Czy w zgłoszonych do ubezpieczeniach księgozbiorach, materiałach nutowych, dokumentach kartograficznych znajdują się starodruki lub inkunabuły, reprinty, dokumenty kartograficzne? Jeśli tak – prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- łączna ilość
- wartość najdroższej pozycji,

Jednocześnie prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się reprinty, starodruki i/lub inkunabuły, dokumenty kartograficzne oraz o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach Ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wykazuje do ubezpieczenia w szczególności, ale nie wyłącznie:

1. Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela: 24 starodruki; wartość najdroższej pozycji – 400,00 PLN;
2. Muzeum w Koszalinie: zbiory kartograficzne – 109 szt., wartość najdroższego wynosi 6.000 zł, zabytki mapy (muzealia) – 63 szt., najdroższy o wartości 28.016,00 zł, starodruki – 9 szt., najdroższy o wartości 7.600 zł.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zostały wskazane w zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Zamawiający nie potwierdza wykluczenia wartości kolekcjonerskiej/histerycznej w mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym, kolekcjonerskim, dzieł sztuki (obrazów), itp. Wykaz starodruków oraz dodatkowe informacje mogą zostać udostępnione na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Pytanie nr 335

Proszę o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20 000 000 PLN,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 336

Szkody spowodowane zawilgoceniem – o ile możliwe poprosimy o zmniejszenie limitu do 50 000,00 PLN,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 337

Szkody spowodowane zawilgoceniem – wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje pokrycia szkód nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego będących następstwem ryzyk objętych ochroną (nie obejmujemy ochroną szkód powstałych na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny).

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ
DEWASTACJI – DOTYCZY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 338

Czy Zamawiający dopuszcza aby w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej zastosowanie miał wymóg powiadomienia Policji niezwłocznie o powzięciu informacji o szkodzie przez poszkodowanego?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/ Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

Pytanie nr 339

Ryzyko kradzieży zwykłej – wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 340

Kradzież zwykła – wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH –
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 341

Proszę o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 342

Czy Zamawiający dopuszcza aby w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej zastosowanie miał wymóg powiadomienia Policji niezwłocznie o powzięciu informacji o szkodzie przez poszkodowanego?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/ Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

Pytanie nr 343

Ryzyko kradzieży zwykłej – wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 344

Kradzież zwykła – wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 25 000,00 PLN,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 345

Koszty wymiany wody – wnosimy o obniżenie wnioskowanego limitu o 50%,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

**UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU WSKUTEK ZDARZEŃ LOSOWYCH-
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 346

Prosimy o udostępnienie arkusza kalkulacji zysku,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający przedstawia wyliczenie:

WYLICZENIE SUMY UBEZPIECZENIA DLA UTRATY ZYSKU DANE PRZEWIDYWANE NA OKRES OBECNEGO ROKU OBROTOWEGO			
Lp.	Kategoria	Wartość w PLN (dodatnie)	Wartość w PLN (ujemne)
1	Przychody netto ze sprzedaży / obrót netto	34 845 000,00	
2	Nieubezpieczone koszty wytwarzania (tzw. koszty zmienne), w tym:		
A	Zużycie materiałów podstawowych oraz materiałów pomocniczych bezpośrednich		900 000,00
B	Zużycie energii (elektrycznej, c.o., gazu, wody)		5 500 000,00
C	Usługi obce, w tym usługi zakupione bezpośrednio do odsprzedaży		2 200 000,00
D	Wynagrodzenia wraz z narzutami		300 000,00
E	Pozostałe koszty zmienne		80 000,00
F	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		39 800,00

3	RAZEM	34 845 000,00	9 019 800,00
4	Ubezpieczeniowy Zysk brutto za okres pełnych 12 miesięcy	25 825 200,00	

Pytanie nr 347

Szkody u dostawcy mediów – wnosimy o zmniejszenie dystansu wskazanego dla linii przesyłowych (naziemnych bądź podziemnych) do 2 500 m,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 348

Szkody u dostawcy mediów – wnosimy o zawężenie zakresu klauzuli do wskazanych ryzyk: Pożaru, Wybuchu, Dymu, Sadzy, Uderzenia pioruna, Upadku statku powietrznego, Powodzi, Wiatru, Deszczu, Gradu, Śniegu i lodu, Trzęsienia, Zapadania lub Osuwania się ziemi, Lawiny, Uderzenia pojazdu, Huku ponaddzwiękowego, Przepięcia spowodowanego wylądowaniem atmosferycznym, Upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, Zalania,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH ZDARZEŃ LOSOWYCH –
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**
**UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU WSKUTEK ZDARZEŃ LOSOWYCH–
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 349

Prosimy o dodanie obostrzenia, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, o ile wskazał on Zamawiającemu zalecenia kategorii B – w przypadku ich niewykonania w wyznaczonym terminie po upływie wskazanego terminu realizacji zalecenia kategorii B (tj. od dnia następnego po wyznaczonym terminie wykonania zalecenia) Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość, jeżeli niezrealizowanie określonego zalecenia przyczyniło się do powstania lub zwiększenia rozmiaru Szkody lub Utraty zysku brutto, a Szkoda wystąpiła po upływie terminu realizacji danego zalecenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie postanowienia. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, o ile wskazał on Zamawiającemu zalecenia kategorii B – w przypadku ich niewykonania w wyznaczonym terminie po upływie wskazanego terminu realizacji zalecenia kategorii B (tj. od dnia następnego po wyznaczonym terminie wykonania zalecenia) Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość, jeżeli niezrealizowanie określonego zalecenia przyczyniło się do powstania lub zwiększenia rozmiaru Szkody lub Utraty zysku brutto, a Szkoda wystąpiła po upływie terminu realizacji danego zalecenia.

**UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK–
DOTYCZY OBU CZĘŚCI**

Pytanie nr 350

Czy Zamawiający dopuszcza aby w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej zastosowanie miał wymóg powiadomienia Policji niezwłocznie o powzięciu informacji o szkodzie przez poszkodowanego?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/ Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

Pytanie nr 351

Ryzyko kradzieży zwykłej – wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 352

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie potwierdza. Równocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostały w tym zakresie zmodyfikowane.

Pytanie nr 353

W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności nie więcej niż w wysokości 100 000,00 PLN,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody. Równocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostały w tym zakresie zmodyfikowane.

Pytanie nr 354

Wnosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku wad produkcyjnych z wyłączeniem szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 355

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia bez dozoru (z wyjątkiem pozostawienia go w niewidocznym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu w pojeździe, który ma włączony alarm lub inne zabezpieczenie w które jest wyposażony pojazd).

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia – Część I, Dział V oraz Część II, Dział IV. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż definicja kradzieży zwykłej została zawarta w SWZ.

Pytanie nr 356

Ubezpieczenie lamp, m.in. elektronowych, rentgenowskich, nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących oraz innych zgodnie z przedmiotem ubezpieczenia – wnosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności np. 100 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla ubezpieczenia lamp wprowadzony został limit odpowiedzialności w wysokości:

1. dla Części I, Dział V – 50.000,00 PLN,
2. dla Część II, Dział IV – 20.000,00 PLN.

Pytanie nr 357

Szkody z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego zainstalowanego (wewnątrz i na zewnątrz) lub przewożonego w pojazdach z limitem odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia zainstalowanego lub przewożonego sprzętu; - wnosimy o podanie wartości ww. sprzętu lub udostępnienie stosownych wykazów,

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wykaz sprzętu elektronicznego zainstalowanego (wewnątrz i na zewnątrz) lub przewożonego w pojazdach zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. Wartość tego sprzętu stanowi ok. 2% wartości sprzętu wykazanego do ubezpieczenia.

Pytanie nr 358

Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia nie więcej niż 100 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 359

Proszę o wprowadzenie limitu na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku nie więcej niż 100 000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 360

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższych zapisów:

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe, będące następstwem wyladowań atmosferycznych, przepięć, jeżeli ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmonych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami powinny być:

- 1) *konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.*
- 2) *nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wylączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.*

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW – CZĘŚĆ I

Pytanie nr 361

Załącznik 1B_Część I - Kalkulacja składki (ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Koszalin) / 1 Załącznik C Część I - Wykaz pojazdów Gminy Miasto Koszalin
Prosimy o wyłączenie oczekiwanego zakresu Assistance rozszerzony dla pojazdów specjalnych ZK1986A, ZK6986E

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż odpowiednie postanowienia SWZ zostały w tym zakresie zmodyfikowane.

Pkt. 2 Ubezpieczenie dobrowolne autocasco (AC+KR).

Pytanie nr 362

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie pojazdu zgłaszanego do ubezpieczenia jest zamontowane na stałe w pojeździe, tj. takie, których demontaż wymaga użycia narzędzi?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 363

Czy Zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem zużycia eksploatacyjnego następujących części: ogumieniu, baterii trakcyjnej, elementach układu wydechowego?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, z wyłączeniem opon.

Pkt. 5 Ubezpieczenie dobrowolne Assistance rozszerzony (Ass rozszerzony) [do ubezpieczenia OC lub AC, dla pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t].

Pytanie nr 364

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje ubezpieczenia Assistance tylko dla pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t DMC.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 365

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących ubezpieczenia Assistance rozszerzony w **zakresie wynajmu pojazdu zastępczego** (limit dni w zależności od zdarzenia i rodzaju pojazdu) zgodnie z poniższym:

wariant dla pozostałych pojazdów osobowych, ciężarowych o **DMC do 2,5t i ładowności do 800 kg** oraz motocykli; pojazdy nie starsze niż 10 lat

wariant dla pozostałych pojazdów osobowych, ciężarowych o **DMC do 3,5t**

Klasa nie wyższa niż D

Klasa nie wyższa niż C

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY (osobowy do 5 miejsc)	Wynajem samochodu zastępczego po wypadku	do 30 dni w przypadku wykonania naprawy w warsztacie rekomendowanym ⁴⁾	do 15 dni pozostałe przypadki	do 10 dni
	Wynajem samochodu zastępczego po wypadku, gdy nie został spełniony warunek unieruchomienia (maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia)	do 10 dni w przypadku wykonania naprawy w warsztacie rekomendowanym ⁴⁾	do 3 dni pozostałe przypadki	do 5 dni w przypadku wykonania naprawy w warsztacie rekomendowanym ⁴⁾
	Wynajem samochodu zastępczego po kradzieży	do 15 dni		do 10 dni
	Wynajem samochodu zastępczego po awarii, gdy odholowano pojazd do warsztatu naprawczego (maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia)	do 7 dni		do 5 dni

Udostępniany jest samochód osobowy klasy pojazdu określonej wg standardów podmiotu świadczącego usługi wynajmu pojazdu i wskazanej nad tabelą o liczbie miejsc 4 lub 5.

W odniesieniu do jednego zdarzenia przysługuje tylko jeden samochód zastępczy.

Samochód zastępczy w przypadku awarii jest udostępniany pod warunkiem, że nie uda się go usprawnić na miejscu wystąpienia awarii i pojazd został odholowany do warsztatu naprawczego na zlecenie lub w uzgodnieniu z Wykonawcą

Samochód zastępczy nie przysługuje jeśli naprawa po wypadku lub awarii pojazdu może być wykonana w tym samym dniu, w którym ubezpieczony pojazd jest wstawiony do warsztatu .

Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa – limit 3 zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW – CZĘŚĆ II

Pytanie nr 366

Załącznik 1B_Część II - Kalkulacja składki (ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Spółki) /
Załącznik C Część II - Wykaz pojazdów Spółki

Prosimy o potwierdzenie, że kosiarka KUBOTA G263-HD nr. identyfikacyjny: ST-408-W nie jest zgłaszana do ubezpieczenia autocasco i kradzieży. Jeśli jest, prosimy o wyłączenie ubezpieczenia autocasco i kradzieży z oczekiwanego zakresu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pkt. 2 Ubezpieczenie dobrowolne autocasco (AC+KR).

Pytanie nr 367

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie pojazdu zgłaszanego do ubezpieczenia jest zamontowane na stałe w pojeździe, tj. takie, których demontaż wymaga użycia narzędzi?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 368

Czy Zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem zużycia eksploatacyjnego następujących części: ogumieniu, baterii trakcyjnej, elementach układu wydechowego?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, z wyłączeniem opon.

Pkt. 5 Ubezpieczenie dobrowolne Assistance rozszerzony (Ass rozszerzony) [do ubezpieczenia OC lub AC, dla pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t].

Pytanie nr 369

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje ubezpieczenia Assistance tylko dla pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t DMC.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących ubezpieczenia Assistance rozszerzony w **zakresie wynajmu pojazdu zastępczego** (limit dni w zależności od zdarzenia i rodzaju pojazdu) zgodnie z poniższym:

wariant dla pozostałych pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 2,5t i ładowności do 800 kg oraz motocykli; pojazdy nie starsze niż 10 lat	wariant dla pozostałych pojazdów osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5t
Klasa nie wyższa niż D	Klasa nie wyższa niż C

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY (osobowy do 5 miejsc)	Wynajem samochodu zastępczego po wypadku	do 30 dni w przypadku wykonania naprawy w warsztacie rekomendowanym ⁴⁾	do 15 dni pozostałe przypadki	do 10 dni
	Wynajem samochodu zastępczego po wypadku, gdy nie został spełniony warunek unieruchomienia (maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia)	do 10 dni w przypadku wykonania naprawy w warsztacie rekomendowanym ⁴⁾	do 3 dni pozostałe przypadki	do 5 dni w przypadku wykonania naprawy w warsztacie rekomendowanym ⁴⁾
	Wynajem samochodu zastępczego po kradzieży	do 15 dni		do 10 dni
	Wynajem samochodu zastępczego po awarii, gdy odholowano pojazd do warsztatu naprawczego (maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia)	do 7 dni		do 5 dni

Udostępniany jest samochód osobowy klasy pojazdu określonej wg standardów podmiotu świadczącego usługi wynajmu pojazdu i wskazanej nad tabelą o liczbie miejsc 4 lub 5.

W odniesieniu do jednego zdarzenia przysługuje tylko jeden samochód zastępczy.

Samochód zastępczy w przypadku awarii jest udostępniany pod warunkiem, że nie uda się go usprawnić na miejscu wystąpienia awarii i pojazd został odholowany do warsztatu naprawczego na zlecenie lub w uzgodnieniu z Wykonawcą

Samochód zastępczy nie przysługuje jeśli naprawa po wypadku lub awarii pojazdu może być wykonana w tym samym dniu, w którym ubezpieczony pojazd jest wstawiony do warsztatu .

Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa – limit 3 zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Dotyczy części I zamówienia

Pytanie nr 370

Prosimy o aktualizację danych szkodowych co najmniej na dzień ogłoszenia zamówienia lub o potwierdzenie, że stan wypłat i rezerw nie uległ zmianie oraz przedstawienie szkodowości z podziałem na części Zamówienia- z załączonych dokumentów nie wynika które szkody obciążają Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o., a co za tym idzie nie dotyczą części 1 Zamówienia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zestawienia o przebiegu ubezpieczenia stanowiące Załącznik D do SWZ zostały zmodyfikowane.

Pytanie nr 371

W związku z dużą częstotliwością występowania, prosimy o informację, czy Zamawiający przedsięwziął kroki mające na celu ograniczenia występowania podobnych szkód w przyszłości. Jakież?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wśród działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie szkodowości i powtarzania się najczęściej występujących szkód Zamawiający m.in:

- 1) zleca bieżące utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym innym podmiotom wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, w tym remonty bieżące ulic, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, całoroczne oczyszczanie miasta, remonty nawierzchni tymczasowych;
- 2) przeprowadza systematyczne kontrole stanu technicznego nawierzchni dróg i chodników;
- 3) prowadzi diagnostykę stanu nawierzchni drogowej polegającej na automatycznej rejestracji i ocenie uszkodzeń dróg krajowych na terenie miasta Koszalin;
- 4) przeprowadza systematyczne przeglądy stanu fitosanitarnego drzew;
- 5) przeprowadza systematyczne kontrole dachów i stolarki okiennej,
- 6) przeprowadza remonty dachów i stolarki okiennej,
- 7) przeprowadza systematyczne kontrole instalacji obiektów.

Pytanie nr 372

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach.

Pytanie nr 373

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń wskazanych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie na każdy okres. Większość różnic dotyczących przedmiotów ubezpieczenia wynika ze zwiększenia bądź zmniejszenia wartości majątku z powodu zakupu, modernizacji, sprzedaży, przekazania lub likwidacji mienia.

Pytanie nr 374

Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 375

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach, w zakresie ubezpieczenia OC, miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadki śmiertelne, a jeżeli tak, to jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw, w tym też rezerwy na renty.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 3 lat nie miały miejsce i nie zostały zgłoszone wypadki śmiertelne z tytułu działalności Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 3 lat miał miejsce jeden nieszczęśliwy wypadek śmiertelny na terenie Parku Wodnego w Koszalinie (Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.). Zdarzenie miało miejsce 16.05.2022 roku i nie zostało zgłoszone do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Brak wypłat oraz rezerw z polisy OC z tytułu wspomnianego zdarzenia.

Pytanie nr 376

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający lub Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe oraz renty i rezerwy na renty w zakresie OC dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 377

Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 24 do 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 378

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisy do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisy, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisy.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisy.”

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 379

W odniesieniu do mienia, które zostało zgłoszone do ubezpieczenia w formule od wszystkich ryzyk, prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 380

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 381

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 382

Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 383

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą tylko w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zgodnie z art. 826 k.c.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 384

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 385

W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiotowe szkody o ile do ich powstania nie przyczynił się zły stan techniczny poszczególnych elementów.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej dla obiektów o złym stanie technicznym poszczególnych elementów potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

Pytanie nr 386

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej dla obiektów o złym stanie technicznym poszczególnych elementów potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu.

Pytanie nr 387

W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych szkód powstałych na skutek przedostania się wód gruntowych oraz rozszerzenia o szkody spowodowane zwilgoceniem, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie wyłącznie szkód powstałych w sposób nagły, niezamierzony i niezależny od woli Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 388

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- f) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- g) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, z wyłączeniem pkt e. Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 389

W przypadku akceptacji jedynie części wyłączeń z powyższego pytania, prosimy o ich wskazanie. Brak możliwości zastosowania wyłączeń uniemożliwia złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, z wyłączeniem pkt e. Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 390

Dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opisane w pkt 13 Dział II Rozdział I (klauzula szkód elektrycznych) prosimy o wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko

zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania

- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 15 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach i urządzeniach, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 391

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczeniowym dla mienia podczas składowania tymczasowego i tymczasowego magazynowania, prosimy o wprowadzenie maksymalnego czasu składowania do 6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 392

W odniesieniu do zapisu:

„W ramach ustalonych w umowie sum ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania środków trwałych oraz niskocennych składników majątku pomiędzy zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami oraz nowymi lokalizacjami powstałymi w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, spełniającymi wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym objęte ochroną jest mienie także podczas składowania tymczasowego.”

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W przypadku, gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Brak jakiegokolwiek limitu uniemożliwia właściwe oszacowanie wartości PML.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż PML może zostać określony na podstawie sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w Załączniku B/Część II do SWZ oraz zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Wśród najdroższych lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wskazać można:

1) w Części I zamówienia:

- a) Zespół Szkół nr 10, 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnińska 8, w tym budynek szkoły, internatu, szkoły, hala sportowa, garaż, budynek gospodarczy, szkoła - blacharnia - spawalnia-garażowo-magazynowe o łącznej sumie ubezpieczenia: 64.742.297,82 PLN;
- b) Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie, 75-449 Koszalin, ul. Staszica 6, budynek szkoły o łącznej sumie ubezpieczenia: 62.794.251,00 PLN;
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego, 75-679 Koszalin, ul. Jabłoniowa 23, budynek szkolny o sumie ubezpieczenia: 54.638.833,00 PLN;
- d) Urząd Miejski w Koszalinie, 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, tj. budynek administracyjno-biurowy o sumie ubezpieczenia: 28.946.798,70 PLN;
- e) Filharmonia Koszalińska, 75-400 Koszalin ul. Piastowska 2, budynek kulturalno-administracyjny o sumie ubezpieczenia: 31.749.263,68 PLN;
- f) Centrum Kultury 105 w Koszalinie:
 - 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105, budynek użyteczności publicznej o sumie ubezpieczenia: 28.852.413,00 PLN;
 - 75-001 Koszalin, ul. Piastowska 7, Amfiteatr - budynek użyteczności publicznej o sumie ubezpieczenia: 50.934.965,40 PLN;

2) w Części II zamówienia: Park Wodny Koszalin, 75-436 Koszalin ul. Rekreacyjna 14 o sumie ubezpieczenia: 77.859.815,75 PLN.

Wskazane sumy ubezpieczenia nie obejmują środków trwałych i pozostałego mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji.

Pytanie nr 393

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczeniowym dla obiektów wyłączonych z eksploatacji (oraz mienia w nich się znajdującego), prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku będzie udzielana, pod warunkiem że:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbioru, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 394

W związku z zapisem o braku zastosowania jakichkolwiek wyłączeń co do rodzaju ubezpieczonego mienia wynikających z OWU Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ochrony mienia w postaci:

- roślin i zwierząt,
- gruntów,
- obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia,
- maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie,
- budynków i budowli niedopuszczonych do użytkowania lub wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni lub przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem się w nich znajdującym
- wzorów, prototypów i innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym (nie dotyczy mienia zgłoszonego w tabeli „Majątek Gminy Miasta Koszalin w tym wszystkich jednostek”)
- szklarni, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Wyłączenia będą miały zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ, w szczególności bez wyłączenia ochrony dla obiektów czasowo nieużytkowanych powyżej 30 dni oraz dla obiektów tymczasowych, np. namiotów.

Pytanie nr 395

Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe.

Pytanie nr 396

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).

Pytanie nr 397

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortownikami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortownikami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci, jednakże zakres ubezpieczenia powinien obejmować działalność Gminy związaną z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach środków trwałych będących na stanie Urzędu Miasta wykazano do ubezpieczenia mienie PSZOK o łącznej wartości 1.384.922,29 PLN.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koszalinie będący na stanie Miasta to punkt oddany do użytkowania w 2022 roku, zlokalizowany przy ul. Na Skwierzynkę 2. Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 16.00, sobota w godz. od 8.00 do 13.00. Niżej wskazane dokumenty dotyczące działalności PSZOK:

- Procedura przyjmowania odpadów zielonych i gałęzi w punktach selektywnego zbioru na terenie Koszalina,
- Regulamin punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Koszalina oraz
- Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK-ach w Koszalinie od mieszkańców Koszalina,

dostępne są na stronie internetowej: <https://www.koszalin.pl/pl/odpady/pszok-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych>

Na chwilę obecną zarządzanie PSZOK prowadzone jest przez PGK Spółka z o.o..

Pytanie nr 398

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 399

Prosimy o określenie wartości najdroższej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku/kompleksu budynków oraz mienia w nim się znajdującego. Prosimy również o wskazanie adresu tej lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 392.

Pytanie nr 400

Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia książek znajdują się starodruki i/lub tzw. białe kruki. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie trzech najdroższych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 334.

Pytanie nr 401

W odniesieniu do przedstawionego wykazu mienia prosimy o informację czy Zamawiający w którejkolwiek lokalizacji przechowuje mienie łatwopalne i lub wybuchowe.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia nie przechowuje mienia łatwopalnego i/lub wybuchowego.

Pytanie nr 402

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, wnioskujemy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem rodzaju składowanego mienia, jego ilości, sposobu składowania oraz informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia nie przechowuje mienia łatwopalnego i/lub wybuchowego.

Pytanie nr 403

W odniesieniu do punktu dotyczącego miejsca ubezpieczenia postanowień wspólnych dla rozdziału 2 (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia obowiązuje we wszystkich lokalizacjach, w których znajduje się mienie Ubezpieczonego i/lub jest prowadzona działalność przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego na terenie RP, pod warunkiem, że lokalizacja ta spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 404

W odniesieniu do zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków nieużytkowanych, prosimy o

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?)
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania
- informację, czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie
- informację, jakie jest docelowe przeznaczenie danego obiektu
- podanie daty planowego przywrócenia do eksploatacji

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 405

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych, pustostanów poza wyraźnie wskazanymi w wykazie mienia. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wskazanie takich budynków.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 406

Obiekty wyłączone z użytkowania, pustostany- prosimy o dokonanie modyfikacji SWZ w postaci wyłączenia stosowania klauzul dodatkowych zwiększających odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ponad sumę ubezpieczenia/ limit odpowiedzialności w szczególności przewencyjną lub przezorną sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 407

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym– jeżeli tak to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 408

W sytuacji kiedy wśród obiektów wyłączonych z użytkowania lub pustostanów znajdują się obiekty w złym lub awaryjnym stanie technicznym, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 409

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 410

Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności mienia w postaci obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający nie oczekuje ochrony dla budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 411

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączać z eksploatacji budynków czy budowli, jednakże nie można takich sytuacji wykluczyć. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 412

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania oraz mienia w nich się znajdującego oraz obiektów w złym stanie technicznym, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 413

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje oraz remonty na lata 2025-2026, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które są w trakcie realizacji oraz inwestycji, które planuje się zrealizować. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji znajdują się w szczególności, ale nie wyłącznie na wskazanych stronach internetowych:

<https://www.koszalin.pl/pl/inwestycje>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-0>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych>

W przypadku prowadzenia robót budowlanych na lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, Zamawiający dokona stosownego wyłączenia obiektu z ubezpieczenia.

Pytanie nr 414

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż przewiduje nowe inwestycje oraz remonty na lata 2025-2026, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać zamkniętego katalogu inwestycji, które są w trakcie realizacji oraz inwestycji, które planuje się zrealizować. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji znajdują się w szczególności, ale nie wyłącznie na wskazanych stronach internetowych:

<https://www.koszalin.pl/pl/inwestycje>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-0>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych>

<https://www.koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych>

W przypadku prowadzenia robót budowlanych na lokalizacjach wykazanych do ubezpieczenia, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, Zamawiający dokona stosownego wyłączenia obiektu z ubezpieczenia.

Pytanie nr 415

Prosimy o informacje, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych .

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wśród budowli wykazuje do ubezpieczenia wybrane obiekty inżynierskie typu: mosty, kładki, wiadukty, wybrane drogi. Wśród obiektów o najwyższej sumie ubezpieczenia wskazać można:

- wiadukt Aleja Monte Casino – branża mostowa o wartości 43.253.717,03 PLN;
- wiadukt w ciągu ul. Monte Casino o wartości 5.106.678,08 PLN;
- wiadukt w ciągu ul. Monte Casino o wartości 6.131.400,95 PLN.

Pełny wykaz budowli wykazanych do ubezpieczenia może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ww. mienia z ubezpieczenia.

Pytanie nr 416

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg publicznych w systemie sum stałych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wśród budowli wykazuje do ubezpieczenia wybrane obiekty inżynierskie typu: mosty, kładki, wiadukty, wybrane drogi. Pełny wykaz budowli wykazanych do ubezpieczenia może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 417

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące).

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wśród budowli wykazuje do ubezpieczenia wybrane obiekty inżynierskie typu: mosty, kładki, wiadukty, wybrane drogi. Pełny wykaz budowli wykazanych do ubezpieczenia może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający nie wykazuje do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych typu nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące.

Pytanie nr 418

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- 1) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- 2) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 3) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Pytanie nr 419

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów obiektów budowlanych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 420

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zamawiający informuje, iż w protokołach z dokonanych przeglądów obiektów budowlanych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 421

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane wykazane do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje oraz urządzenia techniczne dostosowane są do poziomu występującego zagrożenia i podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, a w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych.

Pytanie nr 422

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienia znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienia znajdujące się w takich obiektach. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza w trakcie trwania umowy włączenia do ubezpieczenia obiektów sezonowych typu hale namiotowe, np. podczas organizacji imprez. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia oraz na wyłączenie z ubezpieczenia wskazanych hal namiotowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dodatkowe informacje o wskazanych obiektach mogą zostać przekazane po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 423

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty wykazane do ubezpieczenia zostały wskazane i opisane w Załączniku B/Część II do SWZ oraz zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Wykaz obiektów wraz z dodatkowymi informacjami może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania

Pytanie nr 424

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o potwierdzenie, że wyłączenia oraz ograniczenia znajdujące się w ogólnych warunkach

Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że przedmiotowy zakres został wprost wskazany w SWZ oraz załącznikach do SWZ. Pojawiająca się w OPZ treść „w szczególności, ale nie wyłącznie” budzi wątpliwości co do intencji Zamawiającego. Brak doprecyzowania przedmiotowej kwestii pozostawia katalog zdarzeń katalogiem otwartym, co uniemożliwia złożenie oferty. Jednocześnie informujemy, że odwołanie się w odpowiedzi do już istniejących zapisów SWZ nie rozwieje wątpliwości i w związku z brakiem wyjaśnienia wszelkie wątpliwości będą interpretowane na korzyść Wykonawcy. Bardzo prosimy o precyzyjną odpowiedź na zadane pytanie.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 425

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 426

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Części I zamówienia w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, w tym w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować drobne usługi medyczne świadczone przez personel jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w ramach działalności domów pomocy społecznej.

Pytanie nr 427

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 428

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 429

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został szczegółowo opisany w Części I, Dział I, Rozdział 1 oraz Części II, Dział I, Rozdział 1 Opisu przedmiotu zamówienia. Zakres ten nie wykracza poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub odpowiedzialności wynikającej z umownego przejścia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności innych podmiotów.

Pytanie nr 430

Prosimy o informację jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg. Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż długość dróg zarządzanych wynosi 348,183 km, długość dróg w utrzymaniu to 348,183 km (w tym drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne). Stan dróg można ocenić jako dobry lub zadowolający. Zamawiający dokonuje bieżących objazdów, remontów i oczyszczania dróg w miarę możliwości Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zawartej umowy ubezpieczenia modernizacje i inwestycje drogowe, jednakże w chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie przedstawić zamkniętego katalogu przewidywanych remontów i inwestycji, a tym samym budżetu na realizowane remonty.

Pytanie nr 431

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 7 – czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie prowadzi parkingów strzeżonych.

Pytanie nr 432

W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych, prosimy o wyłączenie zakresu rozszerzenia OC nr 10 szkód polegających na kradzieży pojazdu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że nie prowadzi parkingów strzeżonych, nie oczekuje w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pokrycia dla szkód polegających na kradzieży pojazdu.

Pytanie nr 433

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu pracowników, prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca może ponosić odpowiedzialność za szkody w pojazdach pracowników wyłącznie w sytuacji, gdy są one zaparkowane w miejscach do tego wyznaczonych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 434

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu pracowników, prosimy o wyłączenie szkód polegających na kradzieży pojazdu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie oczekuje ochrony za szkody polegające na kradzieży pojazdów pracowników.

Pytanie nr 435

Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone umyślnie – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zachowuje prawo regresu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 436

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC z tyt. władzy publicznej nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia:

- Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt 23 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się wyłącznie Prezydenta, Wiceprezydenta, Skarbnika, Sekretarza, Dyrektora Jednostki Organizacyjnej oraz Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Koszalinie;
- Część II, Dział I, Rozdział 1, pkt 14 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczającego /Ubezpieczonego uważa się członków zarządu lub prokurentów.

Pytanie nr 437

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 438

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 439

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagle, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego powodujące szkodę w mieniu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 440

Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna oraz podlimity sumy gwarancyjnej są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych jednostek.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 441

W kontekście ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 442

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC wzajemnej ochroną nie są objęte:

- szkody wyrządzone pomiędzy pracownikami Ubezpieczonego
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i pracownikami
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i podwykonawcami
- szkody w postaci czystych strat finansowych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza z wyłączeniem szkód w postaci czystych strat finansowych.

Pytanie nr 443

W odniesieniu do zapisu:

„szkody polegające na: skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, w tym akcją gaśniczą – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy okres rozliczeniowy ubezpieczenia: do wysokości sumy ubezpieczenia”

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uprzątnięcia pozostałości, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, w wysokości do 10% wartości szkody objętej zakresem ubezpieczenia, nie więcej niż 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 444

W odniesieniu do zapisu:

„szkody polegające na: zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, w granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy okres rozliczeniowy ubezpieczenia: do wysokości sumy ubezpieczenia”

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uprzątnięcia pozostałości, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, w wysokości do 10% wartości szkody objętej zakresem ubezpieczenia, nie więcej niż 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 445

W związku z zapisem § 3 ust. 6 Wzoru umowy (część I) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit wspólny dla ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia elektroniki) lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 446

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności dotyczących:

- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- odnowienia/uzupełnienia limitów/podlimitów odpowiedzialności (§ 7 ust. 3 wzoru umowy, część I)
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 447

W odniesieniu do §7 pkt. 3 umowy ubezpieczenia generalnego w zakresie Części I zamówienia prosimy o doprecyzowanie, że odnowienie nie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko. Przedmiotowy zapis powoduje, że ubezpieczenie to staje się limitem na każde zdarzenie, co mając na uwadze konstrukcje umów reasekuracyjnych Ubezpieczycieli może uniemożliwić objęcie ochroną poszczególnych limitów (np. terrorism), a co się z tym wiąże złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego: *W przypadku doubezpieczenia lub konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego.* Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odnowienie limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy.

Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego, nie dotyczy sum gwarancyjnych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 448

Prosimy o doprecyzowanie, że zapis odnoszący się do objętych ochroną jednostek organizacyjnych „*oraz wszystkie nowe wydziały, biura i jednostki Gminy Miasto Koszalin powstałe w trakcie realizacji zamówienia publicznego*” ma zastosowanie w przypadku, gdy do profil działalności nowopowstałej jednostki jest tożsamy z profilem jednostek zgłoszonych w SWZ. Pozostałe jednostki będą mogły zostać objęte ochroną ubezpieczenia za zgodą Ubezpieczyciela. Brak zgody na przedmiotowe zapisy powoduje, że potencjalny Wykonawca może być zobowiązany do przyjęcia, w trakcie trwania ubezpieczenia, do ochrony jednostki, której profil działalności wyłączony jest z umowy reasekuracyjnej, co uniemożliwia złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 449

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację w jakim zakresie wykraczającym ustawową odpowiedzialność Zamawiającego oczekiwana jest ochrona Ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został szczegółowo opisany w Części I, Dział I, Rozdział 1 oraz Części II, Dział I, Rozdział 1 Opisu przedmiotu zamówienia. Zakres ten nie wykracza poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub odpowiedzialności wynikającej z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności innych podmiotów.

Pytanie nr 450

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu,

ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakimkolwiek ubezpieczeniem obowiązkowe.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować drobne usługi medyczne świadczone przez personel jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w ramach działalności domów pomocy społecznej.

Pytanie nr 451

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 452

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC z tyt. władzy publicznej nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia:

- Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt 23 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się wyłącznie Prezydenta, Wiceprezydenta, Skarbnika, Sekretarza, Dyrektora Jednostki Organizacyjnej oraz Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Koszalinie;
- Część II, Dział I, Rozdział 1, pkt 14 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób reprezentujących Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczającego /Ubezpieczonego uważa się członków zarządu lub prokurentów.

Pytanie nr 453

W odniesieniu do zapisów:

„7) za szkody wynikłe w trakcie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami, albo ich realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendum”

„8) za szkody wynikłe w trakcie realizacji zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tą jednostką samorządu terytorialnego”

prosimy o informację jakiego rodzaju zadania zlecane są Zamawiającemu oraz w jakim zakresie oczekiwana jest ochrona Ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wskazany zakres ubezpieczenia powinien obejmować zadania, o których mowa w postanowieniach art. 8 Ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym:

1. *Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.*
2. *Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.*
- 2a. *Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.*
3. *Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.*
4. *Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.*

Pytanie nr 454

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji albo usług pomocy drogowej

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 455

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

- a) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)
- b) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- c) odbiór i oczyszczanie ścieków
- d) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady
- e) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone
- f) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii
- g) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 456

W przypadku braku potwierdzenia dot. punktów „b” i „c” powyżej, prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający udzielił odpowiedzi potwierdzającej na pytanie nr 455.

Pytanie nr 457

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych prosimy o podanie długości dróg publicznych w km, którymi zarządza ubezpieczony podmiot.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż długość dróg zarządzanych wynosi 348,183 km, długość dróg w utrzymaniu to 348,183 km (w tym drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne).

Pytanie nr 458

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie zapisu: „zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Białorusi i Ukrainy”.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie postanowienia. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii oraz na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, a także państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pytanie nr 459

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, w tym w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować drobne usługi medyczne świadczone przez personel jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w ramach działalności domów pomocy społecznej.

Pytanie nr 460

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 461

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 462

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 463

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 464

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach ubezpieczenia OC najemcy ruchomości ochrony dla mienia w postaci pojazdów szynowych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 465

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC najemcy ruchomości pojazdów podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje pokrycia dla szkód z obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm w ramach OC najemcy ruchomości.

Pytanie nr 466

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia OC najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód związanych z ruchem pojazdów oraz szkód które mogłyby być lub są objęte ubezpieczeniem AutoCasco (np. ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu oraz utarty rzeczy pozostawionych w tych pojazdach).

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 467

W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności „Odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia pozostawionego na przechowanie w miejscach do tego przeznaczonych jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, a także za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym w, obrazach, pracach fotograficznych, grafikach, rzeźbach, instalacjach oraz innych pracach artystycznych. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.)” prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny limit akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 468

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, że dla zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

- 1) Część I, Dział I, pkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia oraz
- 2) Część II, Dział I, pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia,

nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Pytanie nr 469

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 470

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę, dotyczące:

- a) zakresu ubezpieczenia,
 - b) sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC
 - c) sum ubezpieczenia przekraczających limity wskazane w treści klauzuli automatycznego pokrycia
 - d) limitów, podlimitów, w tym w klauzulach dodatkowych
 - e) ubezpieczonych,
 - f) działalności objętej ochroną,
 - g) wydłużenia okresu ubezpieczenia,
- wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 471

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku w OPZ szczegółowej definicji klauzuli/rozszerzenia Zamawiający dopuszcza definicję w treści stosowanej przez danego Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 472

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o prewencyjną sumę ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie zapisów w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji lub budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym oraz mienia w nich się znajdującego (również w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłasza, ale w okresie ubezpieczenia może zgłosić taki rodzaj mienia do ochrony).

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony w zakresie prewencyjnej sumy ubezpieczenia dla obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu oraz dla mienia znajdującego się we wskazanych obiektach.

Pytanie nr 473

Dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opisane w pkt 17 Dział II Rozdział I (klauzula szkód mechanicznych) prosimy o wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- i. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- j. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- k. będące następstwem naturalnego zużycia,
- l. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- m. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- n. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- o. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- p. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów

ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 474

Dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opisane w pkt 8 Dział II Rozdział I (Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu) prosimy o wprowadzenie zapisu:

Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:

- 1) środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
- 2) wartości pieniężnych,
- 3) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- 4) żywych zwierząt
- 5) dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym
- 6) mienia pracowniczego,
- 7) pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- 8) urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 475

Dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opisane w pkt 8 Dział II Rozdział I (Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu) prosimy o wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,

- 3) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyladunkowych
- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 476

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody:

- a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę
- b) w budynkach wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c) które powstały na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 477

Szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu

Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:

1. nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

2. nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
3. nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
4. prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,
5. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku TU ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 478

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów wnioskujemy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody

- a) Wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności
- b) Powstałe wskutek trwałego, lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę
- c) Szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone dla przedmiotowego rozszerzenia
- d) Będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejścia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady
- e) Będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych, społecznych
- f) Będące bezpośrednim następstwem wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt d i e)

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 479

Prosimy o informację, gdzie instalacja w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 327.

Pytanie nr 480

Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych wraz podaniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wykaz wraz z podaniem sum ubezpieczenia może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe zostały wskazane w zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ.

Pytanie nr 481

Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wykaz wraz z podaniem sum ubezpieczenia może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania. Lokalizacje zostały wskazane w zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ.

Pytanie nr 482

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy oszacowania wartości przedmiotu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia podana została wg ewidencji prowadzonej przez Muzeum.

Pytanie nr 483

Prosimy o potwierdzenie, że bez względu na zapisy klauzuli akceptacji zabezpieczeń dla lokalizacji, gdzie, znajduje się mienie: zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, jako minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wystarczające do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej jako minimalne przyjmuje się:

- stały dozór, lub

- elektroniczny system antywłamaniowy wywołujący w chwili włamania alarm w agencji ochrony i zobowiązujący ją do niezwłocznego wysłania załogi patrolowo-interwencyjnej celem przerwania kradzieży z włamaniem lub rabunku lub wandalizmu;

Przez dozór rozumie się - ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana na zlecenie Ubezpieczonego przez jego pracowników albo przez licencjonowaną agencję ochrony, z zastosowaniem procedur dotyczących sposobu zachowania i czynności do podjęcia w przypadku próby włamania lub rabunku; przy czym osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków obejmujący:

a) obchody lub

b) obserwację całej lokalizacji przy pomocy kamer TV, potwierdzane na elektronicznych nośnikach monitorujących albo w inny trwały sposób.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 484

Kradzież zwykła – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony mienia w postaci wartości pieniężnych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 485

Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości zgodnie z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %

<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- | | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik 0,30: |

Y = współczynnik likwidacyjny

- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 486

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż budynki wykazane do ubezpieczenia zostały wskazane i opisane w Załączniku B/Część II do SWZ oraz zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Wykaz obiektów wraz z dodatkowymi informacjami może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania

Pytanie nr 487

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż budynki wykazane do ubezpieczenia zostały wskazane i opisane w Załączniku B/Część II do SWZ oraz zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Wykaz obiektów wraz z dodatkowymi informacjami może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania

Pytanie nr 488

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest zobowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne ubezpieczonego nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru

Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 489

W odniesieniu do wykazu budynków dla których nie zostały wskazane sumy ubezpieczenia-prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dla nich ochrony wyłącznie w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o uzupełnienie informacji o wartości budynku.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż oprócz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obiekty bez wskazanej sumy ubezpieczenia budynku stanowią również miejsce ubezpieczenia środków trwałych danej jednostki.

Pytanie nr 490

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 491

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 492

Czy zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma zostać objęty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia powinien obejmować działalność Gminy związaną z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach środków trwałych będących na stanie Urzędu Miasta wykazano do ubezpieczenia mienie PSZOK o łącznej wartości 1.384.922,29 PLN.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koszalinie będący na stanie Miasta to punkt oddany do użytkowania w 2022 roku, zlokalizowany przy ul. Na Skwierzynkę 2. Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 16.00, sobota w godz. od 8.00 do 13.00. Niżej wskazane dokumenty dotyczące działalności PSZOK:

- Procedura przyjmowania odpadów zielonych i gałęzi w punktach selektywnego zbioru na terenie Koszalina,

- Regulamin punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Koszalina oraz
- Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK-ach w Koszalinie od mieszkańców Koszalina,

dostępne są na stronie internetowej: <https://www.koszalin.pl/pl/odpady/pszok-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych>

Na chwilę obecną zarządzanie PSZOK prowadzone jest przez PGK Spółka z o.o..

Pytanie nr 493

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku działalności PSZOK – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 494

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego udostępnianego osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Pytanie nr 495

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 496

Prosimy o wskazanie budynków o drewnianej konstrukcji ścian lub dachu.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż budynki wykazane do ubezpieczenia zostały wskazane i opisane w Załączniku B/Część II do SWZ oraz zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Wykaz obiektów wraz z dodatkowymi informacjami może zostać udostępniony na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania

Pytanie nr 497

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
- c) limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.
- d) limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą

e) wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych wskazanych w SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 498

Prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia w trzech największych lokalizacjach (suma ubezpieczenia budynków wraz z mieniem się w mim znajdującym). Powyższe jest niezbędne w celu wyliczenia wartości PML.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 392.

Pytanie nr 499

Prosimy o udostępnienie zestawienia sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia w podziale na lokalizacje.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zestawienia sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia w podziale na lokalizacje może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 500

Prosimy o informację nt. stanu technicznego obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów nieużytkownych, przeznaczonych do rozbioru, wyłączonych z eksploatacji, pustostanów o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w wyjątkowych sytuacjach, obiekty wykazane do ubezpieczenia mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania z przeznaczeniem do remontu lub modernizacji.

Pytanie nr 501

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia dróg, ścieżek rowerowych, mostów, kładek prosimy o następujące informacje:

- a) Podanie ich wartości,
- b) Podanie ich całkowitej długości
- c) Podanie stanu technicznego
- d) Lokalizacji (dotyczy mostów i kładek)
- e) długości przęseł (dotyczy mostów i kładek)
- f) opis konstrukcji (dotyczy mostów i kładek)

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż wśród budowli wykazuje do ubezpieczenia wybrane obiekty inżynierskie typu: mosty, kładki, wiadukty, wybrane drogi. Zamawiający informuje, iż długość dróg zarządzanych wynosi 348,183 km, długość dróg w utrzymaniu to 348,183 km (w tym drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne). Stan dróg można ocenić jako dobry lub zadowalający. Zamawiający dokonuje bieżących objazdów, remontów i oczyszczania dróg w miarę możliwości Zamawiającego. Wśród obiektów o najwyższej sumie ubezpieczenia wskazać można:

- wiadukt Aleja Monte Casino – branża mostowa o wartości 43.253.717,03 PLN;
- wiadukt w ciągu ul. Monte Casino o wartości 5.106.678,08 PLN;
- wiadukt w ciągu ul. Monte Casino o wartości 6.131.400,95 PLN.

Pełny wykaz budowli wykazanych do ubezpieczenia może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 502

W odniesieniu do ubezpieczenia OC działalności, prosimy o potwierdzenie, że:

- a) podlimity określone w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej
- b) niższe podlimity wskazane wyraźnie w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 503

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 504

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 505

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia sieci wodociągowych prosimy o ich opis z uwzględnieniem informacji na temat konserwacji i planowanych remontów sieci, informacji na temat długości oraz zasięgu sieci wodociągowych w kontekście oceny zagrożenia powodziowego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia sieci wodociągowych.

Pytanie nr 506

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia sieci wodociągowych/kanalizacyjnych, prosimy o wskazanie ich wartości. Prosimy również o informację jaki jest zakres terytorialny dla wyżej wymienionych sieci.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia sieci wodociągowych.

Pytanie nr 507

Prosimy o udostępnienie wykazu budowli, który nie został wymieniony w tabeli. Suma ubezpieczenia tego mienia wynosi ponad 1 mld złotych. Ubezpieczyciel bez wykazów nie ma możliwości oceny ryzyka i tym samym jego wyceny.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż budowle wykazane do ubezpieczenia zostały wskazane i opisane w Załączniku B/Część II do SWZ oraz zmodyfikowanym Załączniku B1/Część I do SWZ. Zamawiający informuje, iż wśród budowli wykazuje do ubezpieczenia wybrane obiekty inżynierskie, w szczególności, ale nie wyłącznie: mosty, kładki, wiadukty, wybrane drogi, place zabaw, obiekty małej architektury, fontanny, itp. Pełny wykaz budowli wykazanych do ubezpieczenia może zostać przekazany po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 508

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód wyrządzonych przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego chodzi o OC Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez te osoby, którą Ubezpieczony ponosi zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 509

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód powstałych wskutek zapadania się, osuwania się lub osiadania gruntu Zamawiający akceptuje następujące postanowienia szczególne:

„1. Zakres ochrony obejmuje OC Ubezpieczonego za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe wskutek zapadania się, osuwania się lub osiadania gruntu powodujące:

1) szkody rzeczowe lub osobowe spowodowane przez osiadanie gruntu lub zapadnięcie się terenu powodujące:

- a) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
- b) oderwanie się części obiektu budowlanego,
- c) pęknięcie elementów obiektu budowlanego, z wyjątkiem pęknięć powierzchniowych, niezagrożających stabilności obiektu budowlanego.

2) szkody rzeczowe lub osobowe spowodowane przez osunięcie się ziemi.

2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SWZ i ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do ubezpieczenia OC w niniejszym postępowaniu (w tym ujętych w nich wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, o ile nie zostały wprost włączone do ochrony w SWZ), Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ochrony ubezpieczeniowej, określonym w niniejszej SWZ.

3. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie

szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.”

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z postanowieniami SWZ.

Pytanie nr 510

Prosimy o potwierdzenie, że zwrot kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, dotyczy kosztów poniesionych w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 511

Prosimy o potwierdzenie, że postanowienie w ust. 1 par. 13 wzoru umowy („Wykonawca potwierdza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, i z wyjątkiem sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową nowego mienia, nie będzie naliczał dodatkowej składki, o której mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego”) nie dotyczy nowych okoliczności, które mogą pojawić się w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 512

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł ?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje w okresie ubezpieczenia określonym postanowieniami SWZ zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 PLN.

Pytanie nr 513

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje w okresie ubezpieczenia określonym postanowieniami SWZ zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 PLN. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 PLN, Zamawiający wyraża zgodę na renegocjację stawki AC.

Pytanie nr 514

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczenia assistance w dwóch wariantach:

- 1) Ubezpieczenie dobrowolne assistance (Ass) [do ubezpieczenia OC lub AC] dla wybranych pojazdów w zakresie podstawowym (dotyczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony)
- 2) Ubezpieczenie dobrowolne Assistance rozszerzony (Ass rozszerzony) [do ubezpieczenia OC lub AC, dla pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych, ciężarowych do 3,5t]

bez względu na wiek pojazdu.

Pytanie nr 515

W odniesieniu do pojazdów nieposiadających ryzyka AC, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia assistance, prosimy o dopuszczenie możliwości wyodrębnienia na polisie osobnej składki za ryzyko ASS w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU z wyjątkiem postanowień sprzecznych z postanowieniami SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umów ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 516

W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o: Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Pytanie nr 517

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody, jeżeli użyte części lub zakres naprawy nie jest związany ze zdarzeniem.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 518

Prosimy o potwierdzenie, że kalkulacja naprawy sporządzona będzie w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę obowiązujące na rynku lokalnym.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem napraw realizowanych na podstawie oferty uzyskanej w trybie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 519

Ubezpieczenie NNW – prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ryzyka trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas załadowywania i rozładowywania przyczepy zespolonej z pojazdem.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach części I Zamawiający nie posiada lokalizacji i mienia związanego z przetwarzaniem, sortowaniem i magazynowaniem odpadów.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności związanej z przetwarzaniem, sortowaniem i magazynowaniem odpadów, jednakże zakres ubezpieczenia powinien obejmować działalność Gminy związaną z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach środków trwałych będących na stanie Urzędu Miasta wykazano do ubezpieczenia mienie PSZOK o łącznej wartości 1.384.922,29 PLN.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koszalinie będący na stanie Miasta to punkt oddany do użytkowania w 2022 roku, zlokalizowany przy ul. Na Skwierzynkę 2. Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 16.00, sobota w godz. od 8.00 do 13.00. Niżej wskazane dokumenty dotyczące działalności PSZOK:

- Procedura przyjmowania odpadów zielonych i gałęzi w punktach selektywnego zbioru na terenie Koszalina,
- Regulamin punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Koszalina oraz
- Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK-ach w Koszalinie od mieszkańców Koszalina,

dostępne są na stronie internetowej: <https://www.koszalin.pl/pl/odpady/pszok-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych>

Na chwilę obecną zarządzanie PSZOK prowadzone jest przez PGK Spółka z o.o..

Pytanie nr 99

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach części I Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla działalności związanej ze składowaniem, sortowaniem, odzyskiwaniem, przetwarzaniem, i utylizacją odpadów.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż dokonuje weryfikacji odpowiedzi na pytanie nr 99 w poniższy sposób. Zamawiający potwierdza, iż nie prowadzi działalności związanej ze składowaniem, sortowaniem, odzyskiwaniem, przetwarzaniem, i utylizacją odpadów, jednakże zakres ubezpieczenia powinien obejmować działalność Gminy związaną z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach środków trwałych będących na stanie Urzędu Miasta wykazano do ubezpieczenia mienie PSZOK o łącznej wartości 1.384.922,29 PLN.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koszalinie będący na stanie Miasta to punkt oddany do użytkowania w 2022 roku, zlokalizowany przy ul. Na Skwierzynkę 2.

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 16.00, sobota w godz. od 8.00 do 13.00. Niżej wskazane dokumenty dotyczące działalności PSZOK:

- Procedura przyjmowania odpadów zielonych i gałęzi w punktach selektywnego zbioru na terenie Koszalina,
- Regulamin punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Koszalina oraz
- Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK-ach w Koszalinie od mieszkańców Koszalina,

dostępne są na stronie internetowej: <https://www.koszalin.pl/pl/odpady/pszok-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych>

Na chwilę obecną zarządzanie PSZOK prowadzone jest przez PGK Spółka z o.o..

Równocześnie Zamawiający informuje, że w związku z zakresem pytań i udzielanych odpowiedzi oraz porządkującymi zmianami wprowadzanymi do treści ogłoszenia zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Tym samym wprowadza się następujące zmiany w treści SWZ:

Rozdział I pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia **02 marca 2025 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 2) W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ppkt 1 Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.”

Rozdział I pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

- 1) Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Platformy obsługującej postępowanie:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/997409>
- 2) Termin składania ofert: do dnia **03 grudnia 2024 r., do godziny 08:00:00.**
- 3) Termin otwarcia ofert: **03 grudnia 2024 r., godzina 08:30:00.**
- 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 4.1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 4.2) cenach zawartych w ofertach.”

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej