



UWAGI:
WYDRUK KOMPUTEROWY NIE ODZWIERCIEDLA DOKŁADNIE PROPONOWANEJ KOLORYSTYKI, NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNĄ APLIKACJĘ I PORÓWNAĆ WG. KOLORNIKA.

- UWAGI OGÓLNE:
1. Zastosować tynki silikatowe (krzemianowe) o fakturze baranka
 2. Powłoki malarskie stosować zgodnie z zaleceniami obranego systemu na bazie krzemianów
 3. Stosować elementy systemów dociepleniowych takie jak np.: siatki, siatki narożnikowe itp.
 4. Stosować się ściśle do instrukcji technicznych producentów systemów dociepleniowych
 5. Wszystkie materiały stosowane do docieplenia budynku muszą posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien mieć świadectwo autoryzacji producenta dociepleniowego, a prace winne być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

PRACOWNIA
PROJEKTOWA



ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

inwestor		projektant		nr uprawnień/specjalność		podpis	
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKALNIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.		mgr inż. arch. Piotr LUDWIG		2/SŁOKK/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń			
UL. 1 MAJA 218, 41-710 RUDA ŚLĄSKA		opracował inż. arch. Jakub LUDWIG				podpis	
temat projektu, adres inwestycji		opracował				podpis	
DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. BANKOWEJ 7A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ		branza ARCH-BUD		skala 1:100	faza PT	data 11.2024	tom
		rysunek					
DZ. NR 21; OBRĘB: RUDA		ELEWACJE WSCH. I ZACH. - STAN PROJ.				P7	