

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie

ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów

NIP: 856 00 00 703

REGON: 812524393

Tel.: 0 91 418 44 31 (wew. 39)

Fax: 0 91 418 24 54

adres e-mail: biuro@woz.pl,Adres strony internetowej: www.woz.plPlatforma prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/woz>

Goleniów, dnia 07 lutego 2024 r.

Numer sprawy: WOZ/ZP/2/D/2024/MB

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie „Dostawy nowych wodomierzy i modułów radiowych na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie”

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFEROWEGO WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM**Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego.**

Zamawiający informuje o modyfikacji treści zapytania ofertowego. I tak:

I. **Rozdział IV pkt. I** dotyczący informacji o opisie przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:**I. Część I zamówienia****A. Nowe wodomierze do wody zimnej z modułem radiowym, wg. tabeli poniżej:**

lp	typ wodomierza/moduł radiowy/ nadajnik impulsów	Klasa/MID	Qn/Q3-m3/h	Długość w mm	DN w mm	ilość szt
1	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R125	2,5	110	15	1800
2	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R125	4	130	20	50

3	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R160	6,3	260	25	20
4	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R160	10	260	32	15
5	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R160	16	300	40	15
6	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R315	25	300	50	10
7	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R315	63	350	80	10
8	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R315	100	350	100	5

B. Nowe wodomierze do wody zimnej bez modułu radiowego, wg. tabeli poniżej:

lp	typ wodomierza/moduł radiowy/ nadajnik impulsów	Klasa/MID	Qn/Q3-m3/h	Długość w mm	DN w mm	ilość szt
1	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R125	2,5	110	15	700
2	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R125		130	20	50
3	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R160		260	25	30
4	Wodomierz JS- WODA ZIMNA TI	R160		260	32	15
5	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R160		300	40	20
6	Wodomierz JS- WODA ZIMNA TI	R315	25	300	50	10
7	Wodomierz JS- WODA ZIMNA TI	R315	100	350	80	20
8	Wodomierz JS- WODA ZIMNA TI	R315	100	350	100	5

II. Rozdział V dotyczący opisu części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych albo wariantowych otrzymuje nowe brzmienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą jedną lub wszystkie części zamówienia.

III. Rozdział XV pkt. 1 dotyczący miejsca oraz terminu składania ofert otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez umieszczenie na Platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/woz> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 12.02.2024r. godz. 12:00.

IV. Rozdział XVI pkt. 1 dotyczący otwarcia ofert otrzymuje nowe brzmienie:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 12.02.2024r. godz. 12:10

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

W załączeniu Zamawiający przedstawia zmodyfikowany formularz ofertowy.

WOZ/ZP/2/D/2024/MB

Załącznik nr 1

NAZWA WYKONAWCY

Adres:

REGON:

Adres e-mail:

NIP:

Strona www:

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O. O.
W GOLENIOWIE
UL. I BRYGADY LEGIONÓW 8-10
72-100 GOLENIÓW

FORMULARZ OFERTOWY

1. Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawy nowych wodomierzy i modułów radiowych na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie”

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Warunków Zamówienia, za łączną cenę:

dla Części I:

brutto: zł

A. Nowe wodomierze do wody zimnej z modułem radiowym, wg. tabeli poniżej:

Lp.	Typ wodomierza/moduł radiowy/nadajnik impulsów	Klasa/MID	Qn/Q3-m3/h	Długość w mm	DN (mm)	Ilość szt.	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R125	2,5	110	15	1800			

tel: +48 91 418 44 31, fax +48 418 24 54, www.woz.pl, e-mail: biuro@woz.pl, KRS 0000118513

NIP: 856 00 00 703, REGON: 812524393, Konto: PEKAO S.A. I o/Goleniów nr 97 124038391111000044135007

Kapitał zakładowy 937 079,78

2	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R125	4	130	20	50			
3	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R160	6,3	260	25	20			
4	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R160	10	260	32	15			
5	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R160	16	300	40	15			
6	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R315	25	300	50	10			
7	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R315	63	350	80	10			
8	Wodomierz JS KL.C - WODA ZIMNA TI	R315	100	350	100	5			

B. Nowe wodomierze do wody zimnej bez modułu radiowego, wg. tabeli poniżej:

Lp.	typ wodomierza/moduł radiowy/nadajnik impulsów	Klasa/MID	Qn/Q3-m3/h	Długość w mm	DN (mm)	ilość szt	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
1	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R125	2,5	110	15	700			
2	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R125		130	20	50			
3	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R160		260	25	30			
4	Wodomierz JS- WODA ZIMNA TI	R160		260	32	15			
5	Wodomierz JS - WODA ZIMNA TI	R160		300	40	20			
6	Wodomierz JS- WODA ZIMNA TI	R315	25	300	50	10			
7	Wodomierz JS- WODA ZIMNA TI	R315	100	350	80	20			
8	Wodomierz JS- WODA ZIMNA TI	R315	100	350	100	5			

C. Nowe moduły radiowe:

Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
Moduł Radiowy	200			

dla Części II:

brutto: zł

A. Elementy powiązane z wymianą wodomierza:

Produkt	Rodzaj	Ilość	Cena netto za 1 szt. (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena łączna brutto (PLN)
Uszczelka – wykonana z fibry lub gumy przeznaczona pod wodomierz o określonej średnicy	Ø15	5000			
	Ø20	1000			
	Ø25	50			
	Ø32	50			
	Ø40	50			
Plomby – plastikowa, zatrzaskowa, z nadrukowanym kodem QR	Ø15	3000			
	Ø20	1000			
Redukcja – kształtka rurowa zmniejszająca rurę większą do mniejszej średnicy	Ø20->Ø15	500			
	Ø15->Ø10	10			

	Ø20->Ø15	10			
	Ø25->Ø15	10			
	Ø25->Ø20	10			
	Ø32->Ø15	10			
	Ø32->Ø20	10			
	Ø32->Ø25	10			
	Ø40->Ø20	10			
	Ø40->Ø32	10			
	Ø50->Ø32	6			
	Ø50->Ø40	6			
Półśrubunki – mosiężny, rodzaj kształtki gwintowanej, którą wykorzystuje się do instalowania łatworozłącznych połączeń rur w instalacjach hydraulicznych	Ø15	200			
	Ø20	100			
	Ø25	30			
	Ø32	20			
	Ø40	30			
Zawory - urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów (kulowy/przelotowy)	Ø15	100			
	Ø20	80			
	Ø25	40			
	Ø32	30			
	Ø40	20			

UWAGA: Podane w tabelach nr 1 i 2 ilości poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia są wielkościami orientacyjnymi, wskazanymi na cele porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej spośród nich. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w tej wielkości. Rozliczenie z Wykonawcą zostanie dokonane na podstawie zamówienia poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

2. Zobowiązujemy się do zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z każdorazowym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z jego treścią, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w sposób zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
7. Osobą / osobami*) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną / odpowiedzialnymi*) za wykonanie zobowiązań umowy jest / są*):

- a) Imię i nazwisko:,
nr tel.:, nr faksu:, e-mail:,
stanowisko służbowe:,
zakres odpowiedzialności:
- b) Imię i nazwisko:,
nr tel.:, nr faksu:, e-mail:,
stanowisko służbowe:,
zakres odpowiedzialności:

3. Zamówienie zrealizujemy sami/ zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia
(niepotrzebne skreślić):

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani na tym etapie):

4. **OŚWIADCZAMY**, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w naszym imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - *Prawo Bankowe* prowadzony jest rachunek VAT.
5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹.
6. Ja/my niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyrażam(-y) zgodę na to, aby Zamawiającego uzyskał dostęp do dokumentów w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

Dokumenty te pobrać można pod adresami:

<https://ems.ms.gov.pl/>*

<https://prod.ceidg.gov.pl>*

*zaznaczyć właściwe

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku:

¹ skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO



Wodociągi Zachodniopomorskie

WODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o.

adres: ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów



7. Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.
8. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.....
.....

Świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.....
(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

***niepotrzebne skreślić**