

## SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA

po zmianie z dnia 03.01.2025 r.

Dostawa opon do pojazdów osobowych, dostawczych, specjalnych, terenowych, mikrobusów i przyczep.

Lp.	WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO				OFEROWANE przez WYKONAWCĘ											
	Nazwa przedmiotu dostawy		JM.	Przewidywana (planowana) ilość wg JM	Nazwa producenta	Oznaczenie opony				Klasa energetyczna			Cena jednostkowa netto (za JM)	Wartość netto zamówienia	Stawka VAT	Wartość brutto zamówienia
	Rozmiar opony/ineksy	Minimalne klasy energetyczne				Szerokość/ wysokość opony	Szerokość felgi	Indeks nośności	Indeks prędkości	Efektywność paliwowa	Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	Hałas toczenia opony				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Opony do pojazdów osobowych</b>																
1	185/60 R14 82H Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	21												
2	185/60 R14 82T Zima	[C;C B(72 db)] lub równoważne	szt.	21												
3	185/65 R15 88H Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
4	185/65 R15 88T Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
5	195/65 R15 91H Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
6	195/65 R15 91H Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
7	205/55 R16 91V Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
8	205/55 R16 91 H Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
9	205/55 R16 94 V Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
10	205/55 R16 94V Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
11	205/60 R16 92V Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
12	205/60 R16 92H Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
13	205/60 R16 96H Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
14	205/60 R16 96H Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
15	215/55 R16 97 H Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
16	215/55 R16 97W Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
17	215/55 R17 98 V Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
18	225/45 R17 94 Y Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
19	225/45 R17 94 V Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
20	225/55 R17 97W Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												

Lp.	WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO					OFEROWANE przez WYKONAWCĘ										
	Nazwa przedmiotu dostawy		JM.	Przewidywana (planowana) ilość wg JM	Nazwa producenta	Oznaczenie opony				Klasa energetyczna			Cena jednostkowa netto (za JM)	Wartość netto zamówienia	Stawka VAT	Wartość brutto zamówienia
	Rozmiar opony/ineksy	Minimalne klasy energetyczne				Szerokość/ wysokość opony	Szerokość felgi	Indeks nośności	Indeks prędkości	Efektywność paliwowa	Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	Hałas toczenia opony				
21	225/55 R17 97 V Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
22	225/50 R17 98Y Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
23	225/50 R17 98V Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
24	225/55 R16 99Y Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
25	225/55 R17 101V Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
26	225/55 R17 101W Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
27	235/45 R18 98 Y Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
28	235/45 R18 98V Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
29	245/45 R18 100Y Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
30	245/45 R18 100V Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
31	255/60 R18 112V LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
32	255/60 R18 112V ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	22												
33	225/45 R18 ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	9												
<b>Opony do pojazdów dostawczych, mikrobusów, specjalnych, terenowych i przyczep</b>																
34	185R15C	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
35	185/65 R15C 97/95 P Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	19												
36	185/65 R15C 97/95 R Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
37	185/75 R16C 104/102 Q ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	19												
38	185/75R16C LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
39	195/65R15C LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
40	195/65R15C 98/96 R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
41	195/70R15C 104/102 R LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
42	195/70R15C 104/102 R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
43	195/65R16 104/102 T ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
44	195/65R16 104/102 T Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
45	195/75 R16C 110/108 N Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
46	195/75 R16C 110/108 ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
47	215/70 R15C 109/107 S LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												

Lp.	WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO				OFEROWANE przez WYKONAWCĘ											
	Nazwa przedmiotu dostawy		JM.	Przewidywana (planowana) ilość wg JM	Nazwa producenta	Oznaczenie opony				Klasa energetyczna			Cena jednostkowa netto (za JM)	Wartość netto zamówienia	Stawka VAT	Wartość brutto zamówienia
	Rozmiar opony/linexy	Minimalne klasy energetyczne				Szerokość/wysokość opony	Szerokość felgi	Indeks nośności	Indeks prędkości	Efektywność paliwowa	Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	Hałas toczenia opony				
48	215/70 R15C 109/107 R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
49	215/70 R 16C Lato	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
50	215/70 R 16C Zima	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
51	215/75 R16C 113/111 LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
52	215/75 R16C 113/111 ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
53	7,5R 16 C CAŁOROCZNA	nie dotyczy	szt.	19												
54	7,5rR16C 116/114N CAŁOROCZNA	nie dotyczy	szt.	19												
55	840-15 OPONA TERENOWA CAŁOROCZNA	nie dotyczy	szt.	20												
56	205/65R16C 107/105 T LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
57	205/65R16C 107/105 T ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
58	205/75R16C 110/108 R LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
59	205/75R16C 110/108 R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
60	225/65 R16C 112/110R LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
61	225/65 R16C 112/110R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
62	225/75 R16C 118/116R LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
63	225/75 R16C 118/116R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
64	235/65R16C 115/113 R LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
65	235/65R16C 115/113 R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	20												
66	255/100 R 16 CAŁOROCZNA	nie dotyczy	szt.	19												
67	dętka R15 szer. 6,4	nie dotyczy	szt.	20												
68	dętka R16 szer. 7,5	nie dotyczy	szt.	20												
69	205/75 R16 113/111 R LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	7												
70	205/75 R16 113/111 R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	7												
71	225/70 R15C 112/110 R LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	9												
72	225/70 R15C 112/110 R ZIMA	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	9												
73	205/75 R16C 110/108R LATO	[C;B B(72 db)] lub równoważne	szt.	11												

Lp.	WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO				OFEROWANE przez WYKONAWCĘ											
	Nazwa przedmiotu dostawy		JM.	Przewidywana (planowana) ilość wg JM	Nazwa producenta	Oznaczenie opony				Klasa energetyczna			Cena jednostkowa netto (za JM)	Wartość netto zamówienia	Stawka VAT	Wartość brutto zamówienia
	Rozmiar opony/ineksy	Minimalne klasy energetyczne				Szerokość/wysokość opony	Szerokość felgi	Indeks nośności	Indeks prędkości	Efektywność paliwowa	Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	Hałas toczenia opony				
74	205/75 R16C 110/108R ZIMA	[C,B B(72 db)] lub równoważne	szt.	11												
<b>RAZEM</b>														x		
<b>Termin realizacji danej partii zamówienia licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: ..... dni roboczych.</b>																
ZAMAWIAJĄCY informuje, że dopuszczalny termin realizacji danej partii zamówienia licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO nie może być krótszy niż 2 dni robocze i nie dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. W sytuacji, gdy WYKONAWCA nie wskaże w ofercie okresu terminu realizacji danej partii zamówienia licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym terminem realizacji danej partii zamówienia licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji danej partii zamówienia licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO krótszy niż 2 dni robocze lub dłuższy niż 5 dni robocze, ZAMAWIAJĄCY przyzna 0 punktów za kryterium termin realizacji danej partii zamówienia licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO.																
[Uwaga] Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać nazwę producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, oznaczenie opony i klasę energetyczną, które w sposób jednoznaczny pozwolą na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane oznaczenie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujący na jego pochodzenie i parametry).																
<u>Uwaga! Specyfikacje asortymentowo - cenową należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</u>																

.....  
Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.