



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 13 grudnia 2024 r.

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów działających w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż: obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów, powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar umownych o 75%.

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającą mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14.

Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego powstaniem jakiegokolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wnioski o jego zmianę. Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, zróżnicowanie ich wysokości w stosunku do rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę, kary są zróżnicowane i nie są nadmierne.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konsorcjum, warunek udziału w postępowaniu możemy spełnić łącznie.

Odp. TAK, w przypadku konsorcjum wystarczającym jest, aby jeden z jego członków spełniał warunek udziału.

Pytanie nr 4

Czy wraz z przejściem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23' KP? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

- a) Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo?
- b) Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy?

c) Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy?

d) Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia.

e) Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy.

f) Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu.

G) Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest byłymi pracownikami Zamawiającego.

h) Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub zakończenia kontraktu?

i) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?

j) Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?

k) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?

l) W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?

m) Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?

n) Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?

o) Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze

wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa.

u) Czy istnieje jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejścia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy?

p) Czy na dzień przejścia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?

r) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących odpraw.

s) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących nagród.

t) Ile osób ze wskazanych do przejścia jest członkami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te osoby pełnią w związkach?

w) Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2023r. na poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności.

x) Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników przewidzianych do przejścia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń.

y) Czy w związku z koniecznością przejścia pracowników na podst. Art. 23' KP nowy Wykonawca przez i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi?

z) Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym przedemerytalnym?

aa) Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczoną stopniem niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju?

bb) Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników dedykowanych do przejścia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.?

Odp. Zamawiający nie wymaga przejścia pracowników w trybie art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zamierza ograniczyć powierzchnie sprzątnania w trakcie trwania umowy?

4

Odp. Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie nr 6

Jeśli zamawiający zamierza ograniczyć powierzchnię, prosimy o wyrażenie zgody na ograniczenie w tym czasie ilości osób/etatów świadczących usługę adekwatnie do ograniczonej powierzchni.

Odp. Zamawiający nie określa liczby etatów Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku braku porozumienia co do waloryzacji?

Odp. Zamawiający określił zapisy dot. rozwiązania umowy w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej załącznik do SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 12 pkt 1 lit a) wzoru umowy: To postanowienie daje nieuzasadnioną swobodę Zamawiającemu, w zakresie potencjalnego rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy w takim trybie jest najdalej idącą konsekwencją, dlatego też uprawnienie takie powinno przysługiwać wyłącznie w przypadku najcięższych naruszeń, wymienionych wyczerpująco w umowie. Wnoskujemy o wykreślenie tego postanowienia.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 9

Proszę podać ilość łóżek na poszczególnych oddziałach, niezbędne do opracowania optymalnej organizacji pracy

Odp. Oddział Chirurgii Ogólnej -38, Oddział Chorób Wewnętrznych – 32, Oddział Pediatriczny – 14, Neonatologiczny – 10 łóżeczek, Oddział Leczenia 1 dnia -8 , Oddział Reumatologiczny -15, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej- 39, Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu- 42, Oddział Detoksykacji - 13 , Oddział Intensywnej Terapii - 3, Oddział ZOL - 70

Pytanie nr 10

W zł. 7 (OPZ),1),wiersz 3 kolumny, Zamawiający umieścił zapis „, Zabezpieczenie w środki utrzymania czystości (dla całego obiektu) i środki do dezynfekcji (blok operacyjny, gabinety zabiegowe, pracownia endoskopii, izba przyjęć, poradnie specjalistyczne) powierzchni (podłogi, ściany).”. Proszę o uszczegółowienie, iż są to środki , które będą służyły pracownikom Wykonawcy do realizacji usługi, a nie do wykorzystania ich przez personel medyczny np. do dezynfekcji blatów roboczych

Odp. Potwierdzamy, że środki te służyć będą do realizacji usługi przez Wykonawcę.

Pytanie nr 11

W przypadku , gdyby jednak Wykonawca miał zapewnić personelowi medycznemu takie środki, proszę podać ich średnie miesięczne zużycie oraz podać informację czy mają to być roztwory preparatów myjąco – dezynfekcyjnych czy może gotowy do użycia oparty na alkoholu preparat dezynfekcyjny?

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zezwoli na wstawienie profesjonalnej pralnicy do mopów do pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13

Kto ponosi koszt zakupu naklejek do oznakowania worków z odpadami medycznymi?

Odp. Wykonawca.

Pytanie nr 14

W załączniku z metrażami brak wykazanych dla POZN

Odp. Powierzchnia POZN jest tożsama z powierzchnią POZ.

Pytanie nr 15

W zał. 7 Zamawiający podaje minimalne średniomiesięczne zapotrzebowanie na worki foliowe niezbędne do realizacji usługi. Proszę o weryfikację wiersza 1 tej tabeli (są dwa wiersze opatrzone numerem 1).

Odp. W jednym wierszu numerem oznaczone są kolumny.

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie wymaganej dziennej krotności sprzątnia i dezynfekcji

Odp. Plan higieny do akceptacji przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 17

6

Sporządziła w dniu 13.12.2024 r.
Małgorzata Ostrowska, Małgorzata Kowalska, Jakub Paczkowski, Joanna Mielcarek
Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych

Czy wśród okien do umycia są również takie , które wymagają usług specjalistycznych: alpinisci, podnośnik? Proszę podać ich metraż oraz częstotliwość ich mycia /rok

Odp. Ocena sposobu mycia okien leży po stronie Wykonawcy, w trakcie wizji lokalnej.

Pytanie nr 18

Czy do obowiązków Wykonawcy należy konserwacja lub też polimeryzacja powierzchni? Jeśli tak, prosimy o podanie metrażu z podziałem na rodzaje oraz częstotliwości jej wykonywania ?

Odp. Brak konieczności polimeryzacji.

Pytanie nr 19

Czy w zakresie obowiązków są czynności pomocnicze przy pacjencie ?

Odp. Zamawiający informuje, że w zakresie obowiązków nie ma czynności pomocniczych przy pacjencie.

Pytanie nr 20

Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenie szpitala w materiały eksploatacyjne tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, środek do dezynfekcji rąk należy do Zamawiającego

Odp. TAK

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający posiada myjnie–dezynfektory do dezynfekcji basenów, kaczek? Jeśli tak proszę podać ich ilość nazwę oraz jakie środki i w jakiej ilości ma zapewnić Wykonawca do ich eksploatacji – jeśli należy to do obowiązków Wykonawcy.

Odp. Zamawiający stosuje baseny i kaczki jednorazowe.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający posiada pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie, czy też należy zabezpieczenie tych pojemników do obowiązków Wykonawcy.

Odp. Zamawiający posiada swoje pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie.

Pytanie nr 23

Proszę o potwierdzenie, że w razie konieczności prac interwencyjnych w oddziałach, w godzinach nocnych, będzie je wykonywała osoba z bloku operacyjnego

Odp. TAK

Pytanie nr 24

Prosimy o podanie ilości sal operacyjnych oraz średniomiesięczną ilość zabiegów

Odp. 3 sale operacyjne, liczba zabiegów: 100

Pytanie nr 25

Proszę o podanie średniej miesięcznej ilości: endoskopii, zgonów

Odp. 116 gastroskopia, 97 kolonoskopia , 15 zgonów .

Pytanie nr 26

Czy szatnia przeznaczona dla pracowników Wykonawcy jest wyposażona w szafki BHP?

Odp. NIE

Pytanie nr 27

Czy do obowiązków Wykonawcy należy transport wewnątrzszpitalny w rozumieniu transportu czystej i brudnej bielizny, transportu odpadów? Jeśli tak, do kogo należy zabezpieczenie wózków do transportu w tym, wózki do transportu odpadów? Czy Zamawiający wymaga do tych czynności zabezpieczenia oddzielnej obsady?

Odp. NIE

Pytanie nr 28

Czy jest w zakresie dystrybucja posiłków i zmywanie naczyń? Jeśli tak, do kogo należy zabezpieczenie wózków do transportu posiłków?

Odp. NIE

Pytanie nr 29

Zamawiający informuje, że wydzierżawi powierzchnie, na pomieszczenia Wykonawcy. Prosimy o odpowiedź, czy pomieszczenie odpowiada obowiązującym przepisom, a w

szczegółności zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż.? Czy w stosunku do tego pomieszczenia Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID lub inne inspekcje zewnętrzne według właściwości miejscowej Zamawiającego? Kto pokryje koszty ewentualnych nakazów?

Odp. Brak nakazów wykonania prac. Udostępniane do wydzierżawienia pomieszczenia odpowiadają obowiązującym przepisom.

Pytanie nr 30

Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych?

Odp. NIE.

Pytanie nr 31

Prosimy o opublikowanie wartości faktur netto za ostatnie 3 miesiące (sierpień, wrzesień, październik) jakimi obecny Wykonawca obciążał Zamawiającego.

Odp. Wysokość faktur netto za ostatnie 3 miesiące:

Sierpień-139 373,30 zł

Wrzesień-130 056,89 zł

Październik -130 056,89 zł

Pytanie nr 32

Czy na obecnego Wykonawcę usług utrzymania czystości zostały nałożone kary umowne? Jeśli tak prosimy o wskazanie wartości tych kar.

Odp. Na obecnego Wykonawcę nie zostały nałożone kary umowne.

Pytanie nr 33

Prosimy o podanie ile obecnie osób świadczy usługę na poszczególnych oddziałach.

Odp. Liczba osób wykonujących usługę leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 34

Prosimy o informację po czyjej stronie leży obowiązek realizację usług „ddd (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja)?

Odp. Realizacja usług DDD leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wskazuje godziny w jakich ma się odbywać transport wewnętrzny odpadów medycznych i komunalnych

Odp. Nie wskazujemy godzin transportu odpadów.

Pytanie nr 36

Prosimy o informację, czy Zamawiający dostarczy pracownikom Wykonawcy środki ochrony indywidualnej w przypadku utworzenia oddziału zakaźnego u Zamawiającego, czy też zaostrożenia sytuacji epidemiologicznej w kraju?

Odp. Zaopatrzenie w ŚOI pracowników Wykonawcy leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 37

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie usługi nie ma czynności służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia podlegających zwolnionej stawce podatku Vat? Jeśli takie usługi występują prosimy o oszacowanie jaki stanowią procent w skali całej wartości zamówienia netto oraz wyszczególnienie tych czynności.

Odp. W zakresie usługi brak jest wskazanych czynności.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie i dopisanie w umowie, że w myśl ustawy o odpadach: „ Wytwórcą odpadów jest Zamawiający. Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odpadów. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska należą do Zamawiającego

Odp. Powyższy zapis znajduje się w umowie § 5 pkt 10:

Wytwórcą odpadów jest Zamawiający. Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odpadów. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska należą do Zamawiającego.

Pytanie nr 39

Czy do obowiązków Wykonawcy należy konserwacja lub też polimeryzacja powierzchni? Jeśli tak, prosimy o podanie metrażu z podziałem na rodzaje oraz częstotliwości jej wykonywania ?

Odp. Brak konieczności polimeryzacji powierzchni.

Pytanie nr 40

Prosimy o wskazanie oddziałów, które Zamawiający planuje wyłączyć w okresie trwania zamówienia.

Odp. Na chwilę obecną nie planujemy wyłączeń.

Pytanie nr 41

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie usługi nie ma czynności pomocniczych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia podlegających zwolnionej stawce podatku Vat?

Odp. Zamawiający informuje, że w zakresie usługi nie ma czynności pomocniczych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia podlegających zwolnionej stawce podatku Vat .

Pytanie nr 42

Na jakiej podstawie wykonawca ma wypełnić w formularzu ofertowych termin płatności (pkt. 3 formularza)? Termin płatności nie stanowi kryterium wyboru oferty.

Odp. Termin płatności Zamawiający określił na 30 dni, zgodnie z zapisem w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 43

Czy formularz cenowy zał. nr 2 należy dołączyć do oferty? Nie wynika to z SWZ.

Odp. Tak, Zamawiający informuje, że formularz ofertowy należy dołączyć do oferty, Zgodnie z zapisami w pkt.7.1. SWZ(tabela).

Pytanie nr 44

Jaka jest ilość łóżek na poszczególnych oddziałach?

Odp. Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 9.

Pytanie nr 45

Po stronie wykonawcy leży zakup tylko środków do dezynfekcji podłóg i ścian na bloku operacyjnym, gabinetach zabiegowych, pracowni endoskopii, izbie przyjęć, poradni specjalistycznej, zgodnie z załącznikiem 7 pkt. 1, a pozostałe środki do dezynfekcji zakupuje zamawiający. Prosimy o modyfikację tego zapisu, gdyż takie rozwiązanie nie jest zgodne ze standardami sprzątania i wprowadza chaos w organizacji pracy. Zgodnie z takim zapisem np. gabinety zabiegowe na oddziale wykonawca ma myć i dezynfekować własnymi środkami, a np. salę chorych i toalety środkami zamawiającego. Taka sytuacja powoduje zbyt dużą liczbę roztworów roboczych na wózku serwisowym i możliwość pomyłki przez osobę sprzątającą.

Proponujemy aby wszystkie środki myjąco-dezynfekcyjne i dezynfekcyjne niezbędne do utrzymania czystości powierzchni objętych przedmiotem zamówienia dostarczał wykonawca lub zamawiający.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 46

W jakim przedziale czasowym ma być sprzątny kontener TK?

Odp. W tym samym przedziale co Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

Pytanie nr 47

Czy zamawiający wymaga sprzątania w systemie mopa jednego kontaktu?

Odp. TAK

Pytanie nr 48

Prosimy o załączenie plany higieny, ponieważ wykonawca nie ma wiedzy z jaką częstotliwością ma wykonywać poszczególne czynności, a jest to niezbędne do prawidłowej wyceny usługi.

Odp. Opracowanie planu higieny leży po stronie Wykonawcy i plan musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 49

Czy zamawiający dopuszcza kierownika/brygadzystę do nadzoru, który będzie jednocześnie sprzątał?

Odp. Organizacja pracy personelu Wykonawcy należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 50

W wykazie powierzchni i jednocześnie w formularzu asortymentowo-cenowym zamawiający wykazuje powierzchnię dla pododdziału neonatologicznego. Natomiast w wykazie minimalnych zasobów ludzkich nie ma pododdziału neonatologicznego. Prosimy o weryfikację czy ta powierzchnia wchodzi w zakres usługi czy nie powinna być wliczona w powierzchnię Oddziału Leczenia Jednego Dnia.

Odp. Powierzchnia pomieszczeń po Pododdziale Neonatologicznym wchodzi w zakres sprzątania Oddziału Chirurgicznego II, będącego w bezpośrednim sąsiedztwie.

Pytanie nr 51

Proszę o załączenie wzoru kart do potwierdzania wykonanych czynności

Odp. Protokół odbioru/reklamacji usługi, stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

Pytanie nr 52

Czy zamawiający potwierdza, że do wykonawcy **nie należy**:

- zdejmowanie brudnej i zakładanie czystej bielizny pościelowej
- podawanie i odbieranie basenów i kaczek
- zdejmowanie i zakładanie lamp do i po myciu
- przygotowanie do transportu (liczenie, wypisywanie dokumentacji itp.) i transport poza
brudownik bielizny brudnej
- odbiór z pralni (w tym pokwitowanie) i transport bielizny czystej i odzieży

- transport narzędzi do i ze sterylizacji
- transport materiału do laboratorium i odbieranie wyników
- transport zwłok
- transport posiłków
- dystrybucja posiłków, zbieranie naczyń po posiłkach i ich zmywanie
- transport apteki
- zakup ręczników, papieru toaletowego, mydła do rąk, środków do dezynfekcji rąk

Odp. Do Wykonawcy należy zdejmowanie i zakładanie lamp przed i po myciu.

Pytanie nr 53

Prosimy o rezygnację z fakultatywnych podstaw wykluczenia z art. 109 ust. 1 ustawy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z fakultatywnych podstaw wykluczenia z art. 109 ust. 1 ustawy.

Pytanie nr 54

Czy zamawiający dopuszcza pranie mopów w pralce na terenie szpitala?

Odp. NIE

Pytanie nr 55

Czy pomieszczenia najmu spełniają wymogi BHP i sanepidu?

Odp. Wskazane pomieszczenia spełniają wymagania prawne.

Pytanie nr 56

Czy zamawiający, poza kombajnem czyszczącym, wymaga również maszyny szorująco-zbierającej o prędkości obrotowej szczytów 350 obr/min., zbiornik na wodę czystą 4 l. i szerokości roboczej 46 cm?

Odp. Zamawiający nie wymaga wskazanych maszyn.

Zamawiający informuje, że zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. 3) Wykazu minimalnych zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania usługi. Zaktualizowany w tym zakresie Załącznik nr 7 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Wyjaśnienia na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i są dla Wykonawców wiążące.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 27.12.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 27.12.2024 r. godz. 09:15

Termin związania ofertą rozdział XIII pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 90 dni od dnia złożenia oferty tj. do dnia 26.03.2025 r.”

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 27.12.2024 r.

p.o. DYREKTOR