WIDOK OBIEKTU Z GÓRY Skala 1:100



LEGENDA:

1. zanikający krawężnik betonowy drogowy na dł. 6,0m
2. krawężnik betonowy
3. obrzeże betonowe
4. nawierzchnia z kostki betonowej
5. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
6. studzienka teletechniczna 74x122cm
7. bariera mostowa przekładkowa: stopa - blacha 200x300x15mm, słupki - ceownik walcowany C140 dł. 650mm, przedłużenie słupka - płaskownik 600x60x10mm, pochwyt - rura Ø63mm, przekładka z rury Ø120x3mm, prowadnice stalowe dł. 4000mm, 2 listwy bariery mostowej w odcinkach dł. 4000mm mocowanie wszystkich elementów - śrubowe
8. bariera drogowa bezprzekładkowa: słupki typu "SIGMA" 100x1600mm, w rozstawie co 400cm, prowadnice stalowe dł. 4000mm, mocowanie elementów - śrubowe
9. bariera drogowa przekładkowa: słupki - ceownik walcowany C140 dł. 1600mm w rozstawie co 400cm, przekładka z rury Ø120x3mm, prowadnice stalowe dł. 4000mm, mocowanie wszystkich elementów - śrubowe
10. bariera drogowa przekładkowa: słupki - ceownik walcowany C140 dł. 1600mm, w rozstawie co 400cm, przekładka z ceownika zimnogiętego 180x100x3mm, prowadnice stalowe dł. 4000mm, mocowanie wszystkich elementów - śrubowe
11. gzyms skrzydełka
12. gzyms płyty pomostu
13. szczelina dylatacyjna
14. krawędź jezdni asf.

*) Wymiary i posadowienie fundamentów są nieznane – brak dokumentacji archiwalnej

Inwestor:	ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UL. JAGIELLOŃSKA 26, 03-719 WARSZAWA MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA			
Jednostka projektująca:	RAFAŁ SITEK RS ENGINEERING 05-230 Kobyłka, ul. Wieniawskiego 18 tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05 NIP 125-134-62-16, Regon 124155215			
Zamierzenie budowlane:	REMONT MOSTU NAD RZEKĄ KRĘPIANKĄ W KM 40+350 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 754 W MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE			
Nazwa załącznika:	INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I KORYTA STARORZECZA - WIDOK Z GÓRY		Stadium dokumentacji:	Projekt remontu
Wyszczególnienie:	Imię i Nazwisko	Podpisy	Nr. uprawnień	Data VI. 2024 r.
Projektant:	mgr inż. RAFAŁ SITEK		MAZ/0106/POOM/12 MAZ/0360/PWBD/21	Skala: 1:100
Sprawdzający:	mgr inż. TOMASZ KNOPIK		SLK/2802/POOM/09 SLK/6533/PBD/16	Rys. nr 17.