

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana drzwi do cel w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych znajdujących się na terenie Garnizonu Stołecznej Policji – 4 zadania:**

**Zadanie 1 - Komenda Powiatowa Policji Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 – 6 szt.**

**Zadanie 2 - Komenda Powiatowa Policji Legionowo ul. Jagiellońska 26B – 9 szt.**

**Zadanie 3 - Komenda Powiatowa Policji Wołomin ul. Wileńska 43A – 5 szt.**

**Zadanie 4 - Komenda Rejonowa Policji IV ul. Żytnia 36 – 9 szt.**

KOD CPV: 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

### **Szczegółowy opis prac:**

Prace polegać będą na wymianie drzwi do cel w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych w wybranych obiektach Policji znajdujących się w Garnizonie Komendy Stołecznej Policji.

Wykaz obiektów objętych przedmiotowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia z podziałem na 4 zadania:

Zadanie 1 - Komenda Powiatowa Policji Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 – 6 szt.

Zadanie 2 - Komenda Powiatowa Policji Legionowo ul. Jagiellońska 26B – 9 szt.

Zadanie 3 - Komenda Powiatowa Policji Wołomin ul. Wileńska 43A – 5 szt.

Zadanie 4 - Komenda Rejonowa Policji IV ul. Żytnia 36 – 9 szt.

Prace polegać będą na:

- zdjęciu istniejących drzwi;
- wykucie z muru ościeżnic;
- montaż z atestem nowych ościeżnic z drzwiami;
- usunięcie usterek ścian powstałych podczas demontażu-montażu nowych drzwi, wyrównanie powierzchni ścian, malowanie w kolorze ściany;
- wywóz i utylizacja elementów drzwi i ościeżnic, oraz gruzu;

**Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.**

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Rozliczeniu podlegać będzie całkowite wykonanie umowy.

Specyfikacja drzwi:

- klasa odporności na włamanie RC4
- szerokość 90 cm;
- wysokość 200 cm;
- kolor ustalony zostanie na etapie realizacji;
- okucia standardowe dla danej klasy antywłamaniowej, klamka z szyldem podłużnym;
- zamek centralny rozporowy klasy C z kompletem kluczy pasujących do wszystkich cel w danym obiekcie (jeden klucz otwiera wszystkie zamki w celach);
- dwie zasuwki, łańcuch zabezpieczający, wizjer, drzwiczki służące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek z zabezpieczeniem uniemożliwiającym otwarcie ich do wewnątrz;
- izolacyjność akustyczna 40 dB;
- kierunek otwierania drzwi na zewnątrz – tak jak wymieniane;
- wytrzymałość wg PN-EN 1192:2001;
- trwałość wg PN-EN 12400:2004.

Drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wykładane. Skrzydło płaszczone z blachy stalowej o grubości 2 mm i 1,5mm bez dodatkowych pokryć 67 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m<sup>3</sup>. Wizjer zapewniający widoczność zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym, a z drugiej strony ruchomą zasłoną. Ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach, 3 łożyskowane zawiasy, 3 blokady przeciwwyważeniowe.

**Uwagi:**

**W związku ze szczególną specyfikacją pomieszczeń nie ma możliwość aby wymienić w poszczególnym Zadaniu wszystkich drzwi w jednocześnie. Każde zadanie musi być realizowane etapami, wymiana po 2-3 szt. drzwi.**

Przy demontażu/montaży należy zachować szczególną ostrożność na istniejącą przy ościeżnicach instalację elektryczną oraz telekomunikacyjną: instalacja przyzywowa, instalacja CCTV. Po zakończeniu prac instalacje mają być sprawne.

W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów jest:

- Kacper Jarząbek tel. 886 654 445

**Istotne warunki zamówienia:**

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodny ze specyfikacją oraz złożoną ofertą;

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie atesty oraz karty materiałowe na zamontowane ościeżnice i drzwi oraz ich elementy;

- podana cena usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy również dostawy i montażu;

- cena podana w ofercie ma zawierać podatek VAT, (cenę brutto).

Po wymianie drzwi nastąpi odbiór techniczny w obecności Przedstawicieli Wykonawcy, Użytkownika oraz Zamawiającego, spisany na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego.