

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215.000 euro na usługi pn: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2023 r. do 16.09.2026 r.”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia ze wszystkich ryzyk (all risk) na ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Części III, Dział I – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zakres ubezpieczenia określony został na bazie wymienionych ryzyk nazwanych. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli automatycznego pokrycia z 20% łącznej sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż do 10.000.000,00 PLN na z 20% łącznej sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż do 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmianę limitu uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku z 2 000 000 zł na 1 000 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5

Prosimy o zmianę limitu odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia z 250 000 zł na 50 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że co najmniej w okresie ostatnich siedmiu lat nie odnotowano szkód polegających na pokryciu kosztów odtworzenia dokumentacji. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6

Prosimy o zmianę limitu w szkodach powstałych w wyniku katastrofy budowlanej z 10 000 000 zł na 5 000 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że co najmniej w okresie ostatnich siedmiu lat nie odnotowano szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie do niniejszego postępowania. W związku z tym Opis przedmiotu zamówienia nie jest identyczny w stosunku do poprzedniego postępowania. Różnice dotyczą głównie zmian poszczególnych limitów, zniesienie franszyzy redukcyjnej dla wybranych ryzyk (wcześniej franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu mienia dla: środków trwałych gr. 1, 2, 3-6 i 8, instalacji kolektorów słonecznych, nakładów inwestycyjnych wynosiła 500 zł oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego wynosiła 500 zł) oraz włączenia do postępowania dobrowolnego, nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (część II zamówienia).

Pytanie nr 8

Prosimy o informacje jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie składowuje mienia bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

- a) Czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- b) Czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS

Odpowiedź na pytanie nr 9

- a) Zamawiający potwierdza
- b) Zamawiający nie potwierdza

Pytanie nr 10

Czy szpital to jedna lokalizacja? Ile jest budynków w danej lokalizacji? W jakiej odległości znajdują się od siebie?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Szpital podzielony na strefy przeciwpożarowe wg ekspertyzy przeciwpożarowej. Szpital składa się z 4 głównych budynków podzielonych na strefy pożarowe połączone łącznikami, oddzielone od siebie pod względem pożarowym. Dodatkowo są osobne budynki portierni, głównej stacji zasilania, hydroforni i tlenowni. Budynki spełniają wymogi przeciwpożarowe. Szczegółowy podział na strefy pożarowe:

Budynek A podzielony został na strefy pożarowe: Każda kondygnacja budynku została podzielona na 4 strefy pożarowe; (skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, część centralna, hol windy). Pomiędzy strefami pożarowymi oraz pozostałymi budynkami znajdują się wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek B został podzielony na strefy pożarowe: Każda kondygnacja budynku została podzielona na 3 strefy pożarowe; (skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, hall pomiędzy oddziałami). Pomiędzy strefami pożarowymi oraz pozostałymi budynkami znajdują się wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek C został wydzielony pożarowo od przylegających budynków A i B. Zastosowano wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek D zgodnie z założeniami opracowanej dla obiektu ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. i rzeczoznawcy budowlanego budynek D stanowi odrębną strefę pożarową z wydzieloną pożarową częścią północno- zachodnią niskiego parteru.

Pytanie nr 11

Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.

Odpowiedzi na pytanie nr 11

Szpital podzielony na strefy przeciwpożarowe wg ekspertyzy przeciwpożarowej. Szpital składa się z 4 głównych budynków podzielonych na strefy pożarowe połączone łącznikami, oddzielone od siebie pod względem pożarowym. Dodatkowo są osobne budynki portierni, głównej stacji zasilania, hydroforni i tlenowni. Budynki spełniają wymogi przeciwpożarowe. Szczegółowy podział na strefy pożarowe:

Budynek A podzielony został na strefy pożarowe: Każda kondygnacja budynku została podzielona na 4 strefy pożarowe; (skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, część centralna, hol windy). Pomiędzy strefami pożarowymi oraz pozostałymi budynkami znajdują się wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek B został podzielony na strefy pożarowe: Każda kondygnacja budynku została podzielona na 3 strefy pożarowe; (skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, hall pomiędzy oddziałami). Pomiędzy strefami pożarowymi oraz pozostałymi budynkami znajdują się wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek C został wydzielony pożarowo od przylegających budynków A i B. Zastosowano wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek D zgodnie z założeniami opracowanej dla obiektu ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. i rzeczoznawcy budowlanego budynek D stanowi odrębną strefę pożarową z wydzieloną pożarową częścią północno- zachodnią niskiego parteru.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany)?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji/ użytkowania (pustostanów)

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania do zakresu FLEXA?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji/ użytkowania (pustostanów)

Pytanie nr 14

Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, że budynki których wiek przekracza 50 lat (maksymalnie 52 lata) przeszły remonty w latach 2021-2023. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 15

Proszę o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, oraz jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający w chwili obecnej nie planuje inwestycji.

Pytanie nr 16

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność

Odpowiedź na pytanie nr 16

Częściowa przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na wysokim parterze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Remontowane pomieszczenia są wyłączone z użytkowania.

Pytanie nr 17

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy o zagrożeniu pożarem, eksplozją lub wybuchem ze strony lokalizacji sąsiednich. Zamawiający nie posiada wiedzy, aby w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Szpitala znajdowały się jakiegokolwiek zakłady produkcyjne lub usługowe generujące nadzwyczajne ryzyko pożaru, eksplozji lub wybuchu.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Olej napędowy przechowywany jest w zbiornikach dwupłaszczowych w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu wyposażonym w system gaszenia pianą. Gazy palne - brak

Pytanie nr 19

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia max 500 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wprowadza modyfikacje limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w Części III, Dział IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż do 3.000.000,00 PLN. Odpowiednie postanowienia Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zostają zmodyfikowane.

Pytanie nr 20

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej 15% nie mniej niż 500 zł na upadek, uderzenie sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, franszyzy redukcyjnej w kwocie 500,00 PLN. Odpowiednie postanowienia Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zostają zmodyfikowane.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadkach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wybranego Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z: §4 ust 1, 2 i 3 Załącznika nr 6a do SWZ – Wzór umowy dla Części I Zamówienia, § 4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6b do SWZ – Wzór umowy dla części II Zamówienia oraz §4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6c do SWZ – Wzór umowy dla Części III, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Pytanie nr 22

Prosimy o rozbiecie środków trwałych gr 3-6 i 8 procentowo lub kwotowa na poszczególne budynki należące do zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający informuje, że nie posiada danych dotyczących rozbiecia środków trwałych gr 3-6 i 8 na poszczególne budynki. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia że budynkiem o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek A o wartości 38.933.921,71 PLN. Wartości pozostałych budynków wskazane są w załączniku A do SWZ

Pytanie nr 23

Prosimy o podanie PML

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie szacuje PML. Zamawiający wyjaśnia, że budynkiem o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek A o wartości 38.933.921,71 PLN.

Pytanie nr 24

Prosimy o rozbić sprzęt elektronicznego procentowo lub kwotowa na poszczególne budynki należące do zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający informuje, że sprzęty elektroniczne medyczne o największej wartości znajdują się w następujących budynkach:

Rodzaj sprzętu elektronicznego medycznego	Suma ubezpieczenia w PLN	Budynek
Rezonans magnetyczny, typ: Magnetom Altea	4 174 636,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Tomograf komputerowy, Typ: Revolution EVO	2 673 169,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Laser urologiczny	519 998,40	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Aparat RTG, typ: ADORA Dri	1 449 000,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Aparat RTG, typ: ADORA Dri	1 449 000,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Aparat RTG Telekomando, typ/model: ADORA DRFI	1 420 000,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Aparat RTG jezdny przyłóżkowy, Typ/model !M1 - Bezprzewodowy detektor cyfrowy typ CXDI-10C	685 500,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Aparat USG, Typ/model: ARIETTA 850SE, Hitachi	399 816,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Aparat USG, Typ/model: ARIETTA 850SE, Hitachi, doposażenie w 2 głowice USG Kardiologiczne	589 788,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Aparat USG, Typ/model: ARIETTA 850SE, Hitachi	399 816,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Zestaw laparoskopowy typ EPIC 3D HD Richard Wolf	455 328,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Aparat RTG jezdny z ramieniem C TYP ZIEHM VISION/ Ziehm Imaging GmbH	356 400,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy
Mikroskop okulistyczny, HS Hi-R NEO 900	356 886,00	BUDYNEK „A” Blok łóżkowy
Aparat do diagnostyki wirusa SARS CoV-2 metodą RT-PCR, Typ: BD MAX	348 945,00	Budynek „B” Blok diagnostyczno-zabiegowy

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie gdzie jest umieszczona Instalacja Kolektorów Słonecznych.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Kolektory zamontowane są na dachach budynków A, B oraz C.

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie ile pięter ma budynek o najdroższej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający informuje, że budynek A posiada 8 kondygnacji

Pytanie nr 27

Prosimy o podanie ile klatek schodowych ma budynek o najdroższej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający informuje, że budynek A posiada 3 klatki schodowe.

Pytanie nr 28

Prosimy o podanie w jaki sposób został oszacowany PML

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie szacuje PML. Zamawiający wyjaśnia, że budynkiem o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek A o wartości 38.933.921,71 PLN.

Pytanie nr 29

Prosimy o podanie wartości ruchomości mieszczących się w budynku o największej wartości

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych danych dotyczących wartości ruchomości mieszczących się w budynku o największej wartości. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia że budynkiem o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek A o wartości 38.933.921,71 PLN. Wartości pozostałych budynków wskazane są w załączniku A do SWZ

Pytanie nr 30

Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 zł dla zapadania lub osuwania się ziemi.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych wskutek zapadania lub osuwania się ziemi wynikłych z działalności człowieka. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 31

Prosimy o wprowadzić limitu 500 000 zł dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 32

Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł dla kosztów związanych z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mającego na celu niedopuszczenie do powstania lub zwiększenia szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 33

Prosimy zmniejszenie limitu dla szkód powstałych wyniku strajków, zamieszek i rozruchów do 1 000 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 34

Prosimy o informacje czy do dzisiejszego szkodowość uległa zmianie?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający informuje, że na dzień 20.06.2023 r. kwota wypłaconych odszkodowań nie uległa zmianie. Założone zostały dwie dodatkowe rezerwy z następujących produktów 1) OC podmiotu leczniczego – rezerwa 10.000,00 PLN oraz OC medyczne – ub. Obowiązkowe – rezerwa 10.000,00 PLN.

Pytanie nr 35

Prosimy o informacje jakie Zamawiający podjął kroki aby szkody się nie powtórzyły?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający wyjaśnia, że w celu ograniczenia ilości szkód prowadził między innymi remonty budynków i instalacji. Ponadto w zakresie obsługi medycznego sprzętu elektronicznego personel Szpitala został odpowiednio przeszkolony oraz pouczony w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkody frekwencyjne, rozumiane jako szkody o podobnym charakterze (przyczynie) mające miejsce regularnie nie występowały w ostatnich latach.

Pytanie nr 36

Prosimy o informacje jakie szkody wystawił w sprzęcie elektronicznym

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat jednostkowo największą szkodą było uszkodzenie płyty głównej w aparacie USG. Przyczyną zdarzenia było dostanie się owada do wnętrza aparatu. W związku z przedmiotową szkodą wypłacono odszkodowanie w kwocie 46.600,00 PLN. Inne szkody miały różne przyczyny.

Pytanie nr 37

Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp od wszystkich ryzyk o następującej treści

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

1. Odmiennie niż stanowi §39 ust. 1 pkt. 12) i z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:
 - 1) Szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w §72
 - 2) Szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okres eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania uległa zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P – liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG – standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji

X – współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3

Y – współczynnik likwidacyjny

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie, współczynnik 3

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 38

Prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł w ubezpieczeniu lamp od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 39

Dotyczy III części zamówienia

Z uwagi na przygotowanie danych szkodowych na dzień 05.04.2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający informuje, że na dzień 20.06.2023 r. kwota wypłaconych odszkodowań nie uległa zmianie. Założone zostały dwie dodatkowe rezerwy z następujących produktów 1) OC podmiotu leczniczego – rezerwa 10.000,00 PLN oraz OC medyczne – ub. Obowiązkowe – rezerwa 10.000,00 PLN.

Pytanie nr 40

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do przedstawionej szkodowości prosimy o informację, czy Zamawiający przedsięwziął kroki mające na celu ograniczenie ryzyka powstania podobnych szkód w przyszłości. Jakież?

Odpowiedź na pytanie 40

Zamawiający wyjaśnia, że w celu ograniczenia ilości szkód prowadził między innymi remonty budynków i instalacji. Ponadto w zakresie obsługi medycznego sprzętu elektronicznego personel Szpitala został odpowiednio przeszkolony oraz pouczony w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkody frekwencyjne, rozumiane jako szkody o podobnym charakterze (przyczynie) mające miejsce regularnie nie występowały w ostatnich latach.

Pytanie nr 41

Dotyczy III części zamówienia

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania

- a. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz poszczególne limity zostały ustalone indywidualnie do niniejszego postępowania. W związku z tym Opis przedmiotu zamówienia nie jest identyczny w stosunku do poprzedniego postępowania. Różnice dotyczą głównie zmian poszczególnych limitów, zniesienie franszyzy redukcyjnej dla wybranych ryzyk (wcześniej franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu mienia dla: środków trwałych gr. 1, 2, 3-6 i 8, instalacji kolektorów słonecznych, nakładów inwestycyjnych wynosiła 500 zł oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego wynosiła 500 zł) oraz włączenia do postępowania dobrowolnego, nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (część II zamówienia).

Pytanie nr 42

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 43

Dotyczy III części zamówienia

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankrutwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 44

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z: §4 ust 1, 2 i 3 Załącznika nr 6a do SWZ – Wzór umowy dla Części I Zamówienia, § 4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6b do SWZ – Wzór umowy dla części II Zamówienia oraz §4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6c do SWZ – Wzór umowy dla Części III, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w

tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 46

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 47

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z: §4 ust 1, 2 i 3 Załącznika nr 6a do SWZ – Wzór umowy dla Części I Zamówienia, § 4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6b do SWZ – Wzór umowy dla części II Zamówienia oraz §4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6c do SWZ – Wzór umowy dla Części III, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nie szczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej pod warunkiem, że do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny wymienionych elementów, o którym Zamawiający wiedział lub wiedzieć powinien przy zachowaniu należytej staranności.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 49

Dotyczy III części zamówienia

W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju szkód w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Nie dotyczy

Pytanie nr 50

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Części III intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 51

Dotyczy III części zamówienia

Limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opisane w pkt 2d, 2e – czy są to limity ponad sumę ubezpieczenia, czy w ramach sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opisane w pkt 2d i 2e są limitami ponad sumę ubezpieczenia.

Pytanie nr 52

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody elektryczne, prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

W przypadku akceptacji jedynie części ww. postanowień, prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 53

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe wskutek awarii/uszkodzeń maszyn i urządzeń (działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne), prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

W przypadku akceptacji jedynie części ww. postanowień, prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 54

Dotyczy III części zamówienia

Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający informuje, że co najmniej w okresie ostatnich siedmiu lat nie odnotowano szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych lub spowodowanych podtopieniami.

Pytanie nr 55

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek zalania przez wody gruntowe dotyczy szkód, które wystąpią w sposób nagły, niezamierzony i niezależny od woli Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 56

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody:

- a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę
- b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c) które powstały na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

W przypadku akceptacji jedynie części ww. postanowień, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 57

Dotyczy III części zamówienia

Ryzyko katastrofy budowlanej – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 58

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:

- a) nie wymagają pozwolenia na budowę
 - b) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli
 - c) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie
 - d) prowadzone są w obiektach oddanych do użytku
 - e) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody
- Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:
- a) katastrofy budowlanej
 - b) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.
- W przypadku akceptacji jedynie części ww. postanowień, prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 59

Dotyczy III części zamówienia

Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje prowadzenie prac remontowych, budowlanych, modernizacyjnych w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu, wartości i terminu wykonania zaplanowanych prac.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający informuje, że na ten moment nie zaplanowano prac remontowych i modernizacyjnych, z wyjątkiem aktualnie trwających prac polegających na częściowej przebudowie wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na wysokim parterze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Remontowane pomieszczenia wyłączone są z użytkowania.

Pytanie nr 60

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- a) Wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę
- b) W budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c) Która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu

W przypadku akceptacji jedynie części ww. postanowień, prosimy o ich wskazanie. \

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 61

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 62

Dotyczy III części zamówienia

W przypadku akceptacji jedynie części wyłączeń z powyższego pytania, prosimy o ich wskazanie. Brak możliwości zastosowania wyłączeń uniemożliwia złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Nie dotyczy

Pytanie nr 63

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody

- a) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności
- b) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę
- c) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w przedmiotowym rozszerzeniu zakresu
- d) będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady
- e) będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszanie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych
- f) będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. d oraz e.

W przypadku akceptacji jedynie części ww. postanowień, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 64

Dotyczy III części zamówienia

Odnosnie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o kl. rozmrożenia, prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

W przypadku akceptacji jedynie części ww. postanowień, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 65

Dotyczy III części zamówienia

Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich siedmiu lat nie wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji.

Pytanie nr 66

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający informuje, że maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym nie przekracza kwoty 200.000,00 PLN zgodnie z limitem dla szkód powstałych w wyniku niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych określonym w załączniku nr 1 do SWZ .

Pytanie nr 67

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód w lekach, szczepionkach i innych materiałach medycznych przechowywanych w urządzeniach, bądź pomieszczeniach chłodniczych/klimatyzacyjnych – proponujemy 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, limit dla szkód powstałych w wyniku niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych (klauzula tzw. rozmrożenia) wynosi 200.000,00 PLN. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 68

Dotyczy III części zamówienia

Ryzyko szkód w mieniu przewożonym – prosimy o potwierdzenie, że poza ochroną pozostaje mienie w postaci:

- środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
- wartości pieniężnych,
- akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- żywych zwierząt
- dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym

- mienia pracowniczego,
- pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu

Odpowiedź na pytanie nr 68.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 69

Dotyczy III części zamówienia

Ryzyko szkód w mieniu przewożonym - prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:
Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony bez dozoru pojazd został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz był zaparkowany na terenie zamkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym w porze nocnej.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 70

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży i rabunku o szkody powstałe w wyniku kradzieży elementów zewnętrznych budynku / budowli prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia obowiązuje pod warunkiem, że przedmiotowe mienie przytwierdzone jest do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 71

Dotyczy III części zamówienia

Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje:

- braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych
- wartości pieniężnych

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 72

Dotyczy III części zamówienia

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się w jednym kompleksie, czy są od siebie oddalone? Jaka jest największa odległość dzieląca poszczególne budynki.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Szpital podzielony na strefy przeciwpożarowe wg ekspertyzy przeciwpożarowej. Szpital składa się z 4 głównych budynków podzielonych na strefy pożarowe połączone łącznikami, oddzielone od siebie pod względem pożarowym. Dodatkowo są osobne budynki portierni, głównej stacji zasilania, hydroforni i tlenowni. Budynki spełniają wymogi przeciwpożarowe. Szczegółowy podział na strefy pożarowe:

Budynek A podzielony został na strefy pożarowe: Każda kondygnacja budynku została podzielona na 4 strefy pożarowe; (skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, część centralna, hol windy). Pomiędzy strefami pożarowymi oraz pozostałymi budynkami znajdują się wydzielone pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek B został podzielony na strefy pożarowe: Każda kondygnacja budynku została podzielona na 3 strefy pożarowe; (skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, hall pomiędzy oddziałami). Pomiędzy

strefami pożarowymi oraz pozostałymi budynkami znajdują się wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek C został wydzielony pożarowo od przylegających budynków A i B. Zastosowano wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek D zgodnie z założeniami opracowanej dla obiektu ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. i rzeczoznawcy budowlanego budynek D stanowi odrębną strefę pożarową z wydzieloną pożarową częścią północno- zachodnią niskiego parteru.

Pytanie nr 73

Dotyczy III części zamówienia

Jakie obiekty nie stanowią zwartej zabudowy, prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość nieruchomości jednego kompleksu (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach)?

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych danych dotyczących wartości ruchomości mieszczących się w budynku o największej wartości. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia że budynkiem o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek A o wartości 38.933.921,71 PLN. Wartości pozostałych budynków wskazane są w załączniku A do SWZ

Pytanie nr 74

Dotyczy III części zamówienia

Czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego).

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający potwierdza, że w ramach Części III, Dział I Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, do ubezpieczenia zgłoszony został między innymi sprzęt elektroniczny, przy czym jest to sprzęt o niskiej wartości jednostkowej. Łączna wartość sprzętu elektronicznego objętego Działem I Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wynosi 3.836.998,88 PLN. Pozostały sprzęt elektroniczny, w tym medyczny objęty jest Działem IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 75

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe / awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający informuje:

- a. Budynek A zasilany jest z Rozdzielni Głównej nr 029, każda kondygnacja wyposażona jest w 3 szachty elektryczne, w których są rozdzielnie. Rozdzielnie po remoncie są wyposażone w ochronniki przepięć, konserwacje prowadzone są przez pracowników szpitala (elektryków). Szpital wyposażony jest w rezerwowe źródło zasilania (zespół prądotwórczy) działający w samostarcie.

b. Konserwacją sprzętu zajmuje się Dział Utrzymania Ruchu (elektrycy) – personel własny

Pytanie nr 76

Dotyczy III części zamówienia

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze / bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający informuje

- a/ nie
- b/ Szpital nie posiada systemu tryskaczy, posiada gaśnice proszkowe. W pomieszczeniu, w którym znajduje się rezonans magnetyczny znajduje się również gaśnica śniegowa, niemagnetyczna. W przypadku aparatów RTG gaśnice proszkowe znajdują się na korytarzu zakładu RTG

Pytanie nr 77

Dotyczy III części zamówienia

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający informuje, że rozdzielnice oddziałowe częściowo wyposażone są w ograniczniki przepięć typu T1 i T2 (B+C).

Pytanie nr 78

Dotyczy III części zamówienia

W odniesieniu do szkód w urządzeniach do endoskopii prosimy o modyfikacje treści poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- a. endoskop jest zabezpieczony przed szkodami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,*
- b. elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,*
- c. przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,*
- d. aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.*

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 79

Dotyczy III części zamówienia

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiejkolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakichkolwiek budynków/budowli.

Pytanie nr 80

Dotyczy III części zamówienia

Dla mienia wyłączanego z eksploatacji /użytkowania prosimy o ograniczenie zakres ubezpieczenia do FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji/ użytkowania

Pytanie nr 81

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 82

Dotyczy III części zamówienia

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych dłużej niż 30 dni, prosimy o:

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający nie posiada obiektów nieużytkowanych dłużej niż 30 dni.

Pytanie nr 83

Dotyczy III części zamówienia

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o wyłączenie zapisów klauzuli w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji lub budynków w złym stanie technicznym oraz mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji oraz w złym stanie technicznym.

Pytanie nr 84

Dotyczy III części zamówienia

Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Nie odnotowano szkód powodziowych za okres co najmniej od 1997 roku.

Pytanie nr 85

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 86

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 87

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 88

Dotyczy III części zamówienia

W związku z zapisem § 3 ust. 6 Wzoru umowy (część I) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit wspólny dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia elektroniki).

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający wprowadza modyfikacje limitu odpowiedzialności dla §3 ust. 6 Załącznika nr 6c – Wzór umowy dla Części III do 20% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż do 10.000.000,00 PLN. Odpowiednie postanowienia Załącznika nr 6c – Wzór umowy dla Części III zostają zmodyfikowane

Pytanie nr 89

Dotyczy III części zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności dotyczących:

- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- odnowienia/uzupełnienia limitów/podlimitów odpowiedzialności (§ 13 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy, część III)
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 90

Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

W związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie **klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:**

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów:

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- 3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,*
- 4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na **3 miesiące** przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy **40%**, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość na każde ryzyko,*
- 5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,*
- 6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.*

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 91

Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

W związku z brakiem w SIWZ i umowie treści klauzul rozszerzających zakres ochrony prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza stosowanie owu wykonawcy, z warunkami szczególnymi i klauzulami wykonawcy wraz z wyłączeniami odpowiedzialności zawartymi w tych klauzulach.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z: §4 ust 1, 2 i 3 Załącznika nr 6a do SWZ – Wzór umowy dla Części I Zamówienia, § 4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6b do SWZ – Wzór umowy dla części II Zamówienia oraz §4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6c do SWZ – Wzór umowy dla Części III, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Pytanie nr 92

Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

W przypadku braku akceptacji treści klauzul Wykonawcy prosimy o podanie treści klauzul, do których w SIWZ podano wyłącznie limity.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z: §4 ust 1, 2 i 3 Załącznika nr 6a do SWZ – Wzór umowy dla Części I Zamówienia, § 4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6b do SWZ – Wzór umowy dla części II Zamówienia oraz §4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6c do SWZ – Wzór umowy dla Części III, poszczególne rodzaje ubezpieczenia,

realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Pytanie nr 93

Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

Prosimy o aktualizację danych szkodowych na dzień 22.06.2023

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający informuje, że na dzień 20.06.2023 r. kwota wypłaconych odszkodowań nie uległa zmianie. Założone zostały dwie dodatkowe rezerwy z następujących produktów 1) OC podmiotu leczniczego – rezerwa 10.000,00 PLN oraz OC medyczne – ub. Obowiązkowe – rezerwa 10.000,00 PLN.

Pytanie nr 94

Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

Prosimy o informację:

1. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający informuje, że:

1. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej ((Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
2. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)
3. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
4. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty

Pytanie nr 95

Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

Czy w ostatnich 20 latach wystąpiły szkody z tytułu powodzi, podtopień- jeśli tak to kiedy i w jakiej wysokości?

Odpowiedź na pytanie nr 95

Nie odnotowano szkód powodziowych oraz podtopień w okresie co najmniej ostatnich 20 lat.

Pytanie nr 96

Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

Jakie prace budowlane będą prowadzone w okresie ubezpieczenia i o jakiej wartości?

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający informuje, że na ten moment nie zaplanowano prac remontowych i modernizacyjnych, oprócz wskazanego w pytaniu 16. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na wysokim parterze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 626 128,42 zł – zakończenie do 30.11.2023 r.

Pytanie nr 97

Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (obowiązkowe i dobrowolne)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Proszę o podanie liczby przyjęć do szpitala (lecznictwo zamknięte) za rok 2021

Odpowiedź na pytanie nr 97

14 300 przyjęć

Pytanie nr 98

Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (obowiązkowe i dobrowolne)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Proszę o podanie liczby porad w lecznictwie otwartym za rok 2021

Odpowiedź na pytanie nr 98

Porady ambulatoryjne – 105 000

Izba Przyjęć – 30 000

Pytanie nr 99

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Czy przez szkody powstałe na terenie Europy podczas zagranicznych podróży służbowych wykonawca ma rozumieć szkody wyrządzone przez pracowników podczas tychże podróży służbowych w związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez pracownika szkolenia lub stażu?

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 100

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy o podanie obrotu/budżetu w zakresie odpowiedzialności cywilnej za produkt?

Odpowiedź na pytanie nr 100

Przychody za 2022 rok z tytułu działalności gospodarczej (usług sterylizacji, dzierżawy, usługi ksero itd., bez refundacji opłat za media) – 1.090.295,00 PLN. Zamawiający nie osiąga przychodów z tytułu usług żywieniowych. Usługi stołówkowe dla pacjentów i innych osób nie są wykonywane samodzielnie przez Szpital, działalność wykonywana jest przez podmiot dzierżawiący kuchnię i stołówkę.

Pytanie nr 101

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy o podział procentowy obrotu na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności (PKD)

Odpowiedź na pytanie nr 101

Przychody za 2022 rok z tytułu działalności gospodarczej (usług sterylizacji, dzierżawy, usługi ksero itd., bez refundacji opłat za media) – 1.090.295,00 PLN. Zamawiający nie osiąga przychodów z tytułu usług żywieniowych. Usługi stołówkowe dla pacjentów i innych osób nie są wykonywane samodzielnie przez Szpital, działalność wykonywana jest przez podmiot dzierżawiący kuchnię i stołówkę.

Pytanie nr 102

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

W związku z rozszerzeniem o szkody w wartościach pieniężnych lub biżuterii prosimy o wskazanie w jaki sposób jest przechowywane wskazane mienie i czy jest to mienie należące do pacjentów?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z procedurą w depozycie.

Pytanie nr 103

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w szkodach rzeczowych w wysokości 500 zł

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 104

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy dla szkód wyrządzonych umyślnie o akceptację treści klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone umyślnie (OC za szkody wyrządzone umyślnie)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego.

2. Za osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego uważa się:
w szpitalu – dyrektora lub jego zastępców.

3. Niezależnie od innych postanowień OWU, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6a do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 105

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Proszę o potwierdzenie, iż wszędzie tam, gdzie jest mowa o limitach, Zamawiający ma na myśli podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 106

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zakres dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pozamedycznej) zgodnie z Działem II, Części I Załącznika nr 1 do SWZ, obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, obejmująca szkody wyrządzone w związku z zastosowaniem lub konsumpcją produktu, w szczególności w związku z konsumpcją produktów gastronomicznych wprowadzanych do obrotu przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jego podwykonawców, w tym zatrucia pokarmowe.

Pytanie nr 107

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy o potwierdzenie iż zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź na pytanie nr 107

Zamawiający potwierdza, że za wyjątkiem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności leczniczej (Część I i II Opisu przedmiotu zamówienia) zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Pytanie nr 108

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Czy Zamawiający akceptuje poniższe definicje:

szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z §4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6a, 6b oraz 6c do SWZ, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie,

które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Proponowane przez Wykonawcę definicje są analogiczne do definicji zawartych w Dziale II, Część I Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 109

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Czy opisany sposób przechowywania gotówki dotyczy także sposobu zabezpieczenia mienia pacjentów przyjętego na przechowanie w szczególności rzeczy wartościowych tj.:

- 1) dokumenty określające tożsamość pacjenta,
- 2) środki płatnicze krajowe i zagraniczne i monety z kruszców szlachetnych,
- 3) wyroby jubilerskie z metali kolorowych,
- 4) zagraniczne i krajowe papiery wartościowe,
- 5) wszystkie inne przedmioty uznane przez pacjenta za wartościowe.

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zamawiający wyjaśnia, że mienie pacjentów przyjmowane jest zgodnie z procedurą w depozycie.

Pytanie nr 110

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje:

- 1) włączenia do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z prowadzeniem eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji,
- 3) włączenia do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek stosowanej w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych,
- 4) włączenia do zakresu ubezpieczenia kosztów ryzyka ekspozycji zawodowej.

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 111

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony pkt 14 tj odpowiedzialności cywilnej za roszczenia wynikające z naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie.

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 112

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy o akceptację treści klauzuli sankcji:

„Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.”

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6a do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 113

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 114

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje:

- 1) włączenia do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z prowadzeniem eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji,
- 3) włączenia do zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek stosowanej w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych,
- 4) włączenia do zakresu ubezpieczenia kosztów ryzyka ekspozycji zawodowej.

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 115

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Prosimy o akceptację treści klauzuli sankcji:

„Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.”

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6b do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 116

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź na pytanie nr 116

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 117

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o potwierdzenie, iż szkody polegające na:

skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia pkt 1 a oraz koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą, koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mieniu pkt 2a i 2b pokrywane mają być **w granicach zgłoszonych sum ubezpieczenia.**

Odpowiedź na pytanie nr 117

Zamawiający potwierdza.

Pytania nr 118

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych.

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że co najmniej w okresie ostatnich siedmiu lat nie odnotowano szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 119

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia tj. szkód w wyniku działania mrozu, w tym pękanie mrozowe.

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 120

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

W zakresie ubezpieczenia kolektorów słonecznych prosimy o podanie:

- a) mocy kolektorów
- b) roku budowy
- c) rodzaj kolektorów słonecznych
- d) na jakim budynku zostały zainstalowane
- e) jakie posiadają zabezpieczenia przed przegrzaniem i wzrostem ciśnienia

Odpowiedź na pytanie nr 120

- a) 386,4 kW
- b) 2016 rok
- c) Płaskie kolektory słoneczne Viessmann Vitosol 200
- d) Budynki A, B oraz C
- e)
 - Zbiorniki schładzające Reflex V
 - Naczynia zbiorcze przeponowe Reflex S
 - Naczynia zbiorcze buforów Reflex N
 - Ciśnieniowe naczynie zbiorcze Refix DE
 - zawory bezpieczeństwa

Pytanie nr 121

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 121

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie, w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, franszyzy redukcyjnej w kwocie 500,00 PLN dla mienia wskazanego w tabeli przedmiotów ubezpieczenia (dotyczy części III Dział I) w pozycjach lp. 1, 2, 2a oraz 8 a) b) . Odpowiednie postanowienia Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zostają zmodyfikowane.

Pytanie nr 122

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

W związku z rozszerzeniem zakresu o szkody elektryczne w urządzeniach elektrycznych czy zamawiający akceptuje treść klauzuli: KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;
- 2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
 - b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
 - d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
 - e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
 - f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
 - g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych

Odpowiedź na pytanie nr 122

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 123

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

W związku z rozszerzeniem zakresu o szkody mechaniczne prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń, spowodowane między innymi działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi;

Jeśli Zamawiający nie akceptuje takiego wyłączenia prosimy o akceptację treści klauzuli

KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:
 - a) działaniem człowieka,
 - b) wadami produkcyjnymi,
 - a) przyczynami eksploatacyjnymi;
- 2) za szkody spowodowane:
 - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
 - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
 - c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;

- 3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
 - b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
 - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
 - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 - h) wynikające z utraconych korzyści,
 - i) w postaci utraty zysku;
- 4) Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 123

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 124

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

W związku z rozszerzeniem ochrony o szkody w mieniu przewożonym prosimy o odpowiedź czy zamawiający akceptuje treść klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia.

Odpowiedź na pytanie nr 124

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 125

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Czy w przedmiocie ubezpieczenia znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji?

Odpowiedź na pytanie nr 125

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie nr 126

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia agregatu prądotwórczego, daty ostatnich badań i zakresu badań/przebiegów

Odpowiedź na pytanie nr 126

Suma ubezpieczenia 666 679,00 PLN. Ostatni przegląd wykonany w dniu 24.11.2022r. (przebieg i testy wykonana przez firmę Riello Delta Power, zakres oględziny, wymiana filtrów paliwa i oleju, wymiana oleju, sprawdzenie automatyki).

Pytanie nr 127

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia 2 transformatorów i rodzaju transformatorów, podanie daty ostatnich badań i zakresu wykonanych badań/przebiegów.

Odpowiedź na pytanie nr 127

Suma ubezpieczenia transformatorów 2 sztuki x 113 382,00 zł, Transformatory suche, żywiczne. Moc 800kVA. Producent Altrafo – 2 szt. Ostatnie pomiary 15.10.2020r. (protokół sprawdzenia transformatora)

Pytanie nr 128

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- *jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały*
- oraz*

- *jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)*

Przy czym za:

- *dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*
- *wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

Odpowiedź na pytanie nr 128

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 129

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odpowiedzialności, to o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 129

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 130

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o zgodę na włączenie poniższej klauzuli

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.*
2. *W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:*
 - 1) *substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*
 - 2) *metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*
 - 3) *choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*

Odpowiedź na pytanie nr 130

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 131

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o treści:

„Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebraniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.”

Odpowiedź na pytanie nr 131

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 132

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o potwierdzenie, iż za reprezentantów ubezpieczonego uważa się: dyrektora lub jego zastępców.

Odpowiedź na pytanie nr 132

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 133

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Proszę o wykreślenie w punkcie 18 klauzula dodatkowych kosztów, w tym: tymczasowe przeniesienie ubezpieczonego mienia, koszty dostosowania do przepisów prawa; słowa: w tym lub dokładne sprecyzowanie kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Powyższe oznaczają, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ. W związku z tym zastosowanie będzie miała stosowana przez Wykonawcę klauzula kosztów dodatkowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że klauzula kosztów dodatkowych stanowić ma rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej jedynie o niezbędne i uzasadnione dodatkowe koszty pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną.

Pytanie nr 134

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o ryzyko kradzieży zwykłej prosimy o modyfikację podanej w SIWZ definicji przez dodanie zapisu: „Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”

Odpowiedź na pytanie nr 134

Zamawiający wyjaśnia, że Ubezpieczający zawiadamia policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą, ponadto zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony ubezpieczeniowej jedynie w miejscu ubezpieczenia. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 135

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 135

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 136

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia i ustalenie wspólnego limitu z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 136

Zamawiający wyjaśnia, że dla ryzyka kradzieży zwykłej wspólny limit odpowiedzialności dla Działu II i Działu IV Części III został ujęty został w Dziale II Części III Załącznika nr 1 do SWZ. Ponadto w okresie ostatnich 7 lat nie wystąpiły szkody polegające na kradzieży zwykłej. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 137

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały*
- oraz*

- *jakiegokolwiek szkody następca, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)*

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 138

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Proszę o zgodę na włączenie klauzuli urządzeń zewnętrznych o treści:

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży zwykłej urządzenia zewnętrzne należące do ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez ubezpieczonego;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 138

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 139

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odpowiedzialności, to o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 139

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 140

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Prosimy o zgodę na włączenie poniższej obligatoryjnej klauzuli

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 140

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 141

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

„Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.”

Odpowiedź na pytanie nr 141

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 142

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Prosimy o potwierdzenie, iż za reprezentantów ubezpieczonego uważa się: dyrektora lub jego zastępców.

Odpowiedź na pytanie nr 142

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 143

Ubezpieczenie szyb

Prosimy o wyłączenie z ochrony szklanych elementów urządzeń i maszyn

Odpowiedź na pytanie nr 143

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że co najmniej w okresie ostatnich siedmiu lat nie odnotowano szkód w szklanych elementach urządzeń i maszyn. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 144
Ubezpieczenie szyb

Prosimy o zgodę na włączenie poniższej klauzuli

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

2. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 144

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 145
Ubezpieczenie szyb

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

„Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebraniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.”

Odpowiedź na pytanie 145

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 146
Ubezpieczenie szyb

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 146

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 147

Ubezpieczenie szyb

Prosimy o potwierdzenie, iż za reprezentantów ubezpieczonego uważa się: dyrektora lub jego zastępców

Odpowiedź na pytanie nr 147

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 148

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

W związku z rozszerzeniem zakresu SIWZ o ryzyko kradzieży zwykłej prosimy o modyfikację podanej w SIWZ definicji przez dodanie zapisu: „Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”

Odpowiedź na pytanie nr 148

Zamawiający wyjaśnia, że Ubezpieczający zawiadamia policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą, ponadto zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony ubezpieczeniowej jedynie w miejscu ubezpieczenia. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 149

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 149

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, franszyzy redukcyjnej w kwocie 500,00 PLN. Odpowiednie postanowienia Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zostają zmodyfikowane.

Pytanie nr 150

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

W jaki sposób odbywa się konserwacja sprzętu (własny personel, zewnętrzne służby)

Odpowiedź na pytanie nr 150

Zamawiający informuje, że konserwacja sprzętu zlecana jest zewnętrznym firmom specjalistycznym.

Pytanie nr 151

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Czy sprzęt wyposażony jest w UPS?

Odpowiedź na pytanie nr 151

Zamawiający informuje, że UPS obsługują: wszystkie bloki operacyjne włącznie z salami przygotowania pacjenta i wybudzeń, sale noworodków, OIT

Pytanie nr 152

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia i ustalenie wspólnego limitu z ubezpieczeniem kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź na pytanie nr 152

Zamawiający wyjaśnia, że dla ryzyka kradzieży zwykłej wspólny limit odpowiedzialności dla Działu II i Działu IV Części III został ujęty w Dziale II Części III Załącznika nr 1 do SWZ. Ponadto w okresie ostatnich 7 lat nie wystąpiły szkody polegające na kradzieży zwykłej. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 153

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały

oraz

- jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych

urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 153

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy

Pytanie nr 154

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli terroryzmu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 154

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 155

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści

W odniesieniu do zapisów ust.2 pkt2) prosimy o możliwość zastosowania klauzuli o następującej treści:

KLAUZULI UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1.
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %

Pytanie nr 157**Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego**

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odpowiedzialności, to o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 157

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 158**Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego**

Prosimy o zgodę na włączenie poniższej klauzuli

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

3. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.*
2. *W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:*
 - 1) *substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*
 - 2) *metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*
 - 3) *choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*

Odpowiedź na pytanie nr 158

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 159**Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli strajków w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 159

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 160**Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego**

Prosimy zgodę na włączenie obligatoryjnej klauzuli o następującej treści:

„Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.”

Odpowiedź na pytanie nr 160

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 161 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź na pytanie nr 161

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 162 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

W klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego odpowiedzialności w wysokości max 2.000.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 162

Zamawiający wprowadza modyfikacje limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w Części III, Dział IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż do 3.000.000,00 PLN. Odpowiednie postanowienia Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zostają zmodyfikowane.

Pytanie nr 163 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Czy sformułowanie – limit odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia oznacza w granicach sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 163

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 164 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o potwierdzenie, iż za reprezentantów ubezpieczonego uważa się: dyrektora lub jego zastępców.

Odpowiedź na pytanie nr 164

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 165 Umowa Ubezpieczenia Generalnego – załącznik 2a, załącznik 2b, załącznik 2c

W odniesieniu do zapisów wzoru umowy ubezpieczenia generalnego, w ramach § 11 dotyczącego wypowiedzenia umowy, wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego warunku dotyczącego możliwości wypowiedzenia umowy o poniższej treści: W związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów:

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
 4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 3 miesiące przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 40%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość na każde ryzyko,
 5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
 6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
- W przypadku akceptacji zapisu wnosimy o stosowaną modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 165

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 166

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem zapadania się ziemi, ryzyko nie będzie obejmować szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka

Odpowiedź na pytanie nr 166

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 167

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka

Odpowiedź na pytanie nr 167.

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Pytanie nr 168

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

W przypadku braku wyłączenia powyższego prosimy o wprowadzenie limitu na szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka w wysokości 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (łącznie na Dział I i IV ubezpieczenia)

Odpowiedź na pytanie nr 168

Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Pytanie nr 169

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w wysokości 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym

okresie ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w wyniku złego stanu technicznego poszczególnych elementów.

Odpowiedź na pytanie nr 169

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej powstałych w wyniku złego stanu technicznego poszczególnych elementów. SWZ pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wprowadza modyfikacje limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej objętych w Części III, Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, do 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Odpowiednie postanowienia Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zostają zmodyfikowane.

Pytanie nr 170

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o wskazanie PML – czy można wydzielić strefy pożarowe w lokalizacji ul. Łopuskiego 31-33 w Kołobrzegu

Odpowiedź na pytanie nr 170

Zamawiający nie szacuje PML. Zamawiający wyjaśnia, że budynkiem o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek A o wartości 38.933.921,71 PLN.

Szpital podzielony na strefy przeciwpożarowe wg ekspertyzy przeciwpożarowej. Szpital składa się z 4 głównych budynków podzielonych na strefy pożarowe połączone łącznikami, oddzielone od siebie pod względem pożarowym. Dodatkowo są osobne budynki portierni, głównej stacji zasilania, hydroforni i tlenowni. Budynki spełniają wymogi przeciwpożarowe. Szczegółowy podział na strefy pożarowe:

Budynek A podzielony został na strefy pożarowe: Każda kondygnacja budynku została podzielona na 4 strefy pożarowe; (skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, część centralna, hol windy). Pomiędzy strefami pożarowymi oraz pozostałymi budynkami znajdują się wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek B został podzielony na strefy pożarowe: Każda kondygnacja budynku została podzielona na 3 strefy pożarowe; (skrzydło wschodnie, skrzydło zachodnie, hall pomiędzy oddziałami). Pomiędzy strefami pożarowymi oraz pozostałymi budynkami znajdują się wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek C został wydzielony pożarowo od przylegających budynków A i B. Zastosowano wydzielenia pożarowe w klasie odporności ogniowej REI 120 z wbudowanymi drzwiami i przeszkleniami przeciwpożarowymi EI 60.

Budynek D zgodnie z założeniami opracowanej dla obiektu ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. i rzeczoznawcy budowlanego budynek D stanowi odrębną strefę pożarową z wydzieloną pożarową częścią północno- zachodnią niskiego parteru.

Pytanie nr 171

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy i potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów.

Odpowiedź na pytanie nr 171

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów.

Pytanie nr 172

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

W przypadku braku potwierdzenia w odp. na pytanie 171 w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie:

- a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierające dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego
- b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów
- c) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak to w jaki sposób?
- d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?
- e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- f) Czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?
- g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie?
- h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia
- i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach

Odpowiedź na pytanie nr 172

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów.

Pytanie nr 173

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o zgłoszenie do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów według wartości rzeczywistej.

Odpowiedź na pytanie nr 173

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów.

Pytanie nr 174

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA.

Odpowiedź na pytanie nr 174

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów.

Pytanie nr 175

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 175

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych / wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów.

Pytanie nr 176

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 176

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 177

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia instalacji kolektorów słonecznych prosimy o dodatkowe informacje:

1. Czy instalacja jest zainstalowana na budynku, czy wolnostojąca? W przypadku montażu na budynkach prosimy o informację o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele.
2. W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.
3. Na jakim podłożu na budynku jest zainstalowana (palnym/ niepalnym).
4. Jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy),
5. Rok produkcji instalacji, wiek paneli
6. Data montażu instalacji,
7. Lokalizacja falownika,
8. Czy są objęte gwarancją producenta?
9. Czy Zamawiający posiada umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?
10. Czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne, i czy są dokumentowane?
11. Czy wykonywane są badania termowizyjne?
12. Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
13. Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową?
14. Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
15. Czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?
16. Czy instalacje są odpowiednio odporne/ wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?
17. Prosimy o podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, ogrodzenie, oświetlenie, itp.)
18. Czy jest zainstalowana przez osoby uprawnione i posiadające kwalifikacje potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej

Odpowiedź na pytanie nr 177

1. Instalacja zamontowana jest na dachach budynków A, B, C.
2. Nie dotyczy
3. Pokrycie dachu - papa
4. Kolektory słoneczne Viessmann Vitosol 200-BV -,05 DIS25 – 200 szt.
5. 2016
6. 2016
7. Nie dotyczy
8. Nie
9. Nie, zlecenia serwisu są wystawiane jednorazowo
10. Tak
11. Nie
12. Tak
13. Tak
14. Nie dotyczy
15. Tak
16. Tak

17. Szpital posiada stałą ochronę wykonywaną przez profesjonalną firmę ochraniarską, posiada monitoring części budynków, obraz jest rejestrowany. Szpital jest ogrodzony oraz tereny zewnętrzne oświetlone

18. Nie dotyczy

Pytanie nr 178

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SWZ jaki miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź na pytanie nr 178

Nie odnotowano szkód powodziowych oraz podtopień w okresie co najmniej ostatnich 20 lat.

Pytanie nr 179

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o przedstawienie treści klauzuli dodatkowych kosztów dot. punktu 18 zakresu ubezpieczenia. Prosimy o zawarcie w treści klauzuli katalogu zamkniętego oczekiwanych kosztów oraz prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe rozszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione dodatkowe koszty pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną.

Odpowiedź na pytanie nr 179

Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ. W związku z tym zastosowanie będzie miała stosowana przez Wykonawcę klauzula kosztów dodatkowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że klauzula kosztów dodatkowych stanowić ma rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej jedynie o niezbędne i uzasadnione dodatkowe koszty pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną..

Pytanie nr 180

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o wskazanie metody / sposobu/ wartości metra kwadratowego jaką przyjęto do oszacowania sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków/ budowli. Prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia uwzględniają obecną wartość nieruchomości.

Odpowiedź na pytanie nr 180

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem A do SWZ – Wykaz budynków, wartość odtworzeniowa budynków określona została na podstawie bieżących aktualizacji i przeszacowań wartości księgowej brutto uwzględniających (powiększających) o nakłady inwestycyjne, modernizacje i remonty na danych budynkach.

Pytanie nr 181

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o wskazanie przyczyny szkód w wartościowo największych szkodach w ostatnich trzech okresach ubezpieczenia (dot. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Odpowiedź na pytanie nr 181

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat jednostkowo największą szkodą było uszkodzenie płyty głównej w aparacie USG. Przyczyną zdarzenia było dostanie się owada do wnętrza aparatu. W związku z przedmiotową szkodą wypłacono odszkodowanie w kwocie 46.600,00 PLN. Inne szkody miały różne przyczyny.

Pytanie nr 182

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I - IV

Prosimy o akceptację Zamawiającego na włączenie w odniesieniu do ryzyk majątkowych (DZIAŁ I, II, III, IV) poniższych klauzul

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź na pytanie nr 182

Zamawiający wyjaśnia, że §4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6c do SWZ, reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzule będą miały zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 183

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Dział I - IV

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy).

Odpowiedź na pytanie nr 183

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z: §4 ust 1, 2 i 3 Załącznika nr 6a do SWZ – Wzór umowy dla Części I Zamówienia, § 4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6b do SWZ – Wzór umowy dla części II Zamówienia oraz §4 ust. 1, 2 i 3 Załącznika nr 6c do SWZ – Wzór umowy dla Części III, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Pytanie nr 184
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
Dział I - IV

Prosimy o zaktualizowanie szkodowości co najmniej na dzień 31.05.2023 r.

Odpowiedź na pytanie nr 184

Zamawiający informuje, że na dzień 20.06.2023 r. kwota wypłaconych odszkodowań nie uległa zmianie. Założone zostały dwie dodatkowe rezerwy z następujących produktów 1) OC podmiotu leczniczego – rezerwa 10.000,00 PLN oraz OC medyczne – ub. Obowiązkowe – rezerwa 10.000,00 PLN.

Zamawiający informuje, że nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 12.07.2023 r. na godzinę 10:00. Termin otwarcia ofert wyznacza się na ten sam dzień na godzinę 10:10.

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 6c do SWZ – Wzór umowy dla Części III,
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej