

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemów regałowych w magazynach wraz z dostawą i montażem dla Zespołu Medycznego oraz Terenowych Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ których lista znajduje się w punkcie 2.
2. Lista Terenowych Stacji dla których będzie realizowany przedmiot umowy:
 - a) Terenowa Stacja WCKiK w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-950 Kraków
 - Magazyn medyczny główny
 - Magazyn medyczny podręczny
 - b) Terenowa Stacja WCKiK w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk
 - c) Terenowa Stacja WCKiK w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 8, 71-422 Szczecin
 - d) Zespół Medyczny w Warszawie ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa
 - budynek nr 18 piętro 0 (magazyn krwi)
 - budynek nr 18 piętro IV
3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w punkcie 6 oraz 7
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie potrzebne pomiary na wizji lokalnej do oszacowania ceny przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że uwzględni w wycenie wszystkie koszty, jakie poniesie zamawiający.
6. Opis przedmiotowy:
 - a) Elementy regałów: Ramy, Półki, Stężenia pionowe, Stężenia krzyżowe, Stężenia poziome.
 - b) Elementy regałów wykonane ze stali typu konstrukcyjnego, certyfikowanej 3.1 o jednostkowej, minimalnej granicy plastyczności wynoszącej 250N/mm² (zgodnie z normą Unii EN 10204)
 - c) Konstrukcja ze stali cynkowanej.
7. Specyfikacja materiałowa:

l.p.	Wyszczególnienie	Ilość
Kraków magazyn Medyczny Główny		
1	Rama 2475x425mm	5
2	Rama 2475x625mm	19
3	Półka UZ 900X400	12
4	Półka UZ 1200X400	6
5	Półka UZ 1200X600	66
6	Półka UZ 1500X600	18
7	Stężenie pionowe 1200	6
8	Stężenie pionowe 900	1

Kraków magazyn Medyczny Podręczny		
1	Rama 2475x625mm	7
2	Półka UZ 900X600	18
3	Półka UZ 1200X600	12
4	Stężenie pionowe 900	2
Gdańsk		
1	Rama 2475x800mm	3
2	Półka UZ 910X800	12
3	Stężenie pionowe 900	1
Szczecin		
1	Rama 2475x500mm	2
2	Półka UZ 1500X500	6
3	Stężenie pionowe 1500	1
Warszawa piętro 0		
2	Rama 2475x425mm	5
3	Rama 2475x825mm	16
5	Półka UZ 1200X400	20
7	Półka UZ 1200x800	60
12	Stężenie krzyżowe 1200	1
13	Stężenie poziome 1200	8
Warszawa piętro IV		
1	Rama 2475x625mm	9
2	Rama 2025x625mm	1
3	Półka UZ 1200x600	5
4	Półka UZ 1500x600	36
6	Stężenie pionowe 1500	1
7	Stężenie pionowe 1200	1